



Made in Italy

SAFETY SHOES CATALOGUE



■ Made in Italy ■



[bicap.it](http://bicap.it)

## INDICE

CONTENTS / INDEX / INHALT


4

COMPANY



6

ECO-FRIENDLY



10

PRODUCTION



MISSION

8



TECHNOLOGY

148

LINEA

RANGE / GAMME / SAMMLUNGEN

22

J

SAVE THE  
PLANET




PS

12

H

36



44

SNEAKERS



U

52



**58**

**N**



**M-MA**

**64**



**70**

**SPECIAL**



**BOOTS**

**78**



**88**

**FOOD &  
HYGIENE**



**LADY**

**98**



**104**

**MANAGER**



**BASIC**

**114**



**126**

**CANADIAN**



**J RUBBER**

*by Michelin*

**140**



# UNA LUNGA TRADIZIONE CALZATURIERA



Il calzaturificio BICAP viene fondato nel 1979 dal sig. Giuseppe Battaglia, dopo una lunga esperienza di 30 anni acquisita nella commercializzazione di calzature per il tempo libero.

Nel 1989 i cinque figli del fondatore, seconda generazione di imprenditori, costituiscono il Calzaturificio 5BI, dinamica azienda che dalla produzione artigianale delle origini dedita alla produzione di calzature sportive, calzature da trekking, doposci, calzature da calcio e calcetto, si trasforma presto in una vera e propria realtà industriale, permettendole di affermarsi in ambito internazionale come azienda leader nella produzione di calzature da lavoro a marchio registrato BICAP.

L'orientamento alla qualità nella scelta delle materie prime e l'innovazione tecnologica attraverso l'utilizzo di avanzati sistemi di automazione industriale, consentono di realizzare un prodotto basato su di un mix di esperienza e tecnologia, tutto rigorosamente MADE IN ITALY.

La sede operativa del Calzaturificio 5BI si sviluppa su una superficie totale di 20.000 m<sup>2</sup> nella zona industriale di Barletta con una potenzialità produttiva di 9.000 paia al giorno per un totale di circa due milioni di paia prodotte all'anno.

Oggi, l'azienda continua la sua tradizione, attraverso la gestione imprenditoriale di seconda e terza generazione.



**EN****A LONG HISTORY IN SHOES TRADITION**

In 1979 Mr. Giuseppe Battaglia founded the Shoes Company BICAP, after more than 30 years of experience in athletic shoes production. In 1989, Mr. Battaglia's 5 sons created the Shoes Company SBI, a dynamic company active in athletic, trekking and football shoes production. In a short time the company became an industrial reality and began discovering new markets around the world and working in international business as a leader in safety shoes production with its registered brand BICAP.

The company is strongly oriented in raw material selections and in innovation of technology by using the most modern industrial systems. All this allows to create a product based on a mix of experience and technology all MADE IN ITALY. The SBI shoes factory covers a surface of 20.000 M<sup>2</sup> in the industrial area of Barletta.

Shoe production reaches 9.000 pairs per day for a total of 2 million pairs per year. Today the company continues its tradition thanks to the second and third generation's management team.

**FR****UNE LONGUE TRADITION DE FABRICATION DE CHAUSSURES**

La fabrique de chaussures BICAP a été fondée en 1979 par Giuseppe Battaglia, après sa longue expérience de travail, pendant 30 ans, dans le domaine du commerce des chaussures pour le loisir.

En 1989, les cinq fils au fondateur, faisant partie de la deuxième génération d'entrepreneurs, ont créé la Fabrique de Chaussures SBI. C'est une entreprise dynamique qui, depuis ses origines, s'est dédiée à la production artisanale de chaussures de sport, de randonnée, d'après-skis, de football et de football en salle.

Au cours des années elle s'est transformée dans une véritable réalité industrielle qui lui a permis de s'affirmer, au niveau du marché international, en tant que société leader dans le domaine de la production de chaussures de sécurité pour la marque BICAP. L'orientation à la qualité, dans le choix de matières premières, et l'innovation technologique, à travers l'utilisation d'instruments avancés de développement industriel, lui permettent de réaliser un produit basé sur un mélange d'expérience et technologie. Tous les produits sont rigoureusement MADE IN ITALY. Le siège opératif de l'entreprise SBI s'étend sur une surface de 20.000 m<sup>2</sup> dans la zone industrielle de Barletta et a une capacité de production qui atteint aujourd'hui 9000 paires de chaussures par jour, pour un total de deux millions de paires réalisées par an. Aujourd'hui, l'entreprise continue sa longue tradition, grâce à l'activité d'entrepreneur de deuxième et troisième génération.

**DE****EINE LANGE GESCHICHTE BEI SCHUTRADITION**

Herr Giuseppe Battaglia hat das Unternehmen BICAP im Jahre 1979 gegründet, nach mehr als 30 Jahre Erfahrungen mit Sportschuhen. Im Jahre 1989 gründeten die fünf Söhne von Herr Battaglia die Schuhfabrik SBI, ein dynamisches Unternehmen noch heute tätig im Bereich Sportschuhe, vor allem Fußball- Wanderschuhe. In kurzer Zeit wuchs der Betrieb zu einem großen industriellen Unternehmen und eroberte weltweit neue Märkte. Nach wenigen Jahren wurde es führend in der Herstellung von Sicherheitsschuhen unter der Marke BICAP.

Schon am Anfang legte man großen Wert auf die Qualität der Rohmaterialien und die technologische Innovation. Durch die Entwicklung des modernen Industriesystems ist es BICAP möglich, hochwertige Produkte MADE IN ITALY herzustellen.

Die Schuhfabrik SBI erstreckt sich über eine Fläche von 20.000 m<sup>2</sup> im Industriegebiet von Barletta und verfügt über eine Produktionskapazität bis zu 9000 Paar Schuhe Pro Tag und 2 Millionen Paar pro Jahr. Heute will das Unternehmen die Tradition mit der zweiten und dritten Generation lebendig halten.





ECO - FRIENDLY

## SVILUPPO SOSTENIBILE

L'azienda in un'ottica di un minor impatto ambientale ha robottizzato l'utilizzo dei distaccanti in fase di iniezione suole.

Tale miglioria tecnologica ha ridotto di circa l'80% la dispersione nell'ambiente di tali sostanze, che resta controllata grazie all'utilizzo di cappe d'aspirazione con filtri speciali.

**EN**

### SUSTAINABLE DEVELOPMENT

*The company to improve the environment impact use robotized release agents during sole injection.*

*Thanks to this technology improvement shedding have been reduced of 80% which remain under control with special filters and aspiration system.*

**FR**

### DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE

*L'usine, dans le but d'un mineur impact environnemental, a automatisé l'usage des matériels de détachement en phase d'injection semelles.*

*Cette amélioration technologique a réduit d'environ le 80% la perte dans l'environnement de ces substances.*

*Ceci est de tout façon dans tous les cas pour tout utilisation de hottes d'aspiration avec filtres spéciaux.*

**DE**

### NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG

*Das Unternehmen hat im Hinblick auf eine geringere Umweltbelastung die Verwendung von Trennmitteln während des Einspritzens von Sohlen gestoppt.*

*Diese technologische Verbesserung hat die Verbreitung dieser Substanzen in der Umwelt um etwa 80% verringert, was verbleibt In jedem Fall kontrolliert für die Verwendung von Absaughauben mit Spezialfiltern.*



## MISSION

# SODDISFAZIONE DEL CLIENTE



Poniamo i nostri clienti, i loro mercati, i loro benefici e le loro azioni commerciali al centro del nostro business e della crescita commerciale, garantendo un comune successo.

Crediamo in un continuo miglioramento della qualità del prodotto, attenti ai bisogni del mercato e proponendo sempre nuove soluzioni.


Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze dei nostri clienti, assicurando prodotti di qualità superiore attraverso il miglior servizio.


Tutto ciò si rende possibile grazie alla nostra tradizione MADE IN ITALY, in grado di coniugare tre componenti fondamentali: la qualità del prodotto, l'elevata professionalità delle risorse umane e l'innovazione tecnologica.

Le calzature da lavoro BICAP sono progettate da operatori altamente professionali e realizzate attraverso i più avanzati processi di tecnologia industriale, al fine di renderle qualitativamente ed esclusivamente italiane.

Il nostro brand, attualmente riconosciuto a livello mondiale, come garanzia di qualità MADE IN ITALY, si basa sullo SVILUPPO SOSTENIBILE del prodotto nel rispetto delle sue funzioni primarie: il comfort e la sicurezza.

Il Calzaturificio 5BI, si impegna quotidianamente nel raggiungimento della sua missione aziendale: operare per creare, attraverso i nostri prodotti, le condizioni ottimali di sicurezza in ambito lavorativo.





#### EN CUSTOMER SATISFACTION

We put our customers/their markets, their benefits and their market actions at the centre of our business and commercial growth target, ensuring a common success. We believe in continuous improvement about quality of safety shoes attempt to market needs proposing always new articles solutions.

Our purpose is to satisfy our customer's needs by ensuring quality products and the best service.

This is possible thanks to our tradition MADE IN ITALY in which we can link three different components: quality of our products, high human resources qualification and technology innovation. Safety shoes BICAP are projected by professional designers and with the most modern technology processes. In this way we can offer products with the best Italian quality. Our worldwide known brand, means MADE IN ITALY quality and is based on SUSTAINABLE DEVELOPMENT of products and respect of the most important functions: comfort and safety. The Shoe Company 5BI is daily active to achieve its mission: produce tools for better work conditions.

#### FR SATISFACTION DU CLIENT

Nous plaçons nos clients/leurs marchés, leurs bénéfices et leurs actions commerciales au centre de notre business et de la croissance commerciales, tout en garantissant un succès commun.

Nous croyons à l'amélioration de la qualité du produit tandis que nous sommes très attentifs aux besoins du marché. Nous proposons toujours de nouvelles solutions.

Notre but est lié à la satisfaction des exigences des clientes, en leur assurant des produits de qualité supérieure à travers un service meilleur. Tout ceci a été rendu possible grâce à notre tradition du MADE IN ITALY, qui est capable de mettre ensemble trois éléments principaux: la qualité du produit, le haut niveau de professionnalisme de ses travailleurs et l'innovation technologique.

Les chaussures de sécurité BICAP sont dessinées par opérateurs très professionnels et réalisées à travers des processus technologiques industriels, parmi les meilleurs, afin de leur rendre qualitativement et exclusivement italiennes.

Notre marque, actuellement très connu au niveau international, comme garantie de qualité MADE IN ITALY, il se base sur le DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE du produit dans le respect de ses principales fonctions: le confort et la sécurité.

La Fabrique de Chaussures 5BI, s'occupe quotidiennement de la réalisation de sa mission d'entreprise: c'est à dire, il faut travailler pour créer, à travers nos produits, les meilleures conditions de sécurité au niveau du travail.

#### DE EIN QUALITÄTSUNTERHNEHEN

Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit. Dieses erreichen wir durch unseren hochwertigen Produkten und den besten Service.

Ermöglicht wird dies durch unsere Tradition MADE IN ITALY und deswegen können wir drei verschiedenen Komponenten folgen: Produkte mit hoher Qualität, Entwicklung des hochqualifizierten Humankapitals und Technology Innovation. Die Sicherheitsschuhe von BICAP werden von professionellen Designern und moderner Technik hergestellt und daher können wir Ihnen die beste italienische Qualität bieten. Unsere Marke ist weltweit bekannt und bedeutet MADE IN ITALY Qualität nach dem Prinzip der NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG und folgenden zwei wichtigen Zielen: Sicherheit und Komfort.

Die Schuhfabrik 5BI will täglich ihre Mission erreichen: Zubehör für bessere Bedingungen im Arbeitsbereich herstellen.

PRODUCTION

# SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

CONTROLLO QUALITA'      QUALITY CHECK      CONTROLLO QUALITA'  
CONTROLE DE QUALITE      KONTROLLE      CONTROLLE DE LA QUALITE  
PRESENTARE QUESTO TAGLIANDO  
PLEASE SHOW THIS COUPON

IN CLAIM CASE  
N. DI SERIE: 005320843



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2015  
IQ-0211-01



Dasa-Rägister

EN ISO 14001:2015  
IE-0611-01

**Il Calzaturificio 5BI, progetta, realizza e distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo, attraverso sistemi di gestione della qualità ORIENTATI ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ED AL RISPETTO DELL'AMBIENTE.**

**La sua organizzazione aziendale si basa su due sistemi di gestione della qualità che migliorano l'efficacia e l'efficienza dell'intero processo produttivo.**

#### **SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001**

**L'attivazione di questo sistema attraverso l'applicazione di severe procedure di controllo lungo l'intera catena produttiva, assicura la qualità del processo produttivo garantendo la realizzazione di un prodotto conforme agli standard qualitativi più elevati.**

#### **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001**

**L'applicazione di questo sistema garantisce la riduzione dei rischi ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali assicurando l'uso ottimale e razionale delle materie prime.**

**EN**

#### **QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

*The Shoes Company 5BI, projects, realizes, and delivers its products all around the world. It is a success due to a high quality management system, STRONG CUSTOMER ORIENTATION, AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT. The company's organization is based on a strong management system and improvement in the performances of its production processes.*

##### **ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT STANDARD**

*The application of this system has a strict control procedure on the production chain, ensures quality during the production process and can guarantee products with the highest quality standards.*

##### **ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD**

*The application of this system allows a reduction on environmental risks and improvement of environmental performances, ensuring the best use of raw materials.*

**FR**

#### **SYSTEMES DE GESTION DE LA QUALITE**

*La Fabrique de chaussure 5BI, projette, réalise et distribue ses produits dans le monde entier, à travers des systèmes de gestion CONSACRÉES À LA SATISFACTION DU CLIENT ET AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.*

*Son organisation d'entreprise est basée sur deux systèmes de gestion de la qualité qui améliorent l'efficacité du processus de production.*

##### **SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001**

*La mise en activité de ce système, à travers l'application d'inflexibles processus de surveillance tout au long de la chaîne de production, assure la qualité du processus de production en garantissant la réalisation d'un produit conforme aux niveaux qualitatifs les meilleurs.*

##### **SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ISO 14001**

*L'application de ce système garantit la réduction des risques environnementaux et l'amélioration continue des prestations environnementales tout en assurant le bon usage de matières premières.*

**DE**

#### **MANAGEMENTSYSTEM FÜR QUALITÄT**

*Die Schuhfabrik 5BI produziert und verteilt Bicap Schuhe erfolgreich weltweit. Dieser Erfolg ist ein Ergebnis des Managementsystems für Qualität, EINE STARKE KUNDENORIENTIERUNG UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT. Das Unternehmen wird durch ein Managementsystem organisiert und verbessert sich nach folgenden Management Standards für die Herstellung:*

##### **ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT STANDARD**

*Der Einsatz von diesem System hat ein strenges Kontrollverfahren für die gesamte Produktionskette und garantiert Qualität während des Produktionsprozesses. Deswegen bieten wir nur hochwertige Produkte an.*

##### **ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD**

*Der Einsatz von diesem System erlaubt eine Verringerung der Umweltrisiken und kann die Leistungen verbessern. Möglich wird dies durch die besten Rohmaterialien.*



NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012

# linea PS

Gamma di calzature da lavoro frutto di una combinazione di materiali ed accessori innovativi su una suola progettata dagli alti volumi, solo esterni, nel contempo leggera e flessibilità al top. Suola dagli ampi scarichi che assicura aderenza sui terreni più impervi. Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 12 MONDOPOINT



## EN RANGE PS

Range of safety shoes as a combination of innovative materials and accessories on a sole created with big external volume but in the meantime light and flexibility at the top.

The sole with wide grooves in the outsole ensure easy cleaning and grip on the hardest terrains.

Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 12 MONDOPOINT

## FR GAMME PS

Gamme de chaussures de sécurité qui est le résultat d'une combinaison de matières premières et accessoires innovants. Cette semelle a été conçue pour des grands volumes d'utilisation, notamment à l'extérieur, en même temps légère et très flexible.

Semelle bien large assurant une bonne adhérence sur les terrains les plus compliqués.

Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/Tpu.

AJUSTEMENT: 12 MONDOPOINT

## DE SAMMLUNGEN PS

Arbeitsschuhe sind das Ergebnis einer Kombination innovativer Materialien und Accessoires auf einer sohle mit hohem Volumen, nur Außen, gleichzeitig leicht und flexibel an der Spitze.

Außensohle mit breiten Auspuffen, die Grip auf unzugänglichem Gelände gewährleisten.

Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle.

SCHUHBREITE: 12 MONDOPOINT



Made in Italy



## PS 60903/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

**FR**

**Upper:** oiled nubuck waterproof + nylon + "QLS" system (quick lace system)  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektoren  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48



## PS 60757/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

**FR**

**Upper:** oiled nubuck waterproof + nylon + "QLS" system (quick lace system)  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektoren  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48





stability  
SYSTEM



## PS 60718/7D

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** high quality microfiber breathable and waterproof + "Stability System" in the back part  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 39/48

FR

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + «Système de stabilité» à la partie arrière  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

DE

**Obermaterial:** Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + "Stability System" an der Ferse  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + "Stability System" nella parte posteriore  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non – metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48



stability  
SYSTEM



## PS 60718/7G

K 4 S3 WR SRC

EN

**Upper:** high quality microfiber breathable and waterproof + "Stability System" in the back part  
**Lining:** membrane DRY PROOF - WR CI  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 39/48

FR

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + «Système de stabilité» à la partie arrière  
**Doublure:** Membrane WR CI "DRY PROOF"  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

DE

**Obermaterial:** Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + "Stability System" an der Ferse  
**Futter:** DRY PROOF Membran - WR CI  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + "Stability System" nella parte posteriore  
**Fodera:** membrana DRY PROOF - WR CI  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non – metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



WHALE

## PS 60730/7D

K 4 S3 SRC



EN

FR

DE

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + sistema di aereazione anche idrorepellente 'PRO AIR' + nylon + rifrangente + stability system  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

**Upper:** high quality microfiber breathable and waterproof + air system also waterproof 'PRO AIR' + nylon + reflective + stability system  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile '0 perforation'  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + système d'aération hydrofuge 'PRO AIR' + nylon + insert réfléchissant + système de stabilité au talon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

**Obermaterial:** Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + wasserabweisendes PRO AIR Belüftungssystem + Nylon + Sicherheitsreflektor + Stability system  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



DOLPHIN

## PS 60731/7D

K 4 S3 SRC



EN

FR

DE

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + sistema di aereazione anche idrorepellente 'PRO AIR' + nylon + rifrangente + stability system  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

**Upper:** high quality microfiber breathable and waterproof + air system also waterproof 'PRO AIR' + nylon + reflective + stability system  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile '0 perforation'  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + système d'aération hydrofuge 'PRO AIR' + nylon + insert réfléchissant + système de stabilité au talon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

**Obermaterial:** Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + wasserabweisendes PRO AIR Belüftungssystem + Nylon + Sicherheitsreflektor + Stability system  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48



metal  
**FREE**

**PRO**  
**AIR**  
WATERBLOCK



## PS 60744/3D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof genuine leather + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Vollnarbenleder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48



## PS 60744/7D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof printed microfiber with textile concept  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

**FR**

**Tige:** microfibre hydrofuge imprimé effet tissu  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** bedruckter wasserabweisender Mikrofaser-Stoffeffekt  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** microfibra idrorepellente stampato effetto tessuto  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non – metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48



## PS 6678/3B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente + nylon + reflex  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

**FR**

**Upper:** genuine waterproof leather + nylon + reflex  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

**DE**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge + nylon + insert réfléchissant  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

**Obermaterial:** wasserabweisendes Vollnarbenleder + nylon + reflex  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48



## PS 6677/3B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente + nylon + reflex  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

**FR**

**Upper:** genuine leather waterproof + nylon + reflex  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

**DE**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge + nylon + insert réfléchissant  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

**Obermaterial:** wasserabweisendes Vollnarbenleder + nylon + reflex  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48





## PS 6221/6

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** waterproof oiled nubuck + lateral elastic  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

FR

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + élastique aux parties latérales  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + mit seitlichem Gummizug  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + elastico laterale  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48



## PS 6221/6

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** waterproof oiled nubuck + lateral elastic  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

FR

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + élastique aux parties latérales  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + mit seitlichem Gummizug  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + elastico laterale  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48



## PS 60718/6D

K 4 S3 SRC



stability  
**SYSTEM**

**Tomaia:** nabuck ingassato idrorepellente + nylon + stability system nella parte posteriore  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48

**EN**

**Upper:** oiled nubuck waterproof + nylon + stability system in the back part  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane double density  
**Sizes:** 39/48

**FR**

**Tige:** nubuck huilé + «Système de stabilité» à la partie arrière  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + "Stability System" an der Ferse  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48







J  
linea

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro per svariati settori di utilizzo con un mix di materiali differenti per la tomaia ed un design di tendenza concettualmente Jogging.  
Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE J

Range of safety shoes used in different fields, created with a mix of materials for upper and design fashionable Jogging concept. Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME J

Gamme de chaussure de sécurité pour plusieurs secteurs d'utilisation aux différents matières premières sur tige et avec un look très Jogging. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/Tpu.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN J

Arbeitsschuhe für verschiedene Einsatzbereiche mit einem Materialmix für das Obermaterial und einem trendigen Design konzeptionell. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy



SAVE THE  
PLANET

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



ECO GREY

## J 40849/8D K 2 S1P SRC



**Tomaia:** Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET  
**Fodera:** AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica FLEX TEXTILE PLATE  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

EN


**Upper:** ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)  
**Lining:** AIRNET SPACER  
**Toe Cap:** composite  
**Midplate:** no-metallic FLEX TEXTILE PLATE  
**Sole:** double density Polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)  
**Doublure:** AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique FLEX TEXTILE PLATE  
**Première de propreté:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)  
**Futter:** AIRNET SPACER  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 35/47



## J 40849/8D K 2 S1P SRC



**Tomaia:** Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET  
**Fodera:** AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica FLEX TEXTILE PLATE  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

EN

**Upper:** ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)  
**Lining:** AIRNET SPACER  
**Toe Cap:** composite  
**Midplate:** no-metallic FLEX TEXTILE PLATE  
**Sole:** double density Polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)  
**Doublure:** AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique FLEX TEXTILE PLATE  
**Première de propreté:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)  
**Futter:** AIRNET SPACER  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 35/47



## J 40849/8D

K 2 S1P SRC

EN

**Upper:** ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)  
**Lining:** AIRNET SPACER  
**Toe Cap:** composite  
**Midplate:** non-metallic FLEX TEXTILE PLATE  
**Sole:** double density Polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)  
**Doublure:** AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique FLEX TEXTILE PLATE  
**Première de propreté:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)  
**Futter:** AIRNET SPACER  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET  
**Fodera:** AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica FLEX TEXTILE PLATE  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY

metal FREE



## SEAGULL

## J 40795/8D

K 4 S3 ESD SRC

EN

**Upper:** technical textile PUTEK-HYPERTEX Waterproof + back part in microfiber waterproof  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation" ESD  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** tissu technique PUTEK-HYPERTEX technologie hydrofuge + partie arrière en microfibre hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration" ESD  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Hypertex PUTEK + Fersenbereich aus wasserabweisender Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System" ESD  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** tessuto tecnico PUTEK-HYPERTEX technology Idrorepellente + zona tacco in microfibra idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero" ESD  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



RAPTOR

**J 40795/8D**

K 4 S3 SRC



**EN**

**Tomaia:** tessuto tecnico  
PUTEK-HYPERTEX technology  
Idrorepellente + zona tacco in  
microfibra idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica  
"Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** technical textile  
PUTEK-HYPERTEX technology  
Waterproof + back part in  
microfiber waterproof  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile  
"O perforation"  
**Sole:** double-density  
polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** tissu technique PUTEK-  
HYPERTEX technologie  
hydrofuge + partie arrière en  
microfibre hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:**  
non-métallique  
"Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double  
densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Hypertex PUTEK + Fersenbereich aus wasserabweisender Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



TIGER

**J 40841/8D**

K 4 S3 SRC



**EN**

**Tomaia:** tessuto tecnico  
PUTEK-HYPERTEX technology  
Idrorepellente + zona tacco in  
microfibra idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica  
"Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** technical textile  
PUTEK-HYPERTEX Waterproof +  
back part in microfiber  
waterproof  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile  
"O perforation"  
**Sole:** double-density  
polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** tissu technique PUTEK-  
HYPERTEX technologie  
hydrofuge + partie arrière en  
microfibre hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:**  
non-métallique  
"Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double  
densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Hypertex PUTEK + Fersenbereich aus wasserabweisender Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



STAR

**J 40700/7D**  
K 2 S1P SRC
**EN**

**Upper:** high quality breathable microfiber + HF (High Frequency rubber concept) + nylon in double colour  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant + haute fréquence effet imprimé + nylon de deux couleurs  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** aus hochwertiger atmungsaktiver Mikrofaser + Hochfrequenzprägung + Zweifarbiges-Nylon-Mesh  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante + alta frequenza effetto gommato + nylon bicolore  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

metal  
FREE

**J 40732/7B**  
K 4 S3 SRC
**EN**

**Upper:** high quality breathable microfiber + HF (High Frequency rubber concept) + nylon in double colour  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant + haute fréquence effet imprimé + nylon de deux couleurs  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** aus hochwertiger atmungsaktiver Mikrofaser + Hochfrequenzprägung + Zweifarbiges-Nylon-Mesh  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante + alta frequenza effetto gommato + nylon bicolore  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## J 40815/8B

K 2 S1P SRC

**EN**

**FR**

**DE**

**Tomaia:** laterale in nylon tecnico ad alta traspirabilità + zona tacco e zona punta in materiale antiabrasione + RPU technology  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** lateral in nylon with high breathability + front and back in antiabrasion material + RPU technology  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**Tige:** nylon + partie arrière et devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**Obermaterial:** Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz + Gummierter Effekt RPU  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



## J 40898/8B

K 4 S3 SRC

**EN**

**FR**

**DE**

**Tomaia:** laterale in nylon tecnico ad alta traspirabilità + zona tacco e zona punta in materiale antiabrasione + RPU technology  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** lateral in nylon with high breathability + front and back in antiabrasion material + RPU technology  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**Tige:** nylon + partie arrière et devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**Obermaterial:** Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz + Gummierter Effekt RPU  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



**RPU INJECTION  
ON UPPER**



**J 40815/6B**  
K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** lateral in oiled nubuck waterproof + front part in anti-brasion material + RPU technology  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge, partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Abriebfeste Überkappe + Gummierter Effekt RPU  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** laterale in nabuck ingrassato idorrepellente + zona punta tacco in materiale antiabrasione + RPU Technology  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



**RPU INJECTION  
ON UPPER**



**J 40816/6B**  
K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** lateral in oiled nubuck waterproof + front part in anti-brasion material + RPU technology  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge, partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Abriebfeste Überkappe + Gummierter Effekt RPU  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** laterale in nabuck ingrassato idorrepellente + zona punta tacco in materiale antiabrasione + RPU Technology  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



FALCON

## J 4677/2B

K 4 S3 SRC



EN

**Tomaia:** crosta pigmentata idrorepellente + sintetico  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poluretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** split printed leather waterproof + syntetic  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + synthétique  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + Synthetik  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



SPARROW

## J 4678/2B

K 4 S3 SRC



EN

**Tomaia:** crosta pigmentata idrorepellente + sintetico  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poluretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** split printed leather waterproof + syntetic  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + synthétique  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + Synthetik  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



EAGLE

**J 4677/6B**  
K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** oiled nubuck waterproof + front part in antiabrasion material  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk-Vollleder + abriebfeste Überkappe  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + zona punta in materiale antiabrasione  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica + "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



KITE

**J 4678/6B**  
K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** oiled nubuck waterproof + front part in antiabrasion material  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk-Vollleder + abriebfeste Überkappe  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + zona punta in materiale antiabrasione  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## J 40576/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** oiled nubuck waterproof + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** nubuck huilé + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



## J 40582/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** oiled nubuck waterproof + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** nubuck huilé + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



QLS



## J 40635/6D

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** oiled nubuck waterproof + nylon + QLS (quick lace system) + Reflex  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** nubuck hydrofuge + nylon + QLS (système de délaçage rapide) + inserts réfléchissants  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektor  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



QLS



## J 40582/6D

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** oiled nubuck waterproof + nylon + "QLS" system (quick lace system)  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** nubuck hydrofuge + nylon + QLS (système de délaçage rapide) + inserts réfléchissants  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektor  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## J 40691/8D K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra alta qualità + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** high quality microfiber + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**Tige:** microfibre haute qualité + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** Hochwertige Mikrofaser + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



## J 40841/8D K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** tessuto tecnico PUTEK-HYPERTEX technology Idrorepellente + zona tacco in microfibra idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** technical textile PUTEK-HYPERTEX Waterproof + back part in microfiber waterproof  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**Tige:** tissu technique PUTEK-HYPERTEX technologie hydrofuge + partie arrière en microfibre hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Hypertex PUTEK + Fersenbereich aus wasserabweisender Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

metal  
**FREE**



**linea J**  
range/gamme/sammlungen



## **J 40936/7D** K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** high quality microfiber nubuck concept, without lateral stitching, design customized with laser technology  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** Microfibre effet nubuck de haute qualité sans coutures latérales avec un design de technologie laser personnalisable  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** Hochwertige Mikrofaser mit Nubuk-Effekt ohne Seitennähte mit individuell anpassbaren Lasertechnologie-Design  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** microfibra di alta qualità effetto nabuck, senza cuciture laterali, con disegno realizzato con tecnologia laser personalizzabile  
**Foderat:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

metal  
**FREE**



## **J 40939/7D** K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** high quality microfiber nubuck concept, without lateral stitching, design customized with laser technology  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double-density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** Microfibre effet nubuck de haute qualité sans coutures latérales avec un design de technologie laser personnalisable  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** Hochwertige Mikrofaser mit Nubuk-Effekt ohne Seitennähte mit individuell anpassbaren Lasertechnologie-Design  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** microfibra di alta qualità effetto nabuck, senza cuciture laterali, con disegno realizzato con tecnologia laser personalizzabile  
**Foderat:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47




## NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012



## linea



Gamma di calzature da lavoro con suola ultra flessibile extra - leggera ed antifatica progettata seguendo rigidi parametri ergonomici, combinata con la tecnologia del MEMORY FOAM INSOLE (antibatterico e traspirante), dona una estrema protezione delle articolazioni della caviglia, delle ginocchia e della zona lombare.

Sono state rilevate prestazioni di leggerezza mai raggiunte prima.

Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT

### EN RANGE H

A range of safety shoes with ultra-flexible, extra light and anti-fatigue sole system studied complying ergonomic rules and combined technology of MEMORY FOAM INSOLE (antibacterial and breathable) with high shock absorbing property, give a maximum joint protection to the ankle, knees and lower back. Have been notice performance of breathability and lightness, never reached before. Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

### FR GAMME H

Gamme de chaussures de sécurité avec semelle très flexible, légère et antifatigue conçue tout en suivant les strictes paramètres ergonomiques, liée à la technologie de la première MEMORY FOAM (antibactérienne et respirant). Cette semelle assure une très bonne protection aux articulations de la cheville, des genoux et de la partie lombaire. On a pu enregistré des prestations de légèreté qui n'ont jamais été atteints avant. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/Tpu

AJUSTEMENT: SOIT 11 MONDOPOINT

### DE SAMMLUNG H

Eine Reihe von Arbeitsschuhen mit ultra-flexibler, extraleichter und ermüdungsfreier Sohle, die unter Einhaltung strenger ergonomischer Parameter entwickelt wurde. In Kombination mit der MEMORY FOAM INSOLE-Technologie (antibakteriell und atmungsaktiv) bietet sie extremen Schutz für die Gelenke im Knöchel-, Knie- und Lendenbereich. Exzellente Leichtigkeitsleistung, nie zuvor erreicht. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy





AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY

metal  
**FREE**

**FLAMINGO**

## **H 60692/6G**

K 4 S3 WR CI SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta/tacco

**Fodera:** membrana DRY PROOF - WR CI

**Puntale:** composito

**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"

**Suola:** poliuretano bidensità

**Taglie:** 38/49

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon + antiabrasion material in front part and back part of upper

**Lining:** membrane DRY PROOF - WR CI

**Toe Cap:** composite

**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"

**Sole:** double -density polyurethane

**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon + renfort anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière

**Doublure:** Membrane WR CI "DRY PROOF"

**Embout:** composite

**Semelle anti-perforation:**

non-métallique

"Zéro Pénétration"

**Semelle:** polyuréthane double densité

**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:**

wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz

**Futter:** DRY PROOF Membran - WR CI

**Zehenkappe:** Komposit-Kappe

**Durchtrittssichere**

**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"

**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle

**Größe:** 38/49

metal  
**FREE**



## **H 60693/6G**

K 4 S3 WR SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta/tacco

**Fodera:** membrana DRY PROOF - WR CI

**Puntale:** composito

**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"

**Suola:** poliuretano bidensità

**Taglie:** 38/49

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon + antiabrasion material in front part and back part of upper

**Lining:** membrane DRY PROOF - WR CI

**Toe Cap:** composite

**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"

**Sole:** double -density polyurethane

**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + Nylon + renfort anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière

**Doublure:** Membrane WR CI "DRY PROOF"

**Embout:** composite

**Semelle anti-perforation:**

non-métallique

"Zéro Pénétration"

**Semelle:** polyuréthane double densité

**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:**

wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz

**Futter:** DRY PROOF Membran - WR CI

**Zehenkappe:** Komposit-Kappe

**Durchtrittssichere**

**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"

**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle

**Größe:** 38/49





**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon + antiabrasion material in front part and back part of upper  
**Lining:** membrane DRY PROOF - WR CI  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon + renfort anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière  
**Doublure:** Membrane WR CI "DRY PROOF"  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz  
**Futter:** DRY PROOF Membran - WR CI  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49



## H 60692/6G

K 4 S3 WR CI SRC



**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon + antiabrasion material in front part and back part of upper  
**Lining:** membrane DRY PROOF - WR CI  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon + renfort anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière  
**Doublure:** Membrane WR CI "DRY PROOF"  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz  
**Futter:** DRY PROOF Membran - WR CI  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49



## H 60693/6G

K 4 S3 WR CI SRC

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta/tacco  
**Fodera:** membrana DRY PROOF - WR CI  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49



## H 60648/6G

K 4 S3 WR CI SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta e tacco  
**Fodera:** membrana DRY PROOF  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49

**FR**

**Upper:** nubuck waterproof + nylon + antiabrasion material on front and back part  
**Lining:** membrane DRY PROOF  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**Tige:** nubuck hydrofuge + nylon + matériel anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière  
**Doubleure:** Membrane DRY PROOF  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz  
**Futter:** DRY PROOF Membran  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49



## H 60649/6G

K 4 S3 WR SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta e tacco  
**Fodera:** membrana DRY PROOF  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49

**FR**

**Upper:** nubuck waterproof + nylon + antiabrasion material on front and back part  
**Lining:** membrane DRY PROOF  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**Tige:** nubuck hydrofuge + nylon + matériel anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière  
**Doubleure:** Membrane DRY PROOF  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz  
**Futter:** DRY PROOF Membran  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49



## H 60531/4B

K 2 S1P SRC

**EN**

**Upper:** suede leather laterally holed  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** antiperforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** croute de velours, forée aux cotés  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** seitlich perforiert Veloursleider  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49

**Tomaia:** crosta scamosciata, forata lateralmente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49



## H 60619/4D

K 2 S1P SRC

**EN**

**Upper:** suede leather + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** croute de velours et haut de tige en nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleider + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49

**Tomaia:** crosta scamosciata + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49



## H 60527/4B

K 2 S1P SRC

EN

**Tomaia:** crosta scamosciata +  
textile 3d  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica  
"Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49

FR

**Upper:** suede leather + textile 3d  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** antiperforation textile  
"0 perforation"  
**Sole:** double - density  
polyurethane  
**Sizes:** 38/49

DE

**Obermaterial:** Veloursleder +  
Nylon dreidimensionalen  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher  
Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero  
Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49



## H 60790/4B

K 2 S1P SRC

EN

**Tomaia:** crosta scamosciata +  
textile 3d  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica  
"Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49

FR

**Upper:** suede leather + textile 3d  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile  
"0 perforation"  
**Sole:** double - density  
polyurethane  
**Sizes:** 38/49

DE

**Obermaterial:** Veloursleder +  
Nylon dreidimensionalen  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher  
Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero  
Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49



## H 60527/4B

K 2 S1P SRC

**EN**

**Upper:** suede leather laterally holed  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** croute de velours, forée aux cotés  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49

**Tomaia:** crosta scamosciata, forata lateralmente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49

metal  
**FREE**



## H 60122/2D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof printed leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 38/49

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** nonmétallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 38/49

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 38/49

**Tomaia:** pelle pigmentata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 38/49



# linea **SNEAKERS**

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro con tomaie dal look accattivante in linea per la tomaia e la suola con il concetto Fashion-Sneakers.  
Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



## EN RANGE SNEAKERS

A range of safety shoes with attractive upper and sole made with concept Fashion-Sneakers.  
Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

## FR GAMME SNEAKERS

Gamme de chaussures de sécurité au look très agressif d'après les modèles et semelle dans le concept Mode-Sneaker.  
Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/TPU.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

## DE SAMMLUNGEN SNEAKERS

Arbeitsschuhe mit Obermaterial in attraktiver Passform für Obermaterial und Sohle nach dem Fashion-Sneakers-Konzept.  
Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

A close-up photograph of a dark-colored, textured fabric, likely leather or faux leather, featuring red stitching. Two rectangular labels are attached to the fabric. The top label is yellow with a green border and contains the word "BICAR" in black capital letters. The bottom label is white with a green border and also contains the word "BICAR" in black capital letters. A small red rectangular element is located at the top right corner of the image.

Made in Italy



## **S 40511/4D**

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/46

**FR**

**Upper:** waterproof suede + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Veloursleder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/46



## **S 40510/4D**

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/46

**FR**

**Upper:** waterproof suede + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Veloursleder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/46



## E 40107/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## E 4898/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/4

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## E 40811/4D

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** croute de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47



## E 40811/4D

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** croute de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47



## B 4874/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## B 4891/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



CONDOR

**B 4646/4B**

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** suede + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



**E 4790/4D**

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** suede + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47





# linea **U**

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro ideale per essere indossata comodamente ogni giorno, comfort, leggerezza sono i suoi punti di forza. Suola disponibile in Poliuretano monodensità incollata.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



## EN RANGE U

Range of safety shoes to be weared every day, comfort, lightness are the most important points of excellence. Sole available in Polyurethane single density and cemented.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

## FR GAMME U

Gamme de chaussures de sécurité agréables pour être portées tout au long de la journée, confort et légèreté ce sont ses points de force. Semelle disponible en Polyuréthane mono densité soudée.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

## DE SAMMLUNGEN U

gamma di calzature da lavoro ideale per essere indossata comodamente ogni giorno, comfort, leggerezza sono i suoi punti di forza. Lieferbar mit MONO-PU-Sohle geklebt.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy



BICAP



## **U 40655/4D**

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata e nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** alluminio  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano monodensità - applicato  
**Taglie:** 37/47

**FR**

**Upper:** suede leather and nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** aluminium  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 37/47

**DE**

**Tige:** croute de velours et nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** aluminium  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 37/47

**Obermaterial:** Veloursleder und nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Aluminiumkappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 37/47



## **U 8015/6B**

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** alluminio  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano monodensità - applicato  
**Taglie:** 37/47

**FR**

**Upper:** waterproof nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** aluminium  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 37/47

**DE**

**Tige:** nubuck hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** aluminium  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 37/47

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Aluminiumkappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 37/47





## U 8015/4B

K 2 S1P SRC

**EN**

**Upper:** suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** aluminium  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 37/47


**FR**

**Tige:** croute de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** aluminium  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 37/47

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Aluminiumkappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 37/47

**Tomaia:** crosta scamosciata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** alluminio  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano monodensità - applicato  
**Taglie:** 37/47



## U 8016/4B

K 2 S1P SRC

**EN**

**Upper:** suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** aluminium  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** single density polyurethane-cemented  
**Sizes:** 37/47

**FR**

**Tige:** croute de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** aluminium  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 37/47

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Aluminiumkappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 37/47

**Tomaia:** crosta scamosciata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** alluminio  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano monodensità - applicato  
**Taglie:** 37/47



## U 8015/6B

K 4 S3 SRC

EN

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** alluminio  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano monodensità - applicato  
**Taglie:** 37/47

FR

**Upper:** waterproof oiled nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** aluminium  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 37/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Aluminiumkappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 37/47



## U 8016/6B

K 4 S3 SRC

EN

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano monodensità - applicato  
**Taglie:** 37/47

FR

**Upper:** waterproof oiled nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 37/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Aluminiumkappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 37/47



**U 40712/8D**  
K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof Hypertex PUTEK fabric + TPU overcap injected  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** Composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** Single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 37/47

**FR**

**Tige:** Tissu Hypertex Putek hydrofuge + embout de protection en TPU injecté sur tige  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 37/47

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Hypertex PUTEK + TPU Abriebfeste Überkappe  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 37/47

**Tomaia:** tessuto Hypertex PUTEK idrorepellente + puntalino in TPU iniettato su tomaia  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano monodensità - applicato  
**Taglie:** 37/47





NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012

linea

N

Gamma di calzature da lavoro dal look fresco e dinamico, basato su un concetto sportivo Running per tomaia e suola.  
Suola disponibile in Poliuretano monodensità incollata e cucita.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



**EN** RANGE N

Range of safety shoes with a fresh and dynamic look, based on sportive Running concept for upper and sole. Sole available in Polyurethane single density cemented and stiched.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

**FR**

GAMME N

Gamme de chaussures de sécurité au look jeune et dynamique, basée sur un concept sport Running.  
Semelle disponible en Polyuréthane mono densité soudée et cousue.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

**DE**

SAMMLUNGEN N

Arbeitsschuhe mit einem frischen und dynamischen Look, basierend auf einem Laufsportkonzept für Obermaterial und Sohle.  
Lieferbar mit MONO-PU-Sohle geklebt und genäht.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT



Made in Italy



## N 40563/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano mono densità - applicato  
**Taglie:** 39/46

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile 'O perforation'  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 39/46

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 39/46



## N 40564/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano mono densità - applicato  
**Taglie:** 39/46

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile 'O perforation'  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 39/46

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 39/46



## N 40520/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile '0 perforation'  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane cemented  
**Sizes:** 39/46

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 39/46

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano mono densità - applicato  
**Taglie:** 39/46



## N 40521/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile '0 perforation'  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane cemented  
**Sizes:** 39/46

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane mono densité – soudée  
**Pointures:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 39/46

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano mono densità - applicato  
**Taglie:** 39/46



## N 40508/16B

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra alta qualità + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano mono densità - applicato  
**Taglie:** 39/46

**FR**

**Upper:** high quality microfiber + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile 'O perforation'  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** Hochwertige Mikrofaser + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 39/46



## N 40509/16B

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra alta qualità + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano mono densità - applicato  
**Taglie:** 39/46

**FR**

**Upper:** high quality microfiber + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile 'O perforation'  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane - cemented  
**Sizes:** 39/46

**DE**

**Obermaterial:** Hochwertige Mikrofaser + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle, geklebt  
**Größe:** 39/46





linea  
**M-MA**


NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro standard essenziale con materiali pregiati con una suola standard perfetta per svariati settori di utilizzo.

Suole disponibili in Poliuretano bidensità o monodensità.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



**EN** RANGE MA-M

Range of safety shoes for standard uses with high quality material and standard perfect sole for different fields.  
Sole available in Polyurethane single and double density.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

**FR** GAMME MA-M

Gamme de chaussures de sécurité standard avec les meilleures matières premières sur le marché ayant une semelle qui s'adapte bien à plusieurs milieux de travail.  
Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou mono densité.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

**DE** SAMMLUNGEN MA-M

Unverzichtbarer Standard  
Arbeitsschuh aus edlen Materialien mit einer Standardsohle, der sich für verschiedene Einsatzbereiche eignet.  
Lieferbar mit 2-Härten-PU oder MONO-PU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy





## MA 4221/6

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + elastico  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

**FR**

**Upper:** waterproof oiled nubuck + elastic  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + Gummizug  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48



## MA 40121/6B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

**FR**

**Upper:** waterproof oiled nubuk  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48



## MA 40525/2B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof printed leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** pelle pigmentata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



## MA 40526/2B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof printed leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48


**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** pelle pigmentata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



## M 20507/2B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** inox  
**Suola:** poluretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

**Upper:** printed leather water resistant + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48



## M 20506/2B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** inox  
**Suola:** poluretano bidensità  
**Taglie:** 35/48


**Upper:** printed leather water resistant + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + Nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48



## MA 20545/4B

2 S1P SRC

**EN**

**Upper:** holed suede leather + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** croute de velours forée + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder perforiert + nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl Durchtrittssichere  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** crosta scamosciata forata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



## MA 40121/6B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuk  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe Durchtrittssichere  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



# linea **SPECIAL**


NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012

EN ISO 20349-1:2017

EN ISO 17249:2013



## EN RANGE SPECIAL

*Range of safety shoes and boots to be used in high-risk condition of work.  
Soles available in Polyurethane double density or Polyurthane/nitrile rubber resistant up to 300° and also dielectric + sole completely in nitrile rubber.*

*WIDTH: 11 MONDOPOINT*

## FR GAMME SPECIAL

*Gamme de chaussures de sécurité pour les milieux de travail les plus dangereux.  
Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou en version semelle intercalaire en Polyuréthane/  
Caoutchouc nitrile résistant jusqu'à 300° par contact et même diélectrique sur demande + en version aussi avec semelle complètement en caoutchouc nitrile.*

*AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT*

## DE SAMMLUNGEN SPECIAL

*Arbeitsschuhe und -stiefel für den Einsatz unter den gefährlichsten Arbeitsbedingungen.  
Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/Nitril Gummisohle.  
Kontaktbeständig bis 300 ° und dielektrisch + Lieferbar mit vollständig Nitril Gummisohle*

*SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT*

Made in Italy





## P 50567/3J

K 4 A E P WRU FO SRC  
Class 2

**EN**

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente + reflex + sintetico + protezione interna da taglio di motosega a catena  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48  
**Norma CE:** EN ISO 17249:2013

**FR**

**Upper:** waterproof genuine leather + synthetic + reflex + internal chainsaw cut protection  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48  
**CE norm:** EN ISO 17249:2013

**DE**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge + insert réfléchissant + synthétique + protection à l'intérieur de coupure de tronçonneuse à chaîne  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48  
**CE norme:** EN ISO 17249:2013

**Obermaterial:** wasserabweisendes Vollnarbenleder + reflektierende + Synthetik + Kettensägen-Schnittschutz  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48  
**CE Normen:** EN ISO 17249:2013



## P 50567/6J

K 4 A E P WRU FO SRC  
Class 2

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + reflex + sintetico + protezione interna da taglio di motosega a catena  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 39/48  
**Norma CE:** EN ISO 17249:2013

**FR**

**Upper:** waterproof oiled nubuk + synthetic + reflex + internal chainsaw cut protection  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48  
**CE norm:** EN ISO 17249:2013

**DE**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + insert réfléchissant + synthétique + protection à l'intérieur de coupure de tronçonneuse à chaîne  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 39/48  
**CE norme:** EN ISO 17249:2013

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + reflektierende + Synthetik + Kettensägen-Schnittschutz  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48  
**CE Normen:** EN ISO 17249:2013





## MG 40519/3B

K 4 SB E P WRU FO  
HRO SRC

**EN**

**Upper:** waterproof full grain leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber with high electrical resistance  
**Sizes:** 37/47  
Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 20kV (ASTM F2412-11:2011)

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** double composition PU/Caoutchouc à haute résistance électrique  
**Pointures:** 37/47  
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement, résistante jusqu'à 20kV (ASTM F2412-11:2011)

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Vollnarbenleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi mit hohem elektrischen Widerstand  
**Größe:** 37/47  
Schuhe mit elektrisch isolierenden Sohle, Schutz vor Hochspannung bis 20kV (ASTM F2412-11:2011)

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** Bicomponente PU/Gomma ad alta resistenza elettrica  
**Taglie:** 37/47  
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20kV (ASTM F2412-11:2011)



## MG 40519/2B

K 4 SB E P WRU FO  
HRO SRC

**EN**

**Upper:** waterproof printed leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber with high electrical resistance  
**Sizes:** 37/47  
Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 20kV (ASTM F2412-11:2011)

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** double composition PU/Caoutchouc à haute résistance électrique  
**Pointures:** 37/47  
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement, résistante jusqu'à 20kV (ASTM F2412-11:2011)

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe Durchtrittssichere  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi mit hohem elektrischen Widerstand  
**Größe:** 37/47  
Schuhe mit elektrisch isolierenden Sohle, Schutz vor Hochspannung bis 20kV (ASTM F2412-11:2011)

**Tomaia:** pelle pigmentata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** Bicomponente PU/Gomma ad alta resistenza elettrica  
**Taglie:** 37/47  
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20kV (ASTM F2412-11:2011)



metal  
**FREE**



## AV 4912/4B

K 4 I SB E P HRO  
FO SRC

**EN**

**FR**

**DE**

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "antiperforazione zero"  
**Suola:** bicomponente PU/Gomma ad alta resistenza elettrica  
**Taglie:** 35/49  
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20kV (csa z195-14:2014)

**Upper:** waterproof suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** dual component PU/rubber with high electrical resistance  
**Sizes:** 35/49  
Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 20kV (csa z195-14:2014)

**Tige:** croute de velours hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** double composition PU/Caoutchouc haute résistance électrique  
**Pointures:** 35/49  
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement, résistante jusqu'à 20kV (csa z195-14:2014)

**Obermaterial:** wasserabweisendes Veloursleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi mit hohem elektrischen Widerstand  
**Größe:** 35/49  
Schuhe mit elektrisch isolierenden Sohle, Schutz vor Hochspannung bis 20kV (CSA Z195-14:2014)



## AV 4769/2B

K 4 S3 M HRO SRC

**EN**

**FR**

**DE**

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente + protezione metatarsale (100 J)  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica  
**Suola:** bicomponente PU/Gomma  
**Taglie:** 35/49

**Upper:** waterproof printed water leather + metatarsal protection (100 J)  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Sizes:** 35/49

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + protection du métatarse (100 J)  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** double composition PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 35/49

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + Mittelfußschutz (100 J)  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 35/49





## AV 40914/4G

K 4 S3 WR HI  
HRO SRC

**EN**

**Upper:** waterproof suede leather, Cordura and reflex  
**Lining:** DRY PROOF Membrane  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** non-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Size:** 35/49

**FR**

**Tige:** crûte de velours hydrofuge, Cordura et inserts réfléchissants  
**Doublure:** membrane DRY PROOF  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** double densité PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 35/49

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder + Cordura  
**Futter:** DRY PROOF-Membran  
**Zehenkappe:** Komposite - Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/49

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente, Cordura ed inserti reflex  
**Fodera:** Membrana DRY PROOF  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** bicomponente PU/Gomma  
**Taglia:** 35/49



## A 4390/4D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof suede leather, Cordura, reflective inserts + toe-cap are an antiabrasion material  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 Perforation"  
**Sole:** double - density poliurethane  
**Size:** 35/49

**FR**

**Tige:** crûte de velours hydrofuge + Cordura + inserts réfléchissants et renfort anti abrasion sur le devant  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/49

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder + Cordura + Abriebfeste Überkappe  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/49

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente, Cordura, inserti reflex + puntale in materiale antiribrasione  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglia:** 35/49



## AV 4390/4D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente, Cordura ed inserti reflex  
**Fodera:** membrana DRY PROOF  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** bicomponente PU/Gomma  
**Taglia:** 35/49

**FR**

**Upper:** waterproof suede leather, Cordura and reflex  
**Lining:** DRY PROOF Membrane  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** non-Metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Size:** 35/49

**DE**

**Obermaterial:** eloursleder + Cordura  
**Futter:** DRY PROOF-Membran  
**Zehenkappe:** Komposite - Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/49



**FOUNDRY**

## F 8022/3L

K 4 S3 M SRC E P FO  
WRU HRO HI

**EN**

**Tomaia:** pelle fiore ad alti spessori idrorepellente + cuciture ignifughe  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione Zero"  
**Suola:** gomma nitrilica HRO  
**Taglie:** 38/47  
**Norma CE:** EN ISO 20349-1:2017

**FR**

**Upper:** waterproof genuine leather of high thickness + fire-resistant seams  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "Zero perforation"  
**Sole:** nitrile rubber HRO  
**Sizes:** 38/47  
**CE norm:** EN ISO 20349-1:2017

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Vollnarbenleder mit hoher Dicke + Schweißerschutz  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** Nitrilgummi HRO  
**Größe:** 38/47  
**CE Normen:** EN ISO 20349-1:2017



**A 4570/2I**  
K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** printed water resistant leather + synthetic + reflective  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density poliurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + synthétique + insert réfléchissant + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + Synthetik + Sicherheitsreflektor  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** pelle stampata resistente all'acqua + sintetico + rifrangente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48





# linea **BOOTS**

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012



## **EN** RANGE BOOTS

*Range of safety boots with special lining and soles, for particular extreme uses in special fields and work places.  
Soles available in Polyurethane double density or Polyurthane/nitrile rubber resistant up to 300° and also dielectric + sole completely in nitrile rubber.*

*WIDTH: 12 MONDOPOINT*

## **FR** GAMME BOOTS

*Gamme de bottes de sécurité doublées avec des semelles adaptent aux milieux d'utilisation les plus extrêmes et les plus spécifique.  
Semelle disponible en Polyuréthane double densité, polyuréthane/caoutchouc + semelle complètement en caoutchouc nitrile.*

*AJUSTEMENT: 12 MONDOPOINT*

## **DE** SAMMLUNGEN BOOTS

*Arbeitsstiefel mit Innenfutter und speziellen Sohlen für den extremsten Einsatz in bestimmten Branchen und Arbeitsumgebungen.  
Lieferbar mit 2-Härten-PU Sohle, PU/Gummi + Lieferbar mit vollständig Nitril Gummisohle.*

*SCHUHBREITE: 12 MONDOPOINT*

A close-up, low-key photograph of a belt. The belt features a dark, textured leather loop and a contrasting strap made of a snakeskin-patterned material. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the materials against a dark background.

Made in Italy



## PS 60976/6F

K 4 S3 CI SRC



**Tomaia:** Nabuk Ingrassato di alta qualità  
**Fodera:** Pelliccia Naturale  
**Puntale:** Composito  
**Lamina:** Antiperforazione in Tessuto "0 Perforation"  
**Suola:** Poliuretano Bidensità  
**Taglie:** 39/48

**EN**

**Upper:** high quality waterproof nubuck  
**Lining:** natural fur  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 39/48

**FR**

**Tige:** nubuck hydrofuge de haute qualité  
**Doublure:** fourrure  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** Lamb Wolle  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 39/48



## PS 60971/6F

K 4 S3 SRC



**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente + reflex  
**Fodera:** pelliccia naturale  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** bicomponente PU/Gomma  
**Taglie:** 39/48

**EN**

**Upper:** waterproof printed leather + reflex  
**Lining:** natural fur  
**Toe cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Sizes:** 39/48

**FR**

**Tige:** cuir nubuck hydrofuge  
**Doublure:** fourrure  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** Lamb Wolle  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 39/48



## PS 60604/6D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof oiled nubuk  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** polyurethane - TPU  
**Sizes:** 39/48

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane - TPU  
**Pointures:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU- oder TPU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** nabuck ingassato idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano - TPU  
**Taglie:** 39/48



## PS 60604/3D

K 4 S3 SRC

**EN**

**Upper:** waterproof genuine leather + reflex  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** polyurethane - TPU  
**Sizes:** 39/48

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge + insert réfléchissant  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane - TPU  
**Pointures:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Vollnarbenleder + reflex  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU- oder TPU-Sohle  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente + reflex  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano - TPU  
**Taglie:** 39/48



## AV 4060/1

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle pieno fiore  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** bicomponente PU/Gomma  
**Taglie:** 35/49

**Upper:** full grain leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** anti-perforation textile "perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Sizes:** 35/49

**FR**

**Tige:** Cuir Plein Fleur Hydrofuge  
**Doublure:** Respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** Composite  
**Semelle anti-perforation:** Non-Métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 35/49

**DE**

**Obermaterial:** Vollnarbenleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 35/49



## A 4060/3V

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle idrorepellente e resistente agli olii  
**Fodera:** sfoderato  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

**Upper:** oil and water resistant leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge et oléofuge  
**Doublure:** pas double  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** Wasser und Ölabweisendes Leder  
**Futter:** Ungefüttert  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48



**linea BOOTS**  
range/gamme/sammlungen



## A 4060/5D K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** waterproof printed leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

FR

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** Respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** Non-Métallique "Zerò Perforation"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 35/48

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



## AV 40973/6E K 4 S3 CI HRO SRC

EN

**Upper:** high quality waterproof nubuck  
**Lining:** natural fur  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Sizes:** 39/48

FR

**Tige:** nubuck hydrofuge de haute qualité  
**Doublure:** fourrure  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/CAOUTCHOUC  
**Pointures:** 39/48

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** Lamb Wolle  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 39/48

**Tomaia:** Nabuk Ingrassato di alta qualità  
**Fodera:** Pelliccia Naturale  
**Puntale:** Composito  
**Lamina:** Non Metallica "Zero Perforation"  
**Suola:** Bicomponente PU/Gomma  
**Taglie:** 39/48



## AV 40973/6E

K 4 S3 CI HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** Nabuk Ingrassato di alta qualità  
**Fodera:** Pelliccia Naturale  
**Puntale:** Composito  
**Lamina:** Non Metallica "Zero Perforation"  
**Suola:** Bicomponente PU/Gomma  
**Taglie:** 39/48

**FR**

**Upper:** high quality waterproof nubuck  
**Lining:** natural fur  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Sizes:** 39/48

**DE**

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** Lamb Wolle  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 39/48



## AB 4040

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** Thinsulate Insulation  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** Waterproof printed leather  
**Lining:** Thinsulate Insulation  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Doublure:** Thinsulate Insulation  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-metallique «Zéro Perforation»  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 35/47



**L 2493/1**  
2 S1P SRC

**EN**

**Upper:** printed leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** ancier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU2D  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher und hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** pelle stampata  
**Fodera:** traspirante ed elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



**AB 4060/4**  
S3 CI SRC

**EN**

**Upper:** waterproof printed leather  
**Lining:** synthetic fur  
**Toe cap:** composite  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** fourrure synthétique  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** synthetisches Wolle  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** pelliccia sintetica  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## AV 4753/2T

K 4 S3 CI HRO SRC



**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente + reflex  
**Fodera:** pelliccia naturale  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** bicomponente PU/Gomma  
**Taglie:** 37/49

**EN**

**Upper:** waterproof printed leather + reflex  
**Lining:** natural fur  
**Toe cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** dual component PU/Rubber  
**Sizes:** 37/49

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + insert réfléchissant  
**Doublure:** fourrure naturelle  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** double composition PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 37/49

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + reflex  
**Futter:** Lamm Wolle  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 37/49



35

8



NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012

linea

# FOOD & HYGIENE

Gamma di calzature da lavoro utilizzate in particolar modo nel settore agroalimentare, ristorazione e solo parte dell' Hygiene / Sanitario con tomaia realizzate con microfibra di elevata qualità lavabili e con suole con alti indici di antiscivolo.

Suole in Poliuretano monodensità e bidensità.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



**EN** RANGE FOOD & HYGIENE

*Range of safety shoes used particularly in the food sector, restaurants and only part also of Hygiene/Sanitary with uppers realized with high quality and washable microfiber and soles with high rating anti-slip resistance. Soles in Polyurethane single and double density.*

*WIDTH: 11 MONDOPOINT*

**FR** GAMME FOOD & HYGIENE

*Gamme de chaussures de sécurité notamment pour le secteur alimentaire, restauration ainsi que pour le domaine hygiénique / sanitaire avec des tiges en microfibre très respirant et lavables et avec des semelles aux élevés coefficients d'adhérence au glissement. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou mono densité*

*AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT*

**DE** SAMMLUNGEN FOOD & HYGIENE

*Arbeitsschuhe, die insbesondere in der Landwirtschaft, in der Gastronomie und nur zum Teil im Bereich Hygiene / Sanitär verwendet werden, mit Obermaterial aus hochwertigen waschbaren Mikrofasern und mit Sohlen mit hohen Rutschfestigkeitsindizes. Lieferbar mit 2-Härtten-PU oder MONO-PU-Sohle*

*SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT*

A close-up, low-key photograph of dark denim jeans. The focus is on the belt loop area, showing the stitching and texture of the fabric. The lighting highlights the grainy, mottled surface of the denim. In the top right corner, there is a small, horizontal graphic element consisting of a green bar above a red bar.

Made in Italy



## J 40598/7D

3 S2 SRC



**EN**

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile + sistema SLIP-ON non allacciato, iperconfortevole con speciale imbottitura su lingua  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** washable waterproof microfiber + "SLIP-ON" system no laces, high comfortable with special padded tongue  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine + système sans lacets, très confortable avec languette bien matelassée  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser + SLIP-ON-System nicht angeschlossen, sehr Komfortabler Schuh mit spezieller Polsterung an der Zunge  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



## J 40598/7D

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile + sistema SLIP-ON non allacciato, iperconfortevole con speciale imbottitura su lingua  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**Upper:** washable waterproof microfiber + "SLIP-ON" system no laces, high comfortable with special padded tongue  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine + système sans lacets, très confortable avec languette bien matelassée  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser + SLIP-ON-System nicht angeschlossen, sehr Komfortabler Schuh mit spezieller Polsterung an der Zunge  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



## MA 40512/7D 3 S2 SRC

**EN**

**Upper:** washable waterproof microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane mono densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglie:** 35/48



## MA 40512/7D 3 S2 SRC

**EN**

**Upper:** washable waterproof microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**FR**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane mono densité  
**Pointures:** 35/48

**DE**

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglie:** 35/48



## T 4351/7D

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile con sistema velcro interno non allacciato  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** washable waterproof microfiber with internal Velcro System, no laces  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine avec système de velcro sans lacets  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane mono densité  
**Pointures:** 35/47



## T 4023/7D

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** washable waterproof microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47



## E 4815/7D 1 SB SRC

**EN**

**Upper:** washable microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** microfibre lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** waschbare Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** microfibra lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47



## T 4815/7B 1 SB SRC

**EN**

**Upper:** washable microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**FR**

**Tige:** microfibre lavable  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane mono densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** waschbare Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** microfibra lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglie:** 35/47



## T 4030/7D

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** washable waterproof microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY**



**WHITE**

## L 4030/7D

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra idrorepellente lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Upper:** washable waterproof microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

**DE**

**Tige:** microfibre hydrofuge lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47





## SANIX 8201

**EN**

**Upper:** microholed Bycast leather  
**Lining:** unlined  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 36/46

**FR**

**Tige:** cuir perforé  
**Doublure:** pas doublé  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 36/46

**DE**

**Obermaterial:** Mikroperforiertes Bycast-Leder  
**Futter:** Ungefüttert  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 36-46

**Tomaia:** pelle Bycast microforata  
**Fodera:** sfoderato  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 36/46

metal  
**FREE**



## SANIX 8201/C

**EN**

**Upper:** microholed Bycast leather  
**Lining:** unlined  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 36/46

**FR**

**Tige:** cuir perforé  
**Doublure:** pas doublé  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 36/46

**DE**

**Obermaterial:** Mikroperforiertes Bycast-Leder  
**Futter:** Ungefüttert  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 36-46

**Tomaia:** pelle Bycast microforata  
**Fodera:** sfoderato  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 36/46



## T 4600/7D

1 S1 SRC

**EN**

**Tomaia:** sandalo in microfibra idrorepellente lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglie:** 35/47

**FR**

**Tige:** sandale en microfibre lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane mono densité  
**Pointures:** 35/47

**DE**

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47







NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012

linea  
**LADY**

Gamma di calzature da lavoro per utilizzo femminile nei più differenti settori di utilizzo.  
Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



**EN** RANGE LADY

Range of safety shoes for women to be used in different fields.  
Soles available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

**FR** GAMME LADY

Gamme de chaussures de sécurité pour usage féminin dans plusieurs milieux de travail  
Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/TPU.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

**DE** SAMMLUNGEN LADY

Arbeitsschuhe für Frauen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen  
Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT



Made in Italy



## J 40841/8D

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET  
**Fodera:** AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica FLEX TEXTILE PLATE  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/42

**FR**

**Upper:** ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)  
**Lining:** AIRNET SPACER  
**Toe Cap:** composite  
**Midplate:** no-metallic FLEX TEXTILE PLATE  
**Sole:** double density Polyurethane  
**Sizes:** 35/42

**DE**

**Tige:** Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)  
**Doublure:** AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique FLEX TEXTILE PLATE  
**Première de propreté:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/42

**Obermaterial:** ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)  
**Futter:** AIRNET SPACER  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe Durchtrittssichere  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 35/42



## J 40941/8D

K 2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET  
**Fodera:** AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica FLEX TEXTILE PLATE  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/42


**FR**

**Upper:** ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)  
**Lining:** AIRNET SPACER  
**Toe Cap:** composite  
**Midplate:** no-metallic FLEX TEXTILE PLATE  
**Sole:** double density Polyurethane  
**Sizes:** 35/42

**DE**

**Tige:** Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)  
**Doublure:** AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique FLEX TEXTILE PLATE  
**Première de propreté:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/42

**Obermaterial:** ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)  
**Futter:** AIRNET SPACER  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe Durchtrittssichere  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU/Gummi  
**Größe:** 35/42



## J 40608/4D

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** suede leather + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/42

FR

**Tige:** croute de velours + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/42

DE

**Obermaterial:** veloursleder + nylon  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/42

**Tomaia:** crosta scamosciata + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/42



## J 40608/6B

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** waterproof oiled nubuck + nylon  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/42

FR

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge + nylon  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/42

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + CORDURA  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/42

**Tomaia:** nabuck ingrassato idrorepellente + nylon  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/42



## B 4642/7B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + CORDURA  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/42

**FR**

**Upper:** high quality microfiber breathable and waterproof + CORDURA  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/42

**DE**

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + CORDURA  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/42

**Obermaterial:** Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + CORDURA  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/42



## B 4641/7B

K 4 S3 SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + CORDURA  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/42

**FR**

**Upper:** high quality microfiber breathable and waterproof + CORDURA  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double – density polyurethane  
**Sizes:** 35/42

**DE**

**Tige:** microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + CORDURA  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/42

**Obermaterial:** Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + CORDURA  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/42





NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012

# linea **MANAGER**

Gamma di calzature da lavoro dal concetto elegante e fondamentalmente confortevole sviluppata con pelli di alta qualità per specifico utilizzo per uffici e per managers. Suola disponibile in Poliuretano

CALZATA: 11 MONDOPOINT



#### **EN** RANGE MANAGER

Range of safety shoes with an elegant and comfortable concept, developed with high quality leathers for specific use for offices and managers.  
Sole available in Polyurethane.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

#### **FR** GAMME MANAGER

Gamme de chaussures de sécurité conçue pour avoir un aspect élégant, pour être très confortable. Cette gamme a été développée avec des matières premières de très haute qualité pour les gens travaillant dans les bureaux et pour les managers. Semelle disponible en Polyuréthane.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

#### **DE** SAMMLUNGEN MANAGER

Arbeitsschuhe mit elegantem und komfortablen Konzept, entwickelt aus hochwertigen Leder für den spezifischen Einsatz für Büros und Manager.  
Polyurethan-Sohle erhältlich.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT



Made in Italy



## CS 20875/3J

S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** sintetico  
**Puntale:** acciaio  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38/48

**FR**

**Upper:** waterproof genuine leather  
**Lining:** synthetic  
**Toe-cap:** steel  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38/48

**DE**

**Tige:** cuir plein fleur  
**Doublure:** synthétique  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/49

**Obermaterial:** Glattleder  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38-48



## CS 20876/3J

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** sintetico  
**Puntale:** acciaio  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38/48

**FR**

**Upper:** waterproof genuine leather  
**Lining:** synthetic  
**Toe-cap:** steel  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38/48

**DE**

**Tige:** cuir plein fleur  
**Doublure:** synthétique  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/49

**Obermaterial:** Glattleder  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38-48



**CS 30875/7J**  
2 O1 FO SRC

**EN**

**Upper:** microfiber  
**Lining:** synthetic  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38-48

**FR**

**Tige:** microfibre  
**Doublure:** synthétique  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38-48

**DE**

**Obermaterial:** Mikrofaser  
**Futter:** kunstleder  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38-48

**Tomaia:** microfibra  
**Fodera:** sintetico  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38-48



**CS 30876/3J**  
3 O2 FO SRC

**EN**

**Upper:** waterproof genuine leather  
**Lining:** synthetic  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38-48

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur  
**Doublure:** synthétique  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38-48

**DE**

**Obermaterial:** Glattleder  
**Futter:** kunstleder  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38-48

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** sintetico  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38-48



## CS 20871/3J

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** sintetico  
**Puntale:** acciaio  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38/48

**FR**

**Upper:** waterproof genuine leather  
**Lining:** synthetic  
**Toe-cap:** steel  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38/48

**DE**

**Tige:** cuir plein fleur  
**Doublure:** synthétique  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**Obermaterial:** Glattleder  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48



## CS 20871/2J

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** Pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** Sintetico  
**Puntale:** Acciaio  
**Suola:** Poliuretano Monodensità  
**Taglia:** 38/48

**FR**

**Upper:** Waterproof printed leather  
**Lining:** Synthetic  
**Toe-cap:** Steel  
**Sole:** PU Single Density  
**Size:** 38/48

**DE**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** cuir synthétique  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** keine  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48



**CS 30871/7J**  
2 O1 FO SRC

**EN**

**Upper:** microfiber  
**Lining:** synthetic  
**Toe-cap:** steel  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38/48

**FR**

**Tige:** microfibre  
**Doublure:** cuir synthétique  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**DE**

**Obermaterial:** Mikrofaser  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** keine  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** keine  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48

**Tomaia:** microfibra  
**Fodera:** sintetico  
**Puntale:** acciaio  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38/48



**CS 20873/3J**  
3 O2 FO SRC

**EN**

**Upper:** waterproof genuine leather  
**Lining:** synthetic  
**Toe-cap:** steel  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38/48

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur  
**Doublure:** synthétique  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**DE**

**Obermaterial:** Glattleder  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** sintetico  
**Puntale:** acciaio  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38/48



## CS 20902/4V

3 S2 SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente  
**Fodera:** sfoderato / inserti antiscivolo  
**Puntale:** acciaio  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglia:** 38/48

**FR**

**Upper:** waterproof suede leather  
**Lining:** unlined / antislip inserts  
**Toe-cap:** steel  
**Sole:** single density PU  
**Size:** 38/48

**DE**

**Tige:** croute de velours hydrofuge  
**Doublure:** pas doublé / inserts antiglisso  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** ungefüttert  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48



## CS 30871/4D

2 O1 FO SRC

**EN**

**Tomaia:** Crosta scamosciata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Suola:** Poliuretano Monodensità  
**Taglia:** 38/48

**FR**

**Upper:** Suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Sole:** PU Single Density  
**Size:** 38/48

**DE**

**Tige:** croute de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Semelle:** Pu mono densité  
**Pointures:** 38/48

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** atmungsaktive mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** keine  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** keine  
**Sohle:** aus Inox Stahl  
**Größe:** 38/48



## CS 30902/4V 201 FO SRC

**EN**

**Upper:** suede leather  
**Lining:** unlined / antislip inserts  
**Sole:** PU single density  
**Size:** 38/48

**FR**

**Tige:** croûte de velours  
**Doublure:** bas doublée / inserts anti glisse  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** ungefüttert / Anti Rutsch einsätze  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48

**Tomaia:** crosta scamosciata  
**Fodera:** sfoderato / inserti antiscivolo  
**Suola:** acciaio  
**Taglia:** 38/48



## CS 20902/3V 3 S2

**EN**

**Upper:** Waterproof Full Grain Leather  
**Lining:** Unlined / Antislip inserts  
**Toe-cap:** Steel  
**Sole:** Pu Single Density  
**Size:** 38/48

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge  
**Doublure:** pas doublée / inserts anti glisse  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**DE**

**Obermaterial:** Glattleder  
**Futter:** ungefüttert / Anti Rutsch einsätze  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** keine  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48

**Tomaia:** Pelle Fiore Idrorepellente  
**Fodera:** Sfoderato / Inserti antiscivolo  
**Puntale:** Acciaio  
**Suola:** Poliuretano Monodensità  
**Taglia:** 38/48



## CS 30872/7J

2 O1 FO SRC



**EN**

**Tomaia:** Microfibra  
**Fodera:** Sintetico  
**Suola:** Poliuretano Monodensità  
**Taglia:** 38/48

**Upper:** Microfiber  
**Lining:** Synthetic  
**Sole:** Pu Single Density  
**Size:** 38/48

**FR**

**Tige:** microfibre  
**Doublure:** cuir synthétique  
**Semelle:** Pu mono densité  
**Pointures:** 38/48

**DE**

**Obermaterial:** Mikrofaser  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** keine  
**Durchtrittsichere Zwischensohle:** keine  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48



## CS 30874/4J

2 O1 FO SRC



**EN**

**Tomaia:** Crosta scamosciata  
**Fodera:** Sintetico  
**Suola:** Poliuretano Monodensità  
**Taglia:** 38/48

**Upper:** suede leather  
**Lining:** Synthetic  
**Sole:** PU Single Density  
**Size:** 38/48

**FR**

**Tige:** croûte de velours  
**Doublure:** synthétique  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** keine  
**Durchtrittsichere Zwischensohle:** keine  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38/48



**CS 20972/3J**  
3 S2 SRC

**EN**

**Upper:** Waterproof Full Grain Leather  
**Lining:** Synthetic  
**Toe-cap:** Steel  
**Sole:** PU Single Density  
**Size:** 38/48

**FR**

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge  
**Doublure:** synthétique  
**Embout:** acier  
**Semelle:** PU mono densité  
**Pointures:** 38/48

**DE**

**Obermaterial:** Glattleder  
**Futter:** Kunstleder  
**Zehenkappe:** aus Inox Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** keine  
**Sohle:** MONO - PU - Sohle  
**Größe:** 38-48

**Tomaia:** Pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** Sintetico  
**Puntale:** Acciaio  
**Suola:** Poliuretano Monodensità  
**Taglia:** 38/48





# linea **BASIC**

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro con tomaie essenziali in pelle anche idrorepellenti, ideali per lavoro temporanei e stagionali con un prezzo accessibile ma al tempo stesso di qualità.

Suola in Poliuretano monodensità e bidensità.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



## EN RANGE BASIC

Range of safety shoes with essential uppers in leathers also waterproof, perfect for temporary and seasonal jobs.  
Soles in Polyurethane single and double density.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

## FR GAMME BASIC

Gamme de chaussures de sécurité essentielle avec des modèles en cuir hydrofuge, adapté aux travaux de saison et aux meilleurs tarifs sur le marché tout en gardant une bonne qualité.  
Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou mono densité

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

## DE SAMMLUNGEN BASIC

Arbeitsschuhe mit essentiellem Lederobermaterial, auch wasserabweisend, ideal für temporäre und saisonale arbeit und zu einem erschwinglichen preis bei gleichzeitiger qualität.  
Lieferbar mit 2-Härten-PU oder MONO-PU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT



Made in Italy



## L 2034/7

2 S1P SRC



**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata forata  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

**FR**

**Upper:** holed suede leather  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double density  
polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**DE**

**Tige:** croute de velours forée  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:**  
métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double  
densité  
**Pointures:** 35/48

**Obermaterial:** Veloursleder  
perforiert  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher  
Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY**



**SUMMER**

## L 2034/7

2 S1P SRC



**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata forata  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

**FR**

**Upper:** holed suede leather  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double density  
polyurethane  
**Sizes:** 35/48

**DE**

**Tige:** croute de velours forée  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:**  
métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double  
densité  
**Pointures:** 35/48

**Obermaterial:** Veloursleder  
perforiert  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher  
Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittsichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



RELEASE

**L 2214/7**  
2 S1P SRC

EN

**Upper:** printed leather + synthetic  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Midsole:** stainless steel  
**Toe Cap:** steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

FR

**Tige:** cuir imprimé + synthétique  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

DE

**Obermaterial:** bedrucktes Leder + Synthetik  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** pelle stampata + sintetico  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



WAVE

**L 2023/7**  
2 S1P SRC

EN

**Upper:** printed leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

FR

**Tige:** cuir imprimé  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

DE

**Obermaterial:** bedrucktes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

**Tomaia:** pelle stampata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48



SNAKE

## L 2409/2B

4 S3 SRC



**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente + sintetico  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

EN

**Upper:** waterproof printed leather + synthetic  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

FR

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge + synthétique  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

DE

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder + Synthetik  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48



## L 40049/16C

K 2 S1P SRC

**Tomaia:** crosta scamosciata + lycra  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica  
 "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/48

EN

**Upper:** suede leather + lycra  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double density polyurethane  
**Sizes:** 35/48

FR

**Tige:** croute de velours + lycra  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Zero Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/48

DE

**Obermaterial:** Veloursleder + lycra  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



CONCRETE

**J 2266/4**  
S3 SRC

**EN**

**Upper:** printed leather water resistant  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 36/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 36/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 36/48

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** inox  
**Suola:** poluretano bidensità  
**Taglie:** 36/48



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



CEMENT

**J 2023/4**  
S3 SRC

**EN**

**Upper:** printed leather water resistant  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** steel  
**Midsole:** stainless steel  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 36/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 36/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 36/48

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poluretano bidensità  
**Taglie:** 36/48



## J 4661/4B

1 S1 SRC

**EN**

**Tomaia:** crosta scamosciata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 36/48

**Upper:** suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 36/48

**FR**

**Tige:** croute de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 36/48

**DE**

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 36/48



## J 4661/K

2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica "Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 36/48

**Upper:** printed leather water resistant  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe cap:** composite  
**Midssole:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 36/48

**FR**

**Tige:** cuir imprimé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 36/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes wasserabweisendes Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 36/48



## L 2041/1 S1 SRC

EN

**Upper:** washable waterproof microfiber sandal  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** single - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** sandale en microfibre lavable à machine  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane mono densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** waschbare wasserabweisende Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** Mono-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** sandalo in microfibra idrorepellente lavabile  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano monodensità  
**Taglie:** 35/47



## T 4041/4B 1 S1 SRC

EN

**Upper:** suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Sole:** double - density polyurethane  
**Sizes:** 35/47

FR

**Tige:** croute de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle:** polyuréthane double densité  
**Pointures:** 35/47

DE

**Obermaterial:** Veloursleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47

**Tomaia:** crosta scamosciata  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



BULL

## A 4319/6B

K 4 S3 SRC

EN

**Tomaia:** nubuck ingassato idrorepellente + Cordura  
**Fodera:** Airstream spacer  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica flex textile plate  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

FR

**Upper:** waterproof oiled nubuck + Cordura  
**Lining:** Airstream spacer  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** no-metallic flex textile plate  
**Sole:** double density Polyurethane  
**Size:** 35/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + CORDURA  
**Futter:** Airstream Spacer  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



## A 4320/6B

K 4 S3 SRC

EN

**Tomaia:** nubuck ingassato idrorepellente + Cordura  
**Fodera:** Airstream spacer  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non metallica flex textile plate  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/47

FR

**Upper:** waterproof oiled nubuck + Cordura  
**Lining:** Airstream spacer  
**Toe-cap:** composite  
**Midplate:** no-metallic flex textile plate  
**Sole:** double density Polyurethane  
**Size:** 35/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder + CORDURA  
**Futter:** Airstream Spacer  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/47



## A 40856/3D

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** genuine leather  
waterproof  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile  
"0 perforation"  
**Sole:** polyurethane double  
density  
**Sizes:** 35/49

FR

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:**  
non-métallique  
"Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double  
densité  
**Pointures:** 35/49

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes  
Vollnarbenleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher  
Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero  
Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/49

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica  
"Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/49



## A 40855/3D

K 4 S3 SRC

EN

**Upper:** genuine leather  
waterproof  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe Cap:** composite  
**Midsole:** anti-perforation textile  
"0 perforation"  
**Sole:** polyurethane double  
density  
**Sizes:** 35/49


FR

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** composite  
**Semelle anti-perforation:**  
non-métallique  
"Zéro Pénétration"  
**Semelle:** polyuréthane double  
densité  
**Pointures:** 35/49

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes  
Vollnarbenleder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher  
Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Komposit-Kappe  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero  
Perforation System"  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 35/49

**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
permeabilità al vapore  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** non-metallica  
"Antiperforazione zero"  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 35/49



## MA 20516/1B

2 S1P SRC

**EN**

**Tomaia:** pelle stampata + sintetico  
**Fodera:** traspirante ad elevata  
 permeabilità al vapore  
**Puntale:** acciaio  
**Lamina:** acciaio inox  
**Suola:** poliuretano bidensità  
**Taglie:** 36/48

**FR**

**Upper:** printed leather +  
 synthetic  
**Lining:** breathable with high  
 steaming permeability  
**Midsole:** stainless steel  
**Toe Cap:** steel  
**Sole:** double - density  
 polyurethane  
**Sizes:** 36/48

**Tige:** cuir imprimé + synthétique  
**Doublure:** respirant avec une  
 haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:**  
 métallique inox  
**Semelle:** polyuréthane double  
 densité  
**Pointures:** 36/48

**DE**

**Obermaterial:** bedrucktes Leder  
 + Synthetik  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher  
 Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** aus Stahl  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** aus Inox Stahl  
**Sohle:** 2-Härten-PU-Sohle  
**Größe:** 36/48







NORM / NORME

CAN/CSA Z195-14



## range **CANADIAN**

Range of safety shoes with essential uppers in leathers also waterproof, perfect for temporary and seasonal jobs. Soles in Polyurethane single and double density.

WIDTH: 11 MONDOPOINT



FR

GAMME BASIC

*Gamme de chaussures de sécurité essentielle avec des modèles en cuir hydrofuge, adapte aux travaux de saison et aux meilleurs tarifs sur le marché tout en gardant une bonne qualité.*

*Semelle disponible en Poluréthane double densité ou mono densité*

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT



Made in Italy



## C 20981/6D

**EN**

**Upper:** Waterproof Pull-up Nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** Steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** Double Density PU  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** nubuck huilé hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique  
**Semelle:** Pu double densité  
**Pointures:** 36/48

## C 20981/6D

**EN**

**Upper:** waterproof Pull-up nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** nubuck Pull-up hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48





## C 20981/6D

FR

**Tige:** nubuck Pull-up hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof Pull-up nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48



## C 20983/6D

FR

**Tige:** nubuck Pull-up hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof Pull-up nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48



## C 2221/6

**EN**

**Upper:** waterproof Pull-up nubuck with side elastics  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** nubuck Pull-up hydrofuge avec élastiques latéraux  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48



## C 2221/6

**EN**

**Upper:** waterproof Pull-up nubuck with side elastics  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** nubuck Pull-up hydrofuge avec élastiques latéraux  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48



## C 20985/6D

FR

**Tige:** nubuck Pull-up hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof Pull-up nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48



## C 20985/6D

FR

**Tige:** nubuck Pull-up hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof Pull-up nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48



## C 20982/6D

**EN**

**Upper:** waterproof nubuck  
**Lining:** breathable with high  
steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** steel  
**Sole:** dual density polyurethane  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** nubuck hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:**  
métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48



## A 20989/3D

**EN**

**Upper:** suede leather with full  
grain leather insert  
**Lining:** breathable with high  
streaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** steel  
**Sole:** dual density polyurethane  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** croûte de velours avec  
insert en cuir plein fleur  
**Doublure:** respirant avec une  
haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:**  
métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48



## A 20989/4D

FR

**Tige:** croûte de velours  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** suede leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU  
**Size:** 36/48



## A 20986/3D

FR

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** Pu double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** full grain leather water resistant  
**Lining:** breathable with high streaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** steel  
**Sole:** dual density polyurethane  
**Size:** 36/48



## AV 2687/6D

**EN**

**Upper:** waterproof nubuck leather and CORDURA  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** steel  
**Sole:** PU/RUBBER  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** nubuck hydrofuge et CORDURA  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU/CAOUTCHOUC  
**Pointures:** 36/48



## AV 20987/3D

**EN**

**Upper:** leather waterproof  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** metallic  
**Sole:** double density PU/Rubber  
**Size:** 36/48

**FR**

**Tige:** cuir hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 36/48



## J 20795/8D

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof PUTEK technical textile, light, breathable and resistant to abrasion  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** no-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** PU double density  
**Size:** 36/48



## J 20841/8D

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof PUTEK technical textile, light, breathable and resistant to abrasion  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** no-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** PU double density  
**Size:** 36/48



## J 20795/8D

EN

**Upper:** waterproof PUTEK technical textile, light, breathable and resistant to abrasion  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** no-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** PU double density  
**Size:** 36/48

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48



## J 20841/8D

EN

**Upper:** waterproof PUTEK technical textile, light, breathable and resistant to abrasion  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** no-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** PU double density  
**Size:** 36/48

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48



## J 20795/8D

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof PUTEK technical textile, light, breathable and resistant to abrasion  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** no-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** PU double density  
**Size:** 36/48



## J 20841/8D

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48

EN

**Upper:** waterproof PUTEK technical textile, light, breathable and resistant to abrasion  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** no-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** PU double density  
**Size:** 36/48



## J 20795/8D

EN

**Upper:** waterproof PUTEK technical textile, light, breathable and resistant to abrasion  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** no-metallic "Zero Perforation"  
**Sole:** PU double density  
**Size:** 36/48

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48



## A 20984/3D

EN

**Upper:** full grain leather  
**Lining:** breathable with high steamed permeability  
**Toe-cap:** steel  
**Midplate:** steel  
**Sole:** PU double densité  
**Size:** 36/48

FR

**Tige:** cuir plein fleur hydrofuge  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** acier  
**Semelle anti-perforation:** métallique  
**Semelle:** PU double densité  
**Pointures:** 36/48





linea

# J RUBBER

---

by Michelin

NORM / NORME

EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro leggere, confortevoli dal look sportivo.

La suola bicomponente con intersuola in Poliuretano si coniuga bene con il battistrada in gomma MICHELIN sviluppata in esclusiva per BICAP, particolarmente aderente allo scivolamento e che grazie alla resistenza al calore (HRO), la rendono idonea per tante tipologie di utilizzo.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



**EN** Range J RUBBER by Michelin

Range of lightweight comfortable safety shoes with a sporty look. The sole is composed of midsole in Polyurethane and outsole in rubber MICHELIN developed in exclusivity for BICAP, very performant also in slip resistance and to high temperature (HRO), suitable for many types of use.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

**FR**

Gamme de chaussures de sécurité, légère, confortable et au look très sport.  
La semelle composée par intercalaire en PU s'adapte bien avec la semelle de marche en caoutchouc MICHELIN développé en exclusivité pour BICAP. Très résistant au glissement, résistant à la chaleur (HRO), ces facteurs permettent son emploi dans plusieurs secteur de travail.

Ajustement: 11 MONDOPOINT

**DE**

Leichte und bequeme Sicherheitschuhe mit sportlicher Optik.  
Die Sohle mit Polyurethan-Zwischensohle und MICHELIN-Gummiprofil wurde exklusiv für unser Unternehmen Bicap entwickelt. Besonders rutschfest und hitzebeständig (HRO) der Schuh ist optimal für viele Einsatzzwecke geeignet.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy

SOLES  
BY





## JR 90795/8D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** poliestere ad alta tenacità/microfibra  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica-antiperforazione zero  
**Suola:** Poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47

**FR**

**Upper:** high resistance polyester/microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Size:** 38/47

**DE**

**Tige:** microfibre/polyester très résistant  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**Obermaterial:** hochfester Polyester/Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittsichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47



## JR 90795/8D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** poliestere ad alta tenacità/microfibra  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica-antiperforazione zero  
**Suola:** Poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47

**FR**

**Upper:** high resistance polyester/microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Size:** 38/47

**DE**

**Tige:** microfibre/polyester très résistant  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**Obermaterial:** hochfester Polyester/Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittsichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47



**JR 90795/8D**  
K 4 S3 HRO SRC

EN

**Upper:** high resistance polyester/microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Size:** 38/47

FR

**Tige:** microfibre/polyester très résistant  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

DE

**Obermaterial:** hochfester Polyester/Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47

**Tomaia:** poliestere ad alta tenacità/microfibra  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non-metallica antiperforazione zero  
**Suola:** poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47



**JR 90969/8D**  
K 4 S3 HRO SRC

EN

**Upper:** waterproof PUTEK-HYPERTEX technical resistance  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Size:** 38/47

FR

**Tige:** tissu PUTEK innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/CAOUTCHOUC  
**Pointures:** 38/47

DE

**Obermaterial:** wasserabweisendes PUTEK mit dem HYPERTEX-System  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47

**Tomaia:** tessuto tecnico idrorepellente PUTEK-HYPERTEX Technology  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica-antiperforazione zero  
**Suola:** poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47



## JR 90968/8D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Upper:** 100% recycled/microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Sizes:** 38/47

**FR**

**Tige:** 100% tissu recyclé et microfibre  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**DE**

**Obermaterial:** 100% ÖKO-Stoffe - Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47

**Tomaia:** 100% riciclato/microfibra  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica antiperforazione zero  
**Suola:** Poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47



## JR 90968/8D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** 100% riciclato/microfibra  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica antiperforazione zero  
**Suola:** Poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47

**FR**

**Upper:** 100% recycled/microfiber  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "0 perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Sizes:** 38/47

**DE**

**Tige:** 100% tissu recyclé et microfibre  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non-métallique "Zéro Perforation"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**Obermaterial:** 100% ÖKO-Stoffe - Mikrofaser  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47



## JR 91004/10D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Upper:** microfiber/leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Sizes:** 38/47

**FR**

**Tige:** microfibre-cuir  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Perforation Zéro"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**DE**

**Obermaterial:** Mikrofaser-Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47

**Tomaia:** microfibra-pelle  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica-antiperforazione zero  
**Suola:** poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47



## JR 90996/10D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Upper:** microfiber/leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Sizes:** 38/47

**FR**

**Tige:** microfibre-cuir  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Perforation Zéro"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**DE**

**Obermaterial:** Mikrofaser-Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47

**Tomaia:** microfibra-pelle  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica-antiperforazione zero  
**Suola:** poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47



## JR 91004/6D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** nabuck ingrassato  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica-antiperforazione zero  
**Suola:** poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47

**FR**

**Upper:** oiled nubuck  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Sizes:** 38/47

**DE**

**Tige:** nubuck huilé  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Perforation Zéro"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**Obermaterial:** wasserabweisendes Nubuk Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47



## JR 90996/10D

K 4 S3 HRO SRC

**EN**

**Tomaia:** microfibra-pelle  
**Fodera:** traspirante ad elevata permeabilità al vapore  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** non metallica-antiperforazione zero  
**Suola:** poliuretano/gomma  
**Taglie:** 38/47

**FR**

**Upper:** microfiber/leather  
**Lining:** breathable with high steaming permeability  
**Toe-cap:** fiber glass  
**Midplate:** anti-perforation textile "O perforation"  
**Sole:** polyurethane/rubber  
**Sizes:** 38/47

**DE**

**Tige:** microfibre-cuir  
**Doublure:** respirant avec une haute perméabilité à la vapeur  
**Embout:** fibre de verre  
**Semelle anti-perforation:** non métallique "Perforation Zéro"  
**Semelle:** PU/Caoutchouc  
**Pointures:** 38/47

**Obermaterial:** Mikrofaser-Leder  
**Futter:** atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit  
**Zehenkappe:** Glasfaser  
**Durchtrittssichere**  
**Zwischensohle:** metallfrei "Zero Perforation System"  
**Sohle:** PU/Gummi  
**Größe:** 38/47





**FLEX TEXTILE PLATE®**  
Zero Perforation System



# RICERCA

## innovazione e tecnologia

L'evoluzione della sicurezza nel mercato del lavoro ha indotto BICAP a progettare e realizzare sistemi di protezione conformi ai più elevati standard qualitativi, proponendo soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare le più esigenti richieste di mercato.

### EN INVESTIGATION, INNOVATION AND TECHNOLOGY

The evolution of safety in the workplace has lead BICAP to design and create protective systems in conformity with the highest quality standards, offering technological solutions in order to meet the most demanding requirements of the market.

### FR RECHERCHE, INNOVATION ET TECHNOLOGIE

L'évolution de la sécurité dans le domaine du travail a poussé BICAP à projeter et créer des systèmes de protection conformes au standards de qualité les plus élevés, en proposant des solutions technologiques à même de satisfaire les plus exigeantes demandes du marché.

### DE FORSCHUNG, INNOVATION UND TECHNOLOGIE

Die Entwicklung im Sicherheitsbereich bringt BICAP dazu, Schutzsystemen zu produzieren, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Bicap bietet innovative und hochmoderne, technologische Lösungen für jeden Bedarf.



### PUNTALE IN ALLUMINIO

EN / ALUMINIUM TOE CAP  
FR / EMBOUT EN ALUMINIUM  
DE / ALUKAPPE



### PUNTALE IN ACCIAIO INOX

EN / STEEL TOE CAP INOX  
FR / EMBOUT EN MÉTALLIQUE INOX  
DE / ZEHENKAPPE AUS INOX STAHL



### PUNTALE COMPOSITO

EN / TOE CAP COMPOSITE  
FR / EMBOUT COMPOSITE  
DE / ZEHENKAPPE KOMPOSIT



# FLEX TEXTILE PLATE®

## Zero Perforation System

La lamina **FLEX TEXTILE PLATE®** è il nuovo inserto multistrato tessile realizzato da **BICAP** per garantire la massima flessibilità e leggerezza, aumentando il comfort reale dell'utilizzatore finale.

**EN** Midssole **FLEX TEXTILE PLATE®** is the new multilayer insert in fabric material produced by **BICAP**. The insert guarantees the best flexibility and lightness, improving comfort of the user.

**FR** La semelle antiperforation **FLEX TEXTILE PLATE®** est la nouvelle découpe multicouche textile créée par **BICAP** afin de garantir flexibilité et légèreté maximales, en augmentant le confort réel de l'utilisateur final.

**DE** Die Zwischensohle **FLEX TEXTILE PLATE®** ist das neue vielschichtigen Zubehör, hergestellt aus Gewebematerial von **BICAP** hergestellt. Das Zubehör erlaubt die beste Elastizität und Leichtigkeit und bietet eine Erhöhung des Komforts.

### LEGGEREZZA

Più leggera del 10% rispetto alle lame di acciaio.

Più leggera del 15% rispetto alle lame tessili attualmente presenti sul mercato.

### AMAGNETICA

Completamente priva di parti metalliche, non rilevabile dai metal detector.

### RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DA IMPATTO

L'elasticità della lamina FLEX TEXTILE PLATE garantisce un risultato superiore del 100% per resistenza alla perforazione da impatto rispetto alla lamina di acciaio.

### ISOLANTE TERMICA

Comfort termico in condizioni estreme di alte e basse temperature.

### RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Risultato test: + 20% di resistenza alla perforazione da chiodo (diametro 4,5 mm) pari ad una forza di 1360 N rispetto ai 1100 N richiesta dalla normativa EN 12568.

### PROTEZIONE 100%

La lamina tessile protegge il 100% della superficie plantare rispetto all'85% delle lame di acciaio.

### FLESSIBILITÀ

Più flessibile del 90% rispetto alle lame di acciaio.

Più flessibile del 20% rispetto alle lame tessili attualmente presenti sul mercato.



## LAMINA ANTIPERFORAZIONE

### in Acciaio Inox

Resistente alla perforazione fino a 1100 N secondo la normativa EN 12568.



**EN** **STEEL MIDSOLE INOX**

Perforation resistance up to 1100 N according to EN 12568.

**FR** **LAME ANTIPERFORATION EN MÉTALLIQUE INOX**

Résistant à la perforation jusqu'à 1100 N d'après la norme EN 12568.

**DE** **DURCHTRITT SICHERE SOHLE AUS INOX STAHL**

Durchtrittssicherheit bis 1100 N laut EN 12568.

EN

FR

DE

**LIGHTNESS**

10% lighter than the steel midsoles.  
15% lighter than the textile midsoles currently present on the market.

**LEGERETE**

Plus légère du 10% par rapport aux semelles en acier.  
Plus légère du 15% par rapport aux semelles textiles actuellement présentes sur le marché.

**LEICHTIGKEIT**

Leichter als 10% im Vergleich zu Zwischensohlen aus Stahl.  
Leichter als 15% im Vergleich zu auf dem Markt erhältliche Zwischensohlen aus Gewebematerial.

**NON-MAGNETIC**

Completely metal-free, undetectable by metal detectors.

**AMAGNETIQUE**

Complètement dépourvue de parties métalliques, non relevables par les détecteur de métaux.

**NICHTMAGNETISCHEN MATERIALIEN**

Absolut keine Verwendung von Metallkomponenten, daher nicht detektierbar von Metalldetektoren.

**CRASH PERFORATION RESISTANCE**

The elasticity of the midsole FLEX TEXTILE PLATE® guarantees a result higher than 100% for the resistance to crash perforation with respect to the steel midsole.

**RESISTANCE A LA PERFORATION PAR CHOC**

L'élasticité de la semelle FLEX TEXTILE PLATE® garantit un résultat supérieur du 100% pour ce qui est de la résistance à la perforation par choc par rapport à la semelle en acier.

**CRASH PERFORATION RESISTANCE**

Wegen der Elastizität der Zwischensohle FLEX TEXTILE PLATE® können wir 100% bessere Ergebnisse verglichen mit einer traditionellen Zwischensohle aus Stahl garantieren.

**THERMAL INSULATION**

Thermal comfort in extreme high and low temperatures.

**ISOLANTE THERMIQUE**

Comfort thermique en conditions extrêmes de hautes et basses températures.

**THERMOISOLIERUNG**

Thermischer Komfort bei extremen Witterungsverhältnissen.

**PERFORATION RESISTANCE**

Test result: + 20% resistance to perforation (nail shank diameter 4.5 mm) equal to a force of 1360 N compared to 1100 N required by standard EN 12568.

**RESISTANCE A LA PERFORATION**

Résultat du test: +20% de résistance à la perforation d'un clou (diamètre 4,5 mm), égal à une force de 1360 N par rapport aux 1100 N requis par la normative EN 12568.

**PERFORATION RESISTANCE**

Testergebnis: mehr als 20% verbesserter Perforationswiderstand gegenüber spitzen Gegenständen (Durchmesser 4,5 mm) vergleichbar mit einer Stärke von 1360 N statt einer Stärke von 1100 N laut EN 12568.

**PROTECTION 100%**

Midsole in fabric material protect the 100% of the plantar compared to the 85% of protection guaranteed by the steel midsole.

**PROTECTION 100%**

La semelle antiperforation textile protège le 100% de la surface plantaire par rapport au 85% des semelles en acier.

**100% PROTECTION**

Zwischensohlen aus Gewebematerial können 100% igen Schutz der Fußsohle garantieren. Traditionelle Zwischensohlen aus Stahl können nur einen Schutz bis 85% garantieren.

**FLEXIBILITY**

90% more flexible compared to the steel midsoles.  
20% more flexible compared to the textiles midsoles currently present on the market.

**FLEXIBILITE**

Plus flexible du 90% par rapport aux semelles en acier.  
Plus flexible du 20% par rapport aux semelles textiles actuellement présentes sur le marché.

**FLEXIBILITÄT**

Flexibilität mehr als 90% der Flexibilität verbessert, im Vergleich zu Zwischensohlen aus Stahl.  
Flexibilität mehr als 20% der Flexibilität verbessert, im Vergleich zu auf dem Markt erhältliche Zwischensohlen.



puntale

**COMPOSITO**

Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio.

**EN** Composite toe cap impact resistant up to 200 J according to EN 20345.  
Non-magnetic, thermal insulating, reduced thickness, 50% lighter than steel toe cap.

**FR** Embout en matériel composite résistant à l'impact de 200 J d'après la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduit, plus légère du 50% que l'embout en acier.

**DE** Zehenkappe aus Komposit, Widerstandsfähigkeit 200 J laut EN 20345.  
Unmagnetisch, wärmeisolierend, verminderte Dicke, 50% leichter als Stahlkappe.



puntale in

**ACCIAIO INOX**

Resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345.

**EN** STEEL TOE CAP INOX  
Impact resistant up to 200 J according to EN 20345.

**FR** EMBOUT EN MÉTALLIQUE INOX  
Résistant à l'impact à 200 J d'après la norme EN 20345.

**DE** ZEHENKAPPE AUS INOX STAHL  
Zehenschutz bis 200 j laut en 20345.



puntale in

**ALLUMINIO**

Resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345. Più leggero del 40% rispetto al puntale in acciaio. Conduttivo, favorisce la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

**EN** ALUMINIUM TOE CAP - 200 j impact resistant according to en 20345.  
over 40% lighter than the steel toe.  
conductive, favors the dissipation of electrostatic charges.

**FR** EMBOUT EN ALUMINIUM - Résistant à l'impact jusqu'à 200 J d'après la norme EN 20345. Il est plus légère du 40% que l'embout en acier. Il se présente avec une caractéristique de conductivité favorisant la dissipation de charges électrostatiques.

**DE** ALUKAPPE - 200 J Zehenschutz nach der europäischen Norm EN 20345. 40% leichter als die Stahlzehenschutzkappe, leitfähig, fördert die Verschwendungen von elektrischen Ladungen.



# SISTEMI di Protezione

Protection Systems / Système de Protections / Schutzsysteme

## stability SYSTEM

Sistema di stabilizzazione in TPU, progettato per ottenere il perfetto controllo del piede durante tutte le fasi del movimento. La soluzione tecnologica alla problematica di torsione involontaria della caviglia per proteggerla da movimenti innaturali garantendo stabilità e comfort.



**EN** Stabilization system of the heel, designed to achieve perfect control of the foot during all phases of movement. Ultra light, maximum control, stability on all grounds.

**FR** Système de stabilisation du talon, projeté pour obtenir le parfait contrôle du pied pendant toutes les phases du mouvement. Très légère, absolu contrôle, stabilité dans tous les domaines.

**DE** Stability System ist eine Technologie, die eine sehr gute Kontrolle des Fußes bei Bewegung ermöglicht sehr leicht, optimale Kontrolle und Stabilität auf alle Flächen.



Sistema di protezione puntale in TPU, progettato per garantire un'elevata protezione della punta del tomaio, a contatto con terreni ruvidi e altamente abrasivi.

La soluzione innovativa contro la rapida usura della calzatura per garantire un'elevata protezione ed una maggiore durata della calzatura.

### **Anti-Abrasion Toe Cap**

TPU toe protection system, designed to ensure a high protection of the tip of the upper, in contact with rough grounds and highly abrasive surface.

### **Couvre-Embout Antiabrasion**


Système de protection de l'embout en TPU, projeté pour garantir la protection de embout de la tige au contact avec des terres rugueuses et abrasives.

### **Abriebfeste Überkappe**

Die Überkappe aus TPU mit hoher Abriebfestigkeit kann den besten Schutz das Oberleder garantieren, besonders bei direkten Kontakt mit rauen und schmiergelindenden Oberflächen.

# MATERIALI Innovativi

Innovative Materials / Materiaux Innovants / Innovative Materialien



## MEMBRANE RESPITEX

The Waterproof Innovation

EN

### MEMBRANE RESPITEX - The Waterproof Innovation

Waterproof membrane made of 100% polyester, its particular hydrophilic structure ensures complete waterproofing while providing an absolute permeability to water vapor produced by the foot that is absorbed and carried outside by the hydrophilic components of which it is composed. The sweat carried outside is exactly proportional to the sweat produced by the foot. Respitex maintains a constant temperature inside the shoe leaving the foot pleasantly dry.

FR

### MEMBRANE RESPITEX - The Waterproof Innovation

Membrane avec sa structure hydrofilique, exclusive du marque BICAP, garantit une imperméabilité totale de l'eau, en offrant en même temps une perméabilité absolue à la vapeur d'eau produite par le pied qui est absorbé et transporté vers l'extérieur par les composants hydrofuges dont elle est composée. La quantité de la sueur transportée vers l'extérieur est exactement proportionnelle à la quantité de sueur produite par le pied. Respitex garde une température constante à l'intérieur de la chaussure, en laissant le pied confortablement sec.

DE

### RESPITEX MEMBRANE - The Waterproof Innovation

Hydrophilische Membran, Alleinverkauf von BICAP, die eine totale Hydrophobierung und gleichzeitig Wasserdampfdurchlässigkeit garantiert. Wasserdampf wird aufgesaugt und nach außen geleitet. Die Menge von nach außen geleiteten Schweiß ist genau proportional zu dem von Fuß abgesonderten Schweiß. Respitex hält die Temperatur unverändert und den Fuß angenehm trocken.

## AIRWIN

Tessuto tecnico tridimensionale ad elevata traspirabilità, garantisce un ottimo comfort mantenendo il piede perfettamente asciutto.

**EN**

High breathable three-dimensional fabric, offers excellent comfort and keep your feet completely dry.

**FR**


Tissu technique tridimensionnel avec une bonne respirabilité qui permet d'avoir un bon confort tout en ayant les pieds secs.

**DE**

Dreidimensionaler technischer Stoff mit einer hohen Atmungsfähigkeit, der einen sehr guten Komfort gewährleistet und den Fuß trocken hält.



## AIRNET SPACER



Tessuto tridimensionale, altamente traspirante, resistente all'abrasione e all'usura, garantisce un buon comfort ed un'elevata indemagliabilità.

**EN**

Three-dimensional tightly woven fabric, highly breathable, resistant to abrasion and wear, guarantees a great comfort.

**FR**

Tissu tridimensionnel, très respirant, résistant à l'abrasion et à l'usure. Il permet d'avoir un bon confort qui ne se défaît pas.

**DE**

Dreidimensionaler, hoch atmungsaktiver, abrieb-und verschleißfester Stoff, der einen erstklassigen Komfort gewährleistet.

## DRY-PROOF®

DRY-PROOF® è una membrana impermeabile e traspirante che garantisce il completo isolamento dall'acqua, assicurando grazie ad una corretta traspirazione, il massimo comfort interno.

**EN**

DRY-PROOF® is a waterproof and breathable membrane, which guarantees the complete waterproofing and it assures the maximum inside comfort thanks to a correct perspiration.

**FR**

DRY-PROOF® est une membrane imperméable et transpirable qui garantit un isolement total à l'eau assurant, grâce à une correcte transpiration, un maximal confort interne.

**DE**

DRY-PROOF® ist eine wasserundurchlässige und schwitzende Membrane die, die vollständige Wasserschutz, garantiert, Dank einer fehlerfreien Transpiration, versichert sie den größten inneren Komfort.





## PELLI IDROREPELLENTI

La struttura naturale della pelle viene ottimizzata mediante trattamento di concia in botte ai sali minerali e la rifinizione naturale con una resina antiolio offre un'ottima resistenza all'usura, alla permeabilità al vapore acqueo, agli oli e idrocarburi, garantendo un'elevata idrorepellenza e traspirabilità della pelle.

**EN** **WATERPROOF LEATHERS** - The natural structure of the leather is improved by a treatment of tanning in barrel with mineral salts and natural finish with a resin-oil offers excellent wear resistance, permeability to water vapor, oils and hydrocarbons, ensuring a high water repellency and breathability of the leather.

**FR** **CUIR HYDROFUGE** - La structure naturelle du cuir est optimisée par traitement de tannage au tonneau aux sels minéraux et à travers la finition naturelle par une résine anti huile offrant une forte résistance à l'usure, à la perméabilité au vapeur d'eau, aux huiles et hydrocarbures. Ce processus garantit un bonne niveau d'hydrofugation et respirabilité du cuir.

**DE** **WASSERABWEISENDE LEDER** - Die natürliche Struktur des Leders wird durch das Gerben im Fass mit Mineralsalze optimiert. Die natürliche Nachverarbeitung mit einem ölabweisenden Harz garantiert einen optimalen Verschleiß-, Wasserdampf-, Ölwiderstand, eine hohe Hydropophobierung und Atmungsfähigkeit.

## PELLI ANTIACIDO

La struttura naturale della pelle viene ottimizzata mediante il trattamento di spalmatura con resina poliuretanica che garantisce una buona protezione dagli acidi, assicura un'elevata protezione della calzatura lasciando inalterate le caratteristiche originarie della pelle.

**EN** **ACID RESISTANT LEATHERS** - the natural structure of the leather is improved by a resin treatment that provides good protection from acids and ensures an optimal protection of the shoe without changing the original characteristics of the leather.

**FR** **CUIR ANTIACIDE** - La structure naturelle du cuir est optimisée par traitement de résine de polyuréthane qui garantit une bonne protection des acides, assure une bonne protection de la chaussure en gardant les caractéristiques originales du cuir.

**DE** **SÄUREBESTÄNDIGE LEDER** - Die natürliche Struktur des Leders wird durch das Streichen von Harz aus Polyurethan, der den Schuh vor den Säuren schützt und die Eigenschaften des Leders unverändert lässt.

## PELLI ANTIBATTERICHE

La struttura naturale della pelle viene ottimizzata mediante il trattamento di spalmatura con resina poliuretanica che garantisce un'eccellente resistenza alla muffa e batteri, assicura un'elevata protezione della calzatura lasciando inalterate le caratteristiche originarie della pelle.

**EN** **ANTI-BACTERIAL LEATHERS** - The natural structure of the leather is improved by a treatment with polyurethane resin coating that provides excellent resistance to mold and bacteria and ensures an optimal protection of the shoe without changing the original characteristics of the leather.

**FR** **CUIR ANTIBACTERIEN** - La structure naturelle du cuir est optimisé par traitement de résines de polyuréthane qui garantit une forte résistance à la moisissure et aux bactéries. Ce cuir assure une bonne protection de la chaussure en gardant les caractéristiques originales du cuir.

**DE** **ANTIBAKTERIELLE LEDER** - Die natürliche Struktur des Leders wird durch das Streichen von Harz aus Polyurethan, der einen optimalen Schimmel- und Bakterienwiderstand garantiert und die Eigenschaften des Leders unverändert lässt.

## TESSUTI 3D INDEMAGLIABILI

Struttura a tunnel d'aria, garantiscono un'elevata traspirazione, un'elevata resistenza all'abrasione, alla trazione, alla lacerazione, al lavaggio.

**EN** **TRIDIMENSIONAL TIGHTLY WOVEN FABRIC** - Air tunnel structure ensures a highly breathable, excellent resistance to abrasion, tear, washing.

**FR** **TISSU TRIDIMENSIONAL INDEMAILLABLE** - Structure avec tunnel d'air, garantit une bonne respiration, une forte résistance à l'abrasion, à la traction, au déchirement et au lavage.

**DE** **DREIDIMENSIONALE MASCHENFESTE STOFFE** - Atmungsaktiv, Abrieb-, Ziehen-, Zerreißung- und Waschenwiderstand.

# PELLI - TESSUTI - MEMBRANE

Leathers - Fabrics - Membrane / Cuir - Tissu - Membrane / Leder - Stoffe - Membrane



Le qualità del filato e del tessuto che viene utilizzato: durante test di laboratorio un eccellente tessuto può resistere a valori medi di 51.000 cicli, il tessuto HyperTex raggiunge e va al di sopra di 1 milione.

Verificando i tempi tradizionali completi richiesti dei tradizionali test è necessario attenersi ai test previsti dalla EN 388 per i guanti da lavoro, testando con una carta vetrata molto resistente e con la massima pressione a 12Kp. I risultati ottenuti con il tessuto HYPERTEX sono per una resistenza ben 6 volte maggiore del CORDURA 1000, in genere quest'ultimo utilizzato per dei prodotti performanti di alta qualità".

**EN** Just one data is enough to specify qualities that yarn and fabric can put on the field: if during laboratory tests an excellent fabric can resist to abrasion tests on average at 51 thousand cycles, HyperTex reaches and exceeds 1 million.

**FR** Seeing time required to complete traditional abrasion tests, it was necessary to use the EN 388 test method for working gloves, testing with very aggressive sandpaper at the maximum pressure of 12Kp. The results showed a resistance of HYPERTEX 6 times higher than Cordura 1000, commonly used for high performance products.

**FR** Disponible sur les chaussures de sécurité, utilise un nouveau concept de résistance à l'abrasion des fils cousus directement dans le tissu, afin d'obtenir une haute tenacité et des très bonnes performances aux déchirements.

Une seule donnée suffit à spécifier les qualités que le fil et le tissu peuvent mettre sur le terrain : si, lors des tests en laboratoire, un excellent tissu peut résister aux tests d'abrasion en moyenne à 51.000 cycles, HyperTex atteint et dépasse le million.

Vu le temps requis pour effectuer les tests d'abrasion traditionnels, il était nécessaire d'utiliser la méthode de test EN 388 pour les gants de travail, testant avec un papier abrasif très agressif à une pression maximale de 12 kp.

Les résultats ont montré une résistance de HyperTex 6 fois supérieure à celle du Cordura 1000, couramment utilisé pour les produits à haute performances.

**DE** Nur ein einziges Datum genügt, um die Eigenschaften zu spezifizieren, die Garn und Stoff auf dem Feld haben können: Wenn bei Labortests ein hervorragender Stoff dies kann

widerstehen Abrieb Tests im Durchschnitt bei 51.000 Zyklen, HyperTex erreichen und über 1 Million.

Angesichts der Zeit, die für die Durchführung der traditionellen Abrieb Prüfungen benötigt wurde, war es erforderlich, die Prüfmethode EN 388 für Arbeitshandschuhe anzuwenden, mit denen getestet wurde

sehr aggressives Schleifpapier bei einem maximalen Druck von 12 Kp. Die Ergebnisse zeigten eine 6-fach höhere HYPERTEX-Beständigkeit als Cordura 1000.

Wird häufig für Hochleistungsprodukte verwendet.



Inserto traspirante sviluppato in materiale composito che assicura impermeabilità totale e massima areazione grazie alla speciale membrana contenuta al suo interno.

**EN** A breathable insert in composite material, it ensures total impermeability and maximum ventilation thanks to the special internal membrane.

**FR** Insert transpirant développé en matériau composite qui assure l'imperméabilité totale et la ventilation maximale grâce à une membrane spéciale contenue dans son intérieur.

**DE** Atmungsaktiver Einsatz, entwickelt aus Verbundwerkstoff, durch die Membrane im Inneren, wird eine Wasserundurchlässigkeit und maximal Belüftung gewährleistet.



Tessuto performante che include un sistema di gestione dell'umidità basato sulla fibra. Il sistema rimuove l'umidità prodotta dal piede attraverso il tessuto che evapora velocemente mantenendo il piede perfettamente asciutto.

**EN** Performance fabric that includes a moisture control system based on the fiber. The system removes the moisture produced by the foot through the fabric that evaporates quickly keeping the foot dry.

**FR** Tissu qui dispose de bonnes performances qui inclut un système de gestion de l'humidité basé sur la fibre. Le système enlève l'humidité produite par le pied à travers le tissu qui évapore très vite en gardant le pied parfaitement sec.

**DE** Funktionstüchtiger Stoff, der den Schweiß aufsaugt und den Fuß trocken hält.



Tessuto ad elevate prestazioni con un ottima resistenza allo strappo ed all'usura. Garantisce ottime performance di idrorepellenza e traspirabilità.

**EN** High performance fabric with excellent resistance to rip and wear. Provides excellent performance of water repellency and breathability.

**FR** Tissu qui dispose de bonnes prestations avec une très bonne résistance aux déchirures et aux abrasions. Il garantit d'optimales prestations d'hydrofugation et respirabilité.

**DE** Leistungsfähiger, Riss- und Abriebfester Stoff. Er garantiert optimale Hydrophobierung und Atmungsfähigkeit.



Tessuto non tessuto ad elevata capacità di assorbimento del sudore, di traspirabilità, di resistenza all'abrasione e durevolezza nel tempo.

**EN** Non-woven fabric with a high absorption capacity of the sweat, breathability, abrasion resistance and durability.

**FR** Tissu non tissu qui dispose d'un bon niveau d'absorbeur de la sueur, de la respirabilité, de la résistance à l'abrasion et cela dure très longtemps.

**DE** Schweißaufsaugender, atmungsaktiver, abriebfester und dauerhafter Stoff.

# PELLI - TESSUTI - MEMBRANE

Leathers - Fabrics - Membrane / Cuir - Tissu - Membrane / Leder - Stoffe - Membrane

**EN** Thermal insulation membrane, ensures a high level of protection from the cold. In extreme weather conditions, excellent comfort and freedom of movement thanks to its reduced thickness, a high breathability and excellent resistance to washing.

**FR** Membrane avec isolation thermique qui garantit un bon niveau de protection du froid dans des conditions de températures extrêmes, garantit aussi un bon confort et mouvements plus libres grâce à son épaisseur réduit. Cette membrane, en plus, se présente avec une forte respirabilité et une optimale résistance au nettoyage.

**DE** Kälteisolierende Membran, die einen hohen Kälteschutz bei sehr niedrigen Temperaturen, einen optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit, hohe Atmungsfähigkeit und Waschenwiderstand garantiert.

**EN** Active thermal insulation membrane, ensures excellent protection from the cold due to its composition of low denier fibres that prevents heat dispersion and the aluminum microfilm reflects heat back to its source. Breathable, antibacterial, with silver salts permanent treatment, anti-static, minimum thickness, climate control.

**FR** Membrane avec isolation thermique actif, garantit un bon niveau de protection du froid grâce à sa composition de denier de fibres qui évite la dispersion de la chaleur et de l'aluminium qui reflète sa chaleur envers la source qui l'émane. Elle est respirant, antibactérienne, antistatique, minimal épaisseur, climate control.

**DE** Aktive kälteisolierende Membran, die dank der Feinheit der Faser des Mikrofilms aus Aluminium den Kälteverlust vermeidet und einen hohen Kälteschutz bei sehr niedrigen Temperaturen garantiert.

**Thinsulate™  
INSULATION**

Membrana ad isolamento termico, garantisce un elevata protezione dal freddo in condizioni climatiche estreme, un ottimo comfort e libertà di movimento grazie al suo spessore ridotto, un'alta traspirabilità ed un ottima resistenza al lavaggio.



Membrana ad isolamento termico attivo, garantisce un ottima protezione dal freddo grazie alla sua composizione a bassa denaratura di fibre che evita la dispersione del calore ed il microfilm di alluminio che riflette il calore medesimo verso la fonte che lo emana. Traspirante, antibatterico, permanente ai sali d'argento, antistatico, minimo spessore, climate control.



Fibra elastomerica con proprietà uniche di allungamento e recupero della forma originaria. Le sue particolari caratteristiche le permettono di essere allungata fino a sette volte rispetto alle dimensioni iniziali, per poi ritornare perfettamente allo stato iniziale una volta rilasciata la tensione. Garantisce un ottimo comfort e una buona libertà di movimento.



Pelle antibatterica, antiacido ad elevato contenuto tecnologico nata da una combinazione di microfibre estremamente sottili. Questo intreccio di microfibre, una volta impregnato di resine speciali, presenta una struttura microporosa che conferisce elevati doti di robustezza, morbidezza, leggerezza e traspirabilità.

**SANY  
HYGIENICAL**

Tessuto in poliammide che vanta uno speciale trattamento batteriostatico che la rende perfettamente igienica. Questo speciale trattamento che sprigiona una grande quantità di ioni d'argento, non altera la naturale flora batterica della pelle ed impedisce la proliferazione di microrganismi come funghi o batteri, responsabili dei cattivi odori. Il tessuto così trattato riducendo i batteri ed i funghi, riducono al contempo il rischio di infezioni come la micosi del piede, e durano più a lungo in quanto eliminano i batteri e distruggono le fibre. La speciale fibra in poliammide vanta un elevata resistenza all'abrasione.

**EN** Anti-bacterial, anti-acid leather with high technological content created by a combination of extremely thin microfibers. This combination of microfibers, once impregnated with special resins, has a microporous structure which gives high robustness, softness, lightness and breathability.

**FR** Cuir antibactérien, antiacide avec des caractéristiques technologique créé par une combinaison de microfibres fines. Ce mélange de microfibres, imprégné par des résines spéciales, présente une structure de bonnes qualités de robustesse, souplesse, légèreté et respirabilité.

**DE** Antibakterielles, säurebeständiges Leder aus dünner Mikrofaser. Diese Faser weisen eine Mikroporenstruktur auf, die Robustheit, Weichheit, Leichtigkeit und Atmungsfähigkeit geben.

**EN** Polyamide fabric that boasts a special bacteriostatic treatment that makes it perfectly hygienic. This special treatment that releases a large quantity of silver ions, does not alter the natural bacterial flora of the skin and prevents the proliferation of microorganisms such as fungi or bacteria responsible for bad smells. The fabric so treated reducing bacteria and fungi, reduces at the same time the risk of infections such as mycosis, and last longer because it eliminates bacteria and destroys the fibers. The special polyamide fiber has a high abrasion resistance.

**FR** Tissu en polyamide qui possède un traitement bactérien qui la rend parfaitement hygiénique. Ce traitement est fait par une grande quantité de ions d'argent, qui ne change pas la flore bactérienne du cuir et empêche la prolifération de micro-organismes comme champignons o bactéries, responsable des mauvais odeurs.

Le tissu, avec ces caractéristiques, réduit les risques d'infections comme la mycose du pied et cela dure pendant longtemps. La spéciale fibre en polyamide se présente avec une forte résistance à l'abrasion.

**DE** Poliamid-Stoff mit bakteriostatischer Behandlung, die das Futter perfekt hygienisch macht. Diese besondere Behandlung hindert die Verbreitung von Kleinlebewesen wie Pilze und Bakterien, die verantwortlich für den Gestank sind, und reduziert die Gefahr von Infektionen wie die Pilzkrankheit. Der besondere Faden aus Poliamid-Stoff ist auch sehr abriebfest.

# SOTTOPIEDI

Insole / Semelles de Propreté / Einlegesohle

## MEMORY FOAM



Sottopiede tricomponente realizzato a cellule aperte con poliuretano ad alta densità, spugna con ritorno di Memoria e microfibra forata per assorbimento di sudore.

Proprietà: ammortizzazione dell'energia degli impatti con massima protezione delle articolazioni, traspirante - assorbimento dell'umidità e proprietà termoregolatrice - effetto ritorno - antibatterico - molto leggero. Eco Friendly CO2



**EN** Insole tricomponente, made in open cells high density polyurethane, memory foam and fast - dry microholed microfiber.

Property: impact energy absorption providing joint comfort - breathable- humidity absorption and termoregulation properties - return effect - antibacterial - very light. Eco - friendly CO2

**FR** Semelle de propreté trois composants à pièces ouvertes avec polyuréthane à haute densité, mousse avec retourne de Mémoire et microfibre forée pour absorption de la sueur.

Propriété: choc énergie absorption des impacts avec maximales protection des articulations, respirant - absorption de l'humidité et propriétés thermo régulatrice - effet retourne - antibactériens - très légère. Eco friendly CO2

**DE** Dreikomponenten-Einlegesohle aus offenzelligem Polyurethan mit hoher Dichte, Schwamm mit Memory-Rücklauf und perforierter Mikrofaser zur Schweißaufnahme.

Eigenschaften: Aufprallenergiedämpfung mit maximalem Gelenkschutz, atmungsaktiv - Feuchtigkeitsaufnahme und wärmeregulierende Eigenschaften - Rückfalleffekt - antibakteriell - sehr leicht. Umweltfreundliches CO2

## GEL INSOLE PLUS



Sottopiede GEL PLUS, tricomponente realizzato in EVA microforata, gel più fibra di cocco. Proprietà: assorbimento di energia nella parte posteriore (inserto Gel) - assorbimento di umidità e termoregolazione con fibra di cocco - inserto per sistema stabilizzazione.



**EN** Gel INSOLE PLUS anatomic, tricomponent, made in microholed EVA, gel and coconuts fiber.

Property: energy absorption on heel area (gel tag) - humidity absorption and termoregulation with coconuts fiber - arch stability system.

**FR** Semelle GEL PLUS, trois composants réalisé en EVA microforé, avec fibre de coco. Propriétés, absorptions d'énergie partie arrière (inser Gel) - absorption d'humidité et thermo régulateur avec fibres de coco. Insert pour système stabilisateur.

**DE** Einlegesohle GEL PLUS, dreikomponentig aus mikroperforiertem EVA, Gel plus Kokosfaser. Eigenschaften: Energieaufnahme im Rücken (Geleinlage) - Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmeregulierung mit Kokosfaser - Einlage für Stabilisierungssystem.

## COMFORT FRESH



Sottopiede forato in EVA e tessuto a nido d'ape altamente traspirante, anatomico, antistatico, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo l'intera superficie plantare ed un ottima traspirazione grazie al sistema di foratura lungo l'intera pianta del piede.



**EN** Perforated EVA footbed and highly breathable fabric, anatomic, anti-static, provides high stability thanks to its different thicknesses along the entire plantar surface and excellent breathability thanks to the holes along the entire sole of the foot.

**FR** Fussbett perforé en EVA, tissu à nid d'abeille très respirant, anatomique, antistatique, garantit un fort soutien grâce à ses différents épaisseurs tout au long de l'entièvre surface de la plante. Il garantit aussi une excellant respiration grâce au système de perçage sur l'entièvre plante du pied.

**DE** Gelochtes Fußbett aus EVA und atmungsaktivem, anatomischem und antistatischem Wabenstoff. Dank der veri-ablen Dicke entlang der Fußsohle und des gelochten Gewebes garantiert das Fußbett eine hohe Unterstützung und eine sehr gute Transpiration.

## SUPPORT ACTIVE



Sottopiede in poliuretano ai carboni attivi garantisce la massima igiene evitando il proliferarsi di funghi e cattivi odori. Antistatico, anatomico, offre un ottimo sostegno lungo l'arco plantare, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'energia d'impatto.



**EN** Polyurethane footbed with activated carbons ensures maximum hygiene avoiding the proliferation of fungi and bad odours. Anti-static, anatomic, provides excellent support along the plantar arch, ensures maximum comfort and absorption of the impact energy.

**FR** Fussbett en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvais odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact.

**DE** Einlegesohle aus Polyurethane mit Aktivkohlen. Garantiert die beste Hygiene gegen Pilze und schlechte Gerüche. Antistatisch, anatomic, garantiert die beste Stütze für den ganzen Fuß sowie hoch Komfort und Dämpfung.

## SUPPORT ACTIVE ESD



Sottopiede in poliuretano ai carboni attivi garantisce la massima igiene evitando il proliferarsi di funghi e cattivi odori. Antistatico, anatomico, offre un ottimo sostegno lungo l'arco plantare, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'energia d'impatto. Realizzato con un mix di materiali EPA (bassa resistenza elettrica).



**EN** Polyurethane footbed with activated carbons ensures maximum hygiene avoiding the proliferation of fungi and bad odours. Anti-static, anatomic, provides excellent support along the plantar arch, ensures maximum comfort and absorption of the impact energy. Made with a compounds of EPA material (low electrical resistance).

**FR** Fussbett en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvais odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact. Semelle de propreté avec matière première ESD (basse résistance électrique).

**DE** Einlegesohle aus Polyurethane mit Aktivkohlen. Garantiert die beste Hygiene gegen Pilze und schlechte Gerüche. Antistatisch, anatomic, garantiert die beste Stütze für den ganzen Fuß sowie hoch Komfort und Dämpfung. Einlegesocke mit Rohmaterial ESD (geringer elektrischer Widerstand).

## TECNO SOFT



Sottopiede in EVA e tessuto indemagliaibile altamente traspirante, anatomico, antistatico, garantisce un ottimo comfort grazie all'inserto in PORON nella zona della pianta e del tallone che assorbe l'impatto del piede con il suolo prevenendo possibili ripercussioni sulla colonna vertebrale.



**EN** EVA footbed and highly breathable tightly woven fabric, anatomic, anti-static, provides excellent comfort with PORON insert in the plantar and in the area of the heel that absorbs impact of the foot with the ground to avoid possible repercussions on the spine.

**FR** Fussbett en EVA, tissu indémaillable très respirant, anatomic, antistatique, garantit un excellant confort grâce à l'insert en PORON dans la zone de la plante et du talon qui absorbe le choc du pied avec le sol, en prévenant des possibles répercussions sur la colonne vertébrale.

**DE** Fussbett aus EVA mit hoher atmungsaktiver Eigenschaft, anatomic und antistatisch. Das Fussbett garantiert einen optimalen Komfort dank der PORON Anlage und vermeidet Wirbelsäulenleiden.

# SIMBOLI

## Symbols / Symboles / Symbole



Calzatura priva di parti metalliche  
**EN** / Footwear metal-free  
**FR** / Chaussures sans métal  
**DE** / Schuh ohne Metallteilein



Protezione da Motosega  
**EN** / Chainsaw protection  
**FR** / Protection de tronçonneuse  
**DE** / Kettensägenwiderstand



A - Antistaticità  
**EN** / A - Anti-static  
**FR** / A - Antistatique  
**DE** / A - Antistatisch



E- Assorbimento di energia al tallone  
**EN** / E - Heel energy absorption  
**FR** / E - Absorption d'énergie au talon  
**DE** / E - Absorptionsfähiger Absatz



Resistenza alla perforazione  
**EN** / P - Perforation resistance  
**FR** / P - Semelle anti perforation  
**DE** / P - Perforationswiderstand



Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 J  
**EN** / Crash impact resistance and compression resistance to 200 J  
**FR** / Résistance à l'impact et à la compression jusqu'à 200 J  
**DE** / Widerstandsfähigkeit der Schuhe bei Druck von bis zu 200 Joule



WRU - Resistenza del tomaio alla penetrazione e assorbimento dell'acqua  
**EN** / WRU - Wasserdichtes Obermaterial  
**FR** / WRU - Waterproof upper  
**DE** / WRU - Tige hydrofuge



Calzatura resistente alla penetrazione dell'acqua  
**EN** / Waterproof footwear  
**FR** / Résistance à l'eau  
**DE** / Wasserdichte Schuhe



Resistenza agli oli  
**EN** / Résistances aux huiles  
**FR** / Oil resistance  
**DE** / Ölbeständigkeit



FO - Suola resistente agli idrocarburi  
**EN** / FO - Hydrocarbons resistant sole  
**FR** / FO - Semelle résistante aux hydrocarbures  
**DE** / FO - Öl- und benzinresistente Sohle



Resistenza agli agenti chimici  
**EN** / Resistance to chemical agents  
**FR** / Résistance aux agences chimiques  
**DE** / Säurebeständigkeit



Puntale in acciaio  
**EN** / Steel INOX toe cap  
**FR** / Embout de protection en métallique inox  
**DE** / Stahlkappe aus INOX Stahl



Puntale in composito  
**EN** / Composite toe cap  
**FR** / Embout de protection en composite  
**DE** / Komposit- Kappe



Puntale in alluminio  
**EN** / Composite toe cap  
**FR** / Embout de protection en composite  
**DE** / Komposit- Kappe



Lamina antiperforazione tessile  
**EN** / Non-metallic midsole  
**FLEX TEXTILE PLATE®**  
**FR** / Semelle antiperforation non métallique FLEX TEXTILE PLATE®  
**DE** / Durchtrittsichere Textilzwischensohle  
**FLEX TEXTILE PLATE®**



Lamina antiperforazione in acciaio  
**EN** / Steel INOX midsole  
**FR** / Semelle antiperforation en métallique inox  
**DE** / Durchtritt sichere Zwischensohle aus INOX Stahl



Resistenza alla flessione  
**EN** / Flexon Resistance  
**FR** / Résistance à la flexion  
**DE** / Knickfestigkeit der Sohle



Resistenza allo scivolamento  
**EN** / Slip resistant  
**FR** / Anti-glissement  
**DE** / Rutschfest



Suola resistente all'abrasione  
**EN** / Antiabrasion  
**FR** / High scratch resistant sole  
**DE** / Sohle widerstandsfähig gege Reibung



Suola resistente all'idrolisi  
**EN** / Semelle résistante à l'hydrolyse  
**FR** / Hydrolysis resistance sole  
**DE** / Hydrolysebeständige Sohle



Calzatura con protezione metatarsale  
**EN** / Malleolus protection  
**FR** / Chaussures avec protection métatarsienne  
**DE** / Schuhe mit Knöchelschützer



Sfilamento rapido  
**EN** / Quick slip-off device  
**FR** / Système de déclage rapide  
**DE** / Schnelle Ausziehvorrichtung



CR - Resistenza al taglio del tomaio  
**EN** / CR - Cutting resistance of the upper  
**FR** / CR - Resistance aux coupures de la tige  
**DE** / CR - Schnittwiderstandsfähiges Obermaterial



Protezione saldatore  
**EN** / Protection soudeur  
**FR** / Welder Protection  
**DE** / Schweißerschutz



EI - Calzatura ad alta resistenza elettrica  
**EN** / EI - Footwear with high electrical resistance  
**FR** / EI - Chaussure avec une haute résistance électrique  
**DE** / EI - Schuh mit hohem elektrischen Widerstand



EPA - Calzatura a bassa resistenza elettrica  
**EN** / EPA - Low electrical resistance shoe  
**FR** / EPA - Chaussure à faible résistance électrique  
**DE** / EPA - Schuh mit niedrigem elektrischen Widerstand



CI Isolamento dal freddo della calzatura  
**EN** / CI - Cold Insulation of the shoe  
**FR** / CI - Isolement du froid de la chaussure de sécurité  
**DE** / CI - Kälteschutz des Schuhs



HI - Isolamento dal calore della calzatura  
**EN** / HI - Heat insulation of the outsole  
**FR** / HI - Isolément de la chaleur de la semelle  
**DE** / HI - Wärmeschutz des Schuhs



HRO - Resistenza al calore per contatto della suola  
**EN** / HRO - Warm resistance at contact with surfaces  
**FR** / HRO - Résistance de la semelle à la chaleur par contact  
**DE** / HRO - Widerstandsfähig bei kontakt der Sohle

# CATEGORIE DI PROTEZIONE

Protection Categories / Categories de Protection / Sicherheitskategorien

**SB**: Requisiti di base

**EN** / Basic requirements

**FR** / Caractéristique de base

**DE** / Grunderfordernisse

**OB**: Requisiti di base

**EN** / Basic requirements

**FR** / Caractéristique de base

**DE** / Grunderfordernisse

**S1**: SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola.

**EN** / SB + Enclosed heel, antistatic properties, energy-absorbent heel area and sole resistant to fuel oil.

**FR** / SB + Partie du talon renfermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon.

**DE** / SB + geschlossene Rückseite, antistatische Eigenschaften, Energieabsorptionsfähiger Absatz.

**O1**: OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone.

**EN** / OB + Enclosed heel, antistatic properties and energy-absorbent heel area.

**FR** / OB + partie du talon renfermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon.

**DE** / OB + geschlossene Rückseite, antistatische Eigenschaften, Energieabsorptionsfähiger Absatz.

**S1P**: S1 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura.

**EN** / S1 + Penetration resistant, cleated outsole.

**FR** / S1 + Résistance à la pénétration du fond de la chaussure.

**DE** / S1 + Durchtritt sicherer Schuhboden.

**O2**: O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio.

**EN** / O1 + upper resistant to water penetration and absorption.

**FR** / O1 + tige hydrofuge.

**DE** / O1 + Wassereindringungswiderstands - und Wasserwiderstandsabsorptionsfähiges Obermaterial.

**S2**: S1 + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola.

**EN** / S1 + upper resistant to water penetration and absorption.

**FR** / S1 + tige hydrofuge.

**DE** / S1 + Durchtritt sicherer Schuhboden.

**O3**: O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

**EN** / O2 + puncture resistant sole, outsole with relief tread.

**FR** / O2 + résistance à la pénétration du fond de la chaussure, semelle aver reliefs.

**DE** / O2 + Durchtritt sicherer Schuhboden, Sohle mit Relieven.

**S3**: S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

**EN** / S2 + puncture resistant sole, outsole with relief grip.

**FR** / S2 + résistance à la pénétration du fond de la chaussure, semelle aver reliefs.

**DE** / S2 + Durchtritt sicherer Schuhboden, Sohle mit Relieven.

# INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX / INDEX ALPHABETIQUE / ALPHABETISCHER INDEX

- A 4060/3V K 4 S3 SRC** Pag. 82  
**A 4060/5D K 4 S3 SRC** Pag. 83  
**A 4319/6B K 4 S3 SRC "BULL"** Pag. 122  
**A 4320/6B K 4 S3 SRC** Pag. 122  
**A 4390/4D K 4 S3 SRC** Pag. 75  
**A 4570/2I K 4 S3 SRC** Pag. 77  
**A 20984/3D** Pag. 138  
**A 20986/3D** Pag. 133  
**A 20989/3D** Pag. 132  
**A 20989/4D** Pag. 133  
**A 40855/3D K 4 S3 SRC** Pag. 123  
**A 40856/3D K 4 S3 SRC** Pag. 123  
**AB 4040 K 4 S3 SRC** Pag. 84  
**AB 4060/4 S3 CI SRC** Pag. 85  
**AV 2687/6D** Pag. 134  
**AV 4060/1 K 4 S3 HRO SRC** Pag. 82  
**AV 4390/4D K 4 S3 HRO SRC** Pag. 76  
**AV 4753/2T K 4 S3 CI HRO SRC** Pag. 86  
**AV 4769/2B K 4 S3 M HRO SRC** Pag. 74  
**AV 4912/4B K 4 I SB E P HRO FO SRC** Pag. 74  
**AV 20987/3D** Pag. 134  
**AV 40914/4G K 4 S3 WR HI HRO SRC** Pag. 75  
**AV 40973/6E K 4 S3 CI HRO SRC** Pag. 83  
**AV 40973/6E K 4 S3 CI HRO SRC** Pag. 84  
**B 4641/7B K 4 S3 SRC** Pag. 102  
**B 4642/7B K 4 S3 SRC** Pag. 102  
**B 4646/4B K 2 S1P SRC "CONDOR"** Pag. 50  
**B 4874/6D K 4 S3 SRC** Pag. 49  
**B 4891/6D K 4 S3 SRC** Pag. 49  
**C 2221/6** Pag. 130  
**C 2221/6** Pag. 130  
**C 20981/6D** Pag. 128  
**C 20981/6D** Pag. 128  
**C 20981/6D** Pag. 129  
**C 20982/6D** Pag. 132  
**C 20983/6D** Pag. 129  
**C 20985/6D** Pag. 131  
**C 20985/6D** Pag. 131  
**CS 20871/2J 3 S2 SRC** Pag. 108  
**CS 20871/3J 3 S2 SRC** Pag. 108  
**CS 20873/3J 3 O2 FO SRC** Pag. 109  
**CS 20875/3J S2 SRC** Pag. 106  
**CS 20876/3J 3 S2 SRC** Pag. 106  
**CS 20902/3V 3 S2** Pag. 111  
**CS 20902/4V 3 S2 SRC** Pag. 110  
**CS 20972/3J 3 S2 SRC** Pag. 113  
**CS 30871/4D 2 O1 FO SRC** Pag. 110  
**CS 30871/7J 2 O1 FO SRC** Pag. 109  
**CS 30872/7J 2 O1 FO SRC** Pag. 112  
**CS 30874/4J 2 O1 FO SRC** Pag. 112  
**CS 30875/7J 2 O1 FO SRC** Pag. 107  
**CS 30876/3J 3 O2 FO SRC** Pag. 107  
**CS 30902/4V 2 O1 FO SRC** Pag. 111  
**E 4790/4D K 2 S1P SRC** Pag. 50  
**E 4815/7D 1 SB SRC** Pag. 93  
**E 4898/6D K 4 S3 SRC** Pag. 47  
**E 40107/6D K 4 S3 SRC** Pag. 47  
**E 40811/4D K 2 S1P SRC** Pag. 48  
**E 40811/4D K 2 S1P SRC** Pag. 48  
**F 8022/3L K 4 S3 M SRC E P FO WRU HRO HI** Pag. 76  
**H 60122/2D K 4 S3 SRC** Pag. 43  
**H 60527/4B K 2 S1P SRC** Pag. 42  
**H 60527/4B K 2 S1P SRC** Pag. 43  
**H 60531/4B K 2 S1P SRC** Pag. 41  
**H 60619/4D K 2 S1P SRC** Pag. 41  
**H 60648/6G K 4 S3 WR CI SRC** Pag. 40  
**H 60649/6G K 4 S3 WR SRC** Pag. 40  
**H 60692/6G K 4 S3 WR CI SRC** Pag. 39  
**H 60692/6G K 4 S3 WR CI SRC "FLAMINGO"** Pag. 38  
**H 60693/6G K 4 S3 WR CI SRC** Pag. 39  
**H 60693/6G K 4 S3 WR SRC** Pag. 38  
**H 60790/4B K 2 S1P SRC** Pag. 42  
**J 2023/4 S3 SRC "CEMENT"** Pag. 119  
**J 2266/4 S3 SRC "CONCRETE"** Pag. 119  
**J 4661/4B 1 S1 SRC** Pag. 120  
**J 4661/K 2 S1P SRC** Pag. 120  
**J 4677/2B K 4 S3 SRC "FALCON"** Pag. 30  
**J 4677/6B K 4 S3 SRC "EAGLE"** Pag. 31  
**J 4678/2B K 4 S3 SRC "SPARROW"** Pag. 30  
**J 4678/6B K 4 S3 SRC "KITE"** Pag. 31  
**J 20795/8D** Pag. 135  
**J 20795/8D** Pag. 136

# INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX / INDEX ALPHABETIQUE / ALPHABETISCHER INDEX

- |  |  |
|--|--|
| <b>J 20795/8D</b> Pag. 137                         | <b>L 2023/7 2 S1P SRC "WAVE"</b> Pag. 117              |
| <b>J 20795/8D</b> Pag. 138                         | <b>L 2034/7 2 S1P SRC</b> Pag. 116                     |
| <b>J 20841/8D</b> Pag. 135                         | <b>L 2034/7 2 S1P SRC "SUMMER"</b> Pag. 116            |
| <b>J 20841/8D</b> Pag. 136                         | <b>L 2041/1 S1 SRC</b> Pag. 121                        |
| <b>J 20841/8D</b> Pag. 137                         | <b>L 2214/7 2 S1P SRC "RELEASE"</b> Pag. 117           |
| <b>J 40576/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 32               | <b>L 2409/2B 4 S3 SRC "SNAKE"</b> Pag. 118             |
| <b>J 40582/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 32               | <b>L 2493/1 2 S1P SRC</b> Pag. 85                      |
| <b>J 40582/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 33               | <b>L 4030/7D 3 S2 SRC "WHITE"</b> Pag. 94              |
| <b>J 40598/7D 3 S2 SRC</b> Pag. 90                 | <b>L 40049/16C K 2 S1P SRC</b> Pag. 118                |
| <b>J 40598/7D 3 S2 SRC</b> Pag. 90                 | <b>M 20506/2B K 4 S3 SRC</b> Pag. 68                   |
| <b>J 40608/4D K 4 S3 SRC</b> Pag. 101              | <b>M 20507/2B K 4 S3 SRC</b> Pag. 68                   |
| <b>J 40608/6B K 4 S3 SRC</b> Pag. 101              | <b>MA 4221/6 K 4 S3 SRC</b> Pag. 66                    |
| <b>J 40635/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 33               | <b>MA 20516/1B 2 S1P SRC</b> Pag. 124                  |
| <b>J 40691/8D K 2 S1P SRC</b> Pag. 34              | <b>MA 20545/4B 2 S1P SRC</b> Pag. 69                   |
| <b>J 40700/7D K 2 S1P SRC "STAR"</b> Pag. 27       | <b>MA 40121/6B K 4 S3 SRC</b> Pag. 66                  |
| <b>J 40732/7B K 4 S3 SRC</b> Pag. 27               | <b>MA 40121/6B K 4 S3 SRC</b> Pag. 69                  |
| <b>J 40795/8D K 4 S3 ESD SRC "SEAGULL"</b> Pag. 25 | <b>MA 40512/7D 3 S2 SRC</b> Pag. 91                    |
| <b>J 40795/8D K 4 S3 SRC "RAPTOR"</b> Pag. 26      | <b>MA 40512/7D 3 S2 SRC</b> Pag. 91                    |
| <b>J 40815/6B K 4 S3 SRC</b> Pag. 29               | <b>MA 40525/2B K 4 S3 SRC</b> Pag. 67                  |
| <b>J 40815/8B K 2 S1P SRC</b> Pag. 28              | <b>MA 40526/2B K 4 S3 SRC</b> Pag. 67                  |
| <b>J 40816/6B K 4 S3 SRC</b> Pag. 29               | <b>MG 40519/2B K 4 SB E P WRU FO HRO SRC</b> Pag. 73   |
| <b>J 40841/8D K 2 S1P SRC</b> Pag. 100             | <b>MG 40519/3B K 4 SB E P WRU FO HRO SRC</b> Pag. 73   |
| <b>J 40841/8D K 4 S3 SRC</b> Pag. 34               | <b>N 40508/16B K 2 S1P SRC</b> Pag. 62                 |
| <b>J 40841/8D K 4 S3 SRC "TIGER"</b> Pag. 26       | <b>N 40509/16B K 2 S1P SRC</b> Pag. 62                 |
| <b>J 40849/8D K 2 S1P SRC "ECO GREY"</b> Pag. 24   | <b>N 40520/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 61                   |
| <b>J 40849/8D K 2 S1P SRC</b> Pag. 24              | <b>N 40521/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 61                   |
| <b>J 40849/8D K 2 S1P SRC</b> Pag. 25              | <b>N 40563/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 60                   |
| <b>J 40898/8B K 4 S3 SRC</b> Pag. 28               | <b>N 40564/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 60                   |
| <b>J 40936/7D K 4 S3 SRC</b> Pag. 35               | <b>P 50567/3J K 4 A E P WRU FO SRC Class 2</b> Pag. 72 |
| <b>J 40939/7D K 4 S3 SRC</b> Pag. 35               | <b>P 50567/6J K 4 A E P WRU FO SRC Class 2</b> Pag. 72 |
| <b>J 40941/8D K 2 S1P SRC</b> Pag. 100             | <b>PS 6221/6 K 4 S3 SRC</b> Pag. 19                    |
| <b>JR 90795/8D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 142         | <b>PS 6221/6 K 4 S3 SRC</b> Pag. 19                    |
| <b>JR 90795/8D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 142         | <b>PS 6677/3B K 4 S3 SRC</b> Pag. 18                   |
| <b>JR 90795/8D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 143         | <b>PS 6678/3B K 4 S3 SRC</b> Pag. 18                   |
| <b>JR 90968/8D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 144         | <b>PS 60604/3D K 4 S3 SRC</b> Pag. 81                  |
| <b>JR 90968/8D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 144         | <b>PS 60604/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 81                  |
| <b>JR 90969/8D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 143         | <b>PS 60718/6D K 4 S3 SRC</b> Pag. 20                  |
| <b>JR 90996/10D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 145        | <b>PS 60718/7D K 4 S3 SRC</b> Pag. 15                  |
| <b>JR 90996/10D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 145        | <b>PS 60718/7G K 4 S3 WR SRC</b> Pag. 15               |
| <b>JR 91004/6D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 146         | <b>PS 60730/7D K 4 S3 SRC "WHALE"</b> Pag. 16          |
| <b>JR 91004/10D K 4 S3 HRO SRC</b> Pag. 145        | <b>PS 60731/7D K 4 S3 SRC "DOLPHIN"</b> Pag. 16        |

# INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX / INDEX ALPHABETIQUE / ALPHABETISCHER INDEX

- PS 60744/3D K 4 S3 SRC** Pag. 17  
**PS 60744/7D K 4 S3 SRC** Pag. 17  
**PS 60757/6D K 4 S3 SRC** Pag. 14  
**PS 60971/6F K 4 S3 SRC** Pag. 80  
**PS 60976/6F K 4 S3 CI SRC** Pag. 80  
**PS 60903/6D K 4 S3 SRC** Pag. 14  
**S 40510/4D K 4 S3 SRC** Pag. 46  
**S 40511/4D K 4 S3 SRC** Pag. 46  
**SANIX 8201** Pag. 95  
**SANIX 8201/C** Pag. 95  
**T 4023/7D 3 S2 SRC** Pag. 92  
**T 4030/7D 3 S2 SRC** Pag. 94  
**T 4041/4B 1 S1 SRC** Pag. 121  
**T 4351/7D 3 S2 SRC** Pag. 92  
**T 4600/7D 1 S1 SRC** Pag. 96  
**T 4815/7B 1 SB SRC** Pag. 93  
**U 8015/4B K 2 S1P SRC** Pag. 55  
**U 8015/6B K 4 S3 SRC** Pag. 54  
**U 8015/6B K 4 S3 SRC** Pag. 56  
**U 8016/4B K 2 S1P SRC** Pag. 55  
**U 8016/6B K 4 S3 SRC** Pag. 56  
**U 40655/4D K 2 S1P SRC** Pag. 54  
**U 40712/8D K 4 S3 SRC** Pag. 57

NOTE / NOTES / REMARQUES / BEMERKUNGEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Copyright © 2021 Calzaturificio 5BI srl**

**Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione è vietata**

**All rights reserved and reproduction is prohibited**

**Tous les droits sont réservés et toute reproduction est interdite**

**Alle Rechte vorbehalten und Reproduktion ist verboten**



**bicap.it**

**Calzaturificio 5BI S.r.l.**  
**Via Trani, 94 / 100 - 76121 - Barletta (BT)**  
**Tel. +39 0883. 33 21 37 Fax +39 0883. 33 24 86**

**[info@bicap.it](mailto:info@bicap.it)**