



— Made in Italy —

SAFETY SHOES CATALOGUE

— Made in Italy —



bicap.it

INDICE

CONTENTS / INDEX / INHALT

4

COMPANY




6

ECO-FRIENDLY



10

PRODUCTION



MISSION

8



TECHNOLOGY

150



LINEA


RANGE / GAMME / SAMMLUNGEN

J RUBBER
by Michelin

12



22 **PS**



J 34



50 **H**



SNEAKERS 60



66 LIGHT



HAMMER 76



82 M-MA



SPECIAL 88




96 BOOTS



**FOOD &
HYGIENE 104**



112 LADY



MANAGER 118



128 BASIC



CANADIAN 136





COMPANY

UNA LUNGA TRADIZIONE CALZATURIERA

Il calzaturificio BICAP viene fondato nel 1979 dal sig. Giuseppe Battaglia, dopo una lunga esperienza di 30 anni acquisita nella commercializzazione di calzature per il tempo libero.

Nel 1989 i cinque figli del fondatore, seconda generazione di imprenditori, costituiscono il Calzaturificio 5BI, dinamica azienda che dalla produzione artigianale delle origini dedita alla produzione di calzature sportive, calzature da trekking, doposci, calzature da calcio e calcetto, si trasforma presto in una vera e propria realtà industriale, permettendole di affermarsi in ambito internazionale come azienda leader nella produzione di calzature da lavoro a marchio registrato BICAP.

L'orientamento alla qualità nella scelta delle materie prime e l'innovazione tecnologica attraverso l'utilizzo di avanzati sistemi di automazione industriale, consentono di realizzare un prodotto basato su di un mix di esperienza e tecnologia, tutto rigorosamente MADE IN ITALY.

La sede operativa del Calzaturificio 5BI si sviluppa su una superficie totale di 20.000 m² nella zona industriale di Barletta con una potenzialità produttiva di 9.000 paia al giorno per un totale di circa due milioni di paia prodotte all'anno.

Oggi, l'azienda continua la sua tradizione, attraverso la gestione imprenditoriale di seconda e terza generazione.



EN

A LONG HISTORY IN SHOES TRADITION

In 1979 Mr. Giuseppe Battaglia founded the Shoes Company BICAP, after more than 30 years of experience in athletic shoes production. In 1989, Mr. Battaglia's 5 sons created the Shoes Company 5BI, a dynamic company active in athletic, trekking and football shoes production. In a short time the company became an industrial reality and began discovering new markets around the world and working in international business as a leader in safety shoes production with its registered brand BICAP.

The company is strongly oriented in raw material selections and in innovation of technology by using the most modern industrial systems. All this allows to create a product based on a mix of experience and technology all MADE IN ITALY. The 5BI shoes factory covers a surface of 20.000 M2 in the industrial area of Barletta.

Shoe production reaches 9.000 pairs per day for a total of 2 million pairs per year. Today the company continues its tradition thanks to the second and third generation's management team.

FR

UNE LONGUE TRADITION DE FABRICATION DE CHAUSSURES

La fabrique de chaussures BICAP a été fondée en 1979 par Giuseppe Battaglia, après sa longue expérience de travail, pendant 30 ans, dans le domaine du commerce des chaussures pour le loisir.

En 1989, les cinq fils du fondateur, faisant partie de la deuxième génération d'entrepreneurs, ont créé la Fabrique de Chaussures 5BI. C'est une entreprise dynamique qui, depuis ses origines, s'est dédiée à la production artisanale de chaussures de sport, de randonnée, d'après-skis, de football et de football en salle.

Au cours des années elle s'est transformée dans une véritable réalité industrielle qui lui a permis de s'affirmer, au niveau du marché international, en tant que société leader dans le domaine de la production de chaussures de sécurité pour le marque BICAP. L'orientation à la qualité, dans le choix de matières premières, et l'innovation technologique, à travers l'utilisation d'instruments avancés de développement industriel, lui permettent de réaliser un produit basé sur un mélange d'expérience et technologie. Tous les produits sont rigoureusement MADE IN ITALY. Le siège opératif de l'entreprise 5BI s'étend sur une surface de 20.000 m2 dans la zone industrielle de Barletta et a une capacité de production qui atteint aujourd'hui 9000 paires de chaussures par jour, pour un total de deux millions de paires réalisés par an. Aujourd'hui, l'entreprise continue sa longue tradition, grâce à l'activité d'entrepreneur de deuxième et troisième génération.

DE

EINE LANGE GESCHICHTE BEI SCHUTRADITION

Herr Giuseppe Battaglia hat das Unternehmen BICAP im Jahre 1979 gegründet, nach mehr als 30 Jahre Erfahrungen mit Sportschuhen. Im Jahre 1989 gründeten die fünf Söhne von Herr Battaglia die Schuhfabrik 5BI, ein dynamisches Unternehmen noch heute tätig im Bereich Sportschuhe, vor allem Fußball- Wanderschuhe. In kurzer Zeit wuchs der Betrieb zu einem großen industriellen Unternehmen und eroberte weltweit neue Märkte. Nach wenigen Jahren wurde es führend in der Herstellung von Sicherheitsschuhen unter der Marke BICAP.

Schon am Anfang legte man großen Wert auf die Qualität der Rohmaterialien und die technologische Innovation. Durch die Entwicklung des modernen Industriesystems ist es BICAP möglich, hochwertige Produkte MADE IN ITALY herzustellen.

Die Schuhfabrik 5BI erstreckt sich über eine Fläche von 20.000 m2 im Industriegebiet von Barletta und verfügt über eine Produktionskapazität bis zu 9000 Paar Schuhe Pro Tag und 2 Millionen Paar pro Jahr.

Heute will das Unternehmen die Tradition mit der zweiten und dritten Generation lebendig halten.



SVILUPPO SOSTENIBILE

L'azienda in un'ottica di un minor impatto ambientale ha robotizzato l'utilizzo dei distaccanti in fase di iniezione suole.

Tale miglioria tecnologica ha ridotto di circa l'80% la dispersione nell'ambiente di tali sostanze, che resta controllata grazie all'utilizzo di cappe d'aspirazione con filtri speciali.

EN

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The company to improve the environment impact use robotized release agents during sole injection.

Thanks to this technology improvement shedding have been reduced of 80% which remain under control with special filters and aspiration system.

FR

DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE

L'usine, dans le but d'un mineur impact environnemental, a automatisé l'usage des matériels de détachement en phase d'injection semelles.

Cette amélioration technologique a réduit d'environ le 80% la perte dans l'environnement de ces substances.

Ceci est de tout façon dans tous les cas pour tout utilisation de hottes d'aspiration avec filtres spéciaux.

DE

NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG

Das Unternehmen hat im Hinblick auf eine geringere Umweltbelastung die Verwendung von Trennmitteln während des Einspritzens von Sohlen gestoppt.

Diese technologische Verbesserung hat die Verbreitung dieser Substanzen in der Umwelt um etwa 80% verringert, was verbleibt In jedem Fall kontrolliert für die Verwendung von Absaughauben mit Spezialfiltern.



SODDISFAZIONE DEL CLIENTE



Poniamo i nostri clienti, i loro mercati, i loro benefici e le loro azioni commerciali al centro del nostro business e della crescita commerciale, garantendo un comune successo.

Crediamo in un continuo miglioramento della qualità del prodotto, attenti ai bisogni del mercato e proponendo sempre nuove soluzioni.


Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze dei nostri clienti, assicurando prodotti di qualità superiore attraverso il miglior servizio.

Tutto ciò si rende possibile grazie alla nostra tradizione MADE IN ITALY, in grado di coniugare tre componenti fondamentali: la qualità del prodotto, l'elevata professionalità delle risorse umane e l'innovazione tecnologica.

Le calzature da lavoro BICAP sono progettate da operatori altamente professionali e realizzate attraverso i più avanzati processi di tecnologia industriale, al fine di renderle qualitativamente ed esclusivamente italiane.

Il nostro brand, attualmente riconosciuto a livello mondiale, come garanzia di qualità MADE IN ITALY, si basa sullo SVILUPPO SOSTENIBILE del prodotto nel rispetto delle sue funzioni primarie: il comfort e la sicurezza.

Il Calzaturificio 5BI, si impegna quotidianamente nel raggiungimento della sua missione aziendale: operare per creare, attraverso i nostri prodotti, le condizioni ottimali di sicurezza in ambito lavorativo.





EN

CUSTOMER SATISFACTION

We put our customers/their markets, their benefits and their market actions at the centre of our business and commercial growth target, ensuring a common success. We believe in continuous improvement about quality of safety shoes attempt to market needs proposing always new articles solutions.

Our purpose is to satisfy our customer's needs by ensuring quality products and the best service.

This is possible thanks to our tradition MADE IN ITALY in which we can link three different components: quality of our products, high human resources qualification and technology innovation. Safety shoes BICAP are projected by professional designers and with the most modern technology processes. In this way we can offer products with the best Italian quality. Our worldwide known brand, means MADE IN ITALY quality and is based on SUSTAINABLE DEVELOPMENT of products and respect of the most important functions: comfort and safety.

The Shoe Company 5BI is daily active to achieve its mission: produce tools for better work conditions.

FR

SATISFACTION DU CLIENT

Nous plaçons nos clients/leurs marchés, leurs bénéfices et leurs actions commerciales au centre de notre business et de la croissance commerciales, tout en garantissant un succès commun.

Nous croyons à l'amélioration de la qualité du produit tandis que nous sommes très attentifs aux besoins du marché. Nous proposons toujours de nouvelles solutions.

Notre but est lié à la satisfaction des exigences des clientes, en leur assurant des produits de qualité supérieure à travers un service meilleur. Tout ceci a été rendu possible grâce à notre tradition du MADE IN ITALY, qui est capable de mettre ensemble trois éléments principaux: la qualité du produit, le haut niveau de professionnalisme de ses travailleurs et l'innovation technologique.

Les chaussures de sécurité BICAP sont dessinées par opérateurs très professionnels et réalisées à travers des processus technologiques industriels, parmi les meilleurs, afin de leur rendre qualitativement et exclusivement italiennes.

Notre marque, actuellement très connu au niveau international, comme garantie de qualité MADE IN ITALY, il se base sur le DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE du produit dans le respect de ses principales fonctions: le confort et la sécurité.

La Fabrique de Chaussures 5BI, s'occupe quotidiennement de la réalisation de sa mission d'entreprise: c'est à dire, il faut travailler pour créer, à travers nos produits, les meilleures conditions de sécurité au niveau du travail.

DE

EIN QUALITÄTSUNTERNHENEN

Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit. Dieses erreichen wir durch unseren hochwertigen Produkten und den besten Service.

Ermöglicht wird dies durch unsere Tradition MADE IN ITALY und deswegen können wir drei verschiedenen Komponenten folgen: Produkte mit hoher Qualität, Entwicklung des hochqualifizierten Humankapitals und Technology Innovation. Die Sicherheitsschuhe von BICAP werden von professionellen Designern und moderner Technik hergestellt und daher können wir Ihnen die beste italienische Qualität bieten. Unsere Marke ist weltweit bekannt und bedeutet MADE IN ITALY Qualität nach dem Prinzip der NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG und folgenden zwei wichtigen Zielen: Sicherheit und Komfort.

Die Schuhfabrik 5BI will täglich ihre Mission erreichen: Zubehöre für bessere Bedingungen im Arbeitsbereich herstellen.

PRODUCTION

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CHECK
CONTROLE DE QUALITE KONTROLLE
PRESENTARE QUESTO TAGLIANDO
PLEASE SHOW THIS COUPON

IN CLAIM CASE

N. DI SERIE: 005320843



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2015
IQ-0211-01



Dasa-Räregister
EN ISO 14001:2015
IE-0611-01



Il Calzaturificio 5BI, progetta, realizza e distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo, attraverso sistemi di gestione della qualità ORIENTATI ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ED AL RISPETTO DELL'AMBIENTE.

La sua organizzazione aziendale si basa su due sistemi di gestione della qualità che migliorano l'efficacia e l'efficienza dell'intero processo produttivo.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001

L'attivazione di questo sistema attraverso l'applicazione di severe procedure di controllo lungo l'intera catena produttiva, assicura la qualità del processo produttivo garantendo la realizzazione di un prodotto conforme agli standard qualitativi più elevati.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001

L'applicazione di questo sistema garantisce la riduzione dei rischi ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali assicurando l'uso ottimale e razionale delle materie prime.

EN

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

The Shoes Company 5BI, projects, realizes, and delivers its products all around the world. It is a success due to a high quality management system, STRONG CUSTOMER ORIENTATION, AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT. The company's organization is based on a strong management system and improvement in the performances of its production processes.

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT STANDARD

The application of this system has a strict control procedure on the production chain, ensures quality during the production process and can guarantee products with the highest quality standards.

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

The application of this system allows a reduction on environmental risks and improvement of environmental performances, ensuring the best use of raw materials.

FR

SYSTEMES DE GESTION DE LA QUALITE

La Fabrique de chaussure 5BI, projette, réalise et distribue ses produits dans le monde entier, à travers des systèmes de gestion CONSACRÉES À LA SATISFACTION DU CLIENT ET AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. Son organisation d'entreprise est basée sur deux systèmes de gestion de la qualité qui améliorent l'efficacité du processus de production.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001

La mise en activité de ce système, à travers l'application d'inflexibles processus de surveillance tout au long de la chaîne de production, assure la qualité du processus de production en garantissant la réalisation d'un produit conforme aux niveaux qualitatifs les meilleurs.

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ISO 14001

L'application de ce système garantit la réduction des risques environnementaux et l'amélioration continue des prestations environnementales tout en assurant le bon usage de matières premières.

DE

MANAGEMENTSYSTEM FÜR QUALITÄT

Die Schuhfabrik 5BI produziert und verteilt Bicap Schuhe erfolgreich weltweit. Dieser Erfolg ist ein Ergebnis des Managementsystems für Qualität, EINE STARKE KUNDENORIENTIERUNG UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT. Das Unternehmen wird durch ein Managementsystem organisiert und verbessert sich nach folgenden Management Standards für die Herstellung:

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT STANDARD

Der Einsatz von diesem System hat ein strenges Kontrollverfahren für die gesamte Produktionskette und garantiert Qualität während des Produktionsprozesses. Deswegen bieten wir nur hochwertige Produkte an.

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

Der Einsatz von diesem System erlaubt eine Verringerung der Umweltrisiken und kann die Leistungen verbessern. Möglich wird dies durch die besten Rohmaterialien.



linea J RUBBER

by Michelin

NORM / NORME

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro leggere, confortevoli dal look sportivo.

La suola bicomponente con intersuola in Poliuretano si coniuga bene con il battistrada in gomma MICHELIN sviluppata in esclusiva per BICAP, particolarmente aderente allo scivolamento e che grazie alla resistenza al calore (HRO), la rendono idonea per tante tipologie di utilizzo.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE J RUBBER by Michelin

Range of lightweight comfortable safety shoes with a sporty look. The sole as compound of midsole in Polyurethane and outsole in rubber MICHELIN developed in exclusivity for BICAP, very performant also in slip resistance and to high temperature (HRO), suitable for many types of use.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME J RUBBER par Michelin

Gamme de chaussures de sécurité, légère, confortable et au look très sport. La semelle composée par intercalaire en PU s'adapte bien avec la semelle de marche en caoutchouc MICHELIN développé en exclusivité pour BICAP. Très résistant au glissement, résistant à la chaleur (HRO), ces facteurs permettent son emploi dans plusieurs secteur de travail.

Ajustement: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN J RUBBER von Michelin

Leichte und bequeme Sicherheitsschuhe mit sportlicher Optik. Die Sohle mit Polyurethan-Zwischensohle und MICHELIN-Gummiprofil wurde exklusiv für unser Unternehmen Bicap entwickelt. Besonders rutschfest und hitzebeständig (HRO) der Schuh ist optimal für viele Einsatzzwecke geeignet.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy

SOLES
BY



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



STELVIO

JR 90998/8D

K 4 S3 HRO SRC



EN

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica

Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione

Puntale: fibra di vetro

Lamina: non metallica-antiperforazione zero

Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin

Taglie: 36/47

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print

Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant

Toe-cap: glass fiber

Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double density PU/Michelin rubber

Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: fibre de verre

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"

Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin

Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Glasfaser

Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin

Größe: 36/47



JR 90795/8D

K 4 S3 HRO SRC



EN

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica

Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione

Puntale: fibra di vetro

Lamina: non metallica-antiperforazione zero

Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin

Taglie: 36/47

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print

Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant

Toe-cap: glass fiber

Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double density PU/Michelin rubber

Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: fibre de verre

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"

Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin

Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Glasfaser

Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin

Größe: 36/47



JR 90998/8D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47



JR 90795/8D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47



JR 91021/3B

K 4 S3 HRO SRC



EN

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47

Upper: genuine waterproof leather
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Sizes: 36/47

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47



JR 91036/3B

K 4 S3 CIHI HRO SRC



EN

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47

Upper: genuine waterproof leather
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Sizes: 36/47

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47



JR 90996/3D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Upper: waterproof genuine leather
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Size: 36/47

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten - PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47



JR 91004/7D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Upper: high quality breathable and waterproof microfiber
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Size: 36/47

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: Hochwertige atmungsaktiv und wasserabweisende Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten - PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47



JR 90996/7D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47

Upper: high quality breathable and waterproof microfiber
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Size: 36/47

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: Hochwertige atmungsaktiv und wasserabweisende Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47



JR 90864/8D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Tomaia: tessuto tecnico idropellente Putek-Hypertex
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47

Upper: waterproof technical fabric Putek-Hypertex
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge Putek-Hypertex
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe Hypertex-Putek
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47





JR 90990/6G

K 4 S3 CI HI HRO WR SRC

EN

Upper: oiled nubuck waterproof
Lining: DRY-PROOF membrane
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Sizes: 36/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Doublure: Membrane DRY PROOF
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Perforation Zéro"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: DRY PROOF Membrane - WR CI
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten - PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: membrana DRY-PROOF
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47



JR 90542/6D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Upper: oiled nubuck waterproof
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Sizes: 36/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Perforation Zéro"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten -PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica-antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47



100%
RECYCLED
MATERIAL

JR 90853/8D

K 2 SIP HRO SRC

EN

Tomaia: tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOM-MA Michelin
Taglie: 36/47

Upper: Eco-sustainable fabric made with 100% yarn obtained from the recycling of PET
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Sizes: 36/47

FR

Tige: Tissu Eco-soutenable, fabriqué par polyester recyclé (100% recyclé TEXPET)
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47



QLS

JR 91059/8D

K 4 S3 HRO SRC

EN

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica + QLS (sistema di allaccio rapido)
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non metallica antiperforazione zero
Suola: bicomponente PU/GOMMA Michelin
Taglie: 36/47

Upper: high tenacity waterproof technical fabric with sublimation printing + QLS (quick lacing system)
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe-cap: glass fiber
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin rubber
Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation + QLS (système de délaçage rapide)
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC Michelin
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck + QLS (Boa Verschluss System)
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten – PU/Gummi Michelin
Größe: 36/47







NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

linea PS

Gamma di calzature da lavoro frutto di una combinazione di materiali ed accessori innovativi su una suola progettata dagli alti volumi, solo esterni, nel contempo leggera e flessibilità al top. Suola dagli ampi scarichi che assicura aderenza sui terreni più impervi. Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 12 MONDOPOINT



EN RANGE PS

Range of safety shoes as a combination of innovative materials and accessories on a sole created with big external volume but in the meantime light and flexibility at the top. The sole with wide grooves in the outsole ensure easy cleaning and grip on the hardest terrains. Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 12 MONDOPOINT

FR GAMME PS

Gamme de chaussures de sécurité qui est le résultat d'une combinaison de matières premières et accessoires innovants. Cette semelle a été conçue pour des grands volumes d'utilisation, notamment à l'extérieur, en même temps légère et très flexible. Semelle bien large assurant une bonne adhérence sur les terrains les plus compliqués. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/Tpu.

AJUSTEMENT: 12 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN PS

Arbeitsschuhe sind das Ergebnis einer Kombination innovativer Materialien und Accessoires auf einer sohle mit hohem Volumen, nur Außen, gleichzeitig leicht und flexibel an der Spitze. Außensohle mit breiten Auspuffen, die Gripp auf unzugänglichem Gelände gewährleisten. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle.

SCHUHBREITE: 12 MONDOPOINT





QLS

PS 60757/6D

K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: oiled nubuck waterproof + nylon + "QLS" system (quick lace system)
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck hydrofuge + nylon + QLS (système de délaçage rapide) + inserts réfléchissants
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektor
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



QLS

PS 60903/6D

K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: oiled nubuck waterproof + nylon + "QLS" system (quick lace system)
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck hydrofuge + nylon + QLS (système de délaçage rapide) + inserts réfléchissants
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektor
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48





stability
SYSTEM



linea **PS**
range/gamme/sammlungen



PS 60718/6D

K 4 S3 CI HI SRC

EN

Upper: oiled nubuck waterproof + nylon+ stability system in the back part

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: polyurethane double density

Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé + «Système de stabilité» à la partie arrière

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuck Leder + "Stability System" an der Ferse

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + nylon + stability system nella parte posteriore

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48



stability
SYSTEM



PS 60718/7G

K 4 S3 WR SRC

EN

Upper: high quality microfiber breathable and waterproof + "Stability System" in the back part

Lining: membrane DRY PROOF - WR CI

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double - density polyurethane

Sizes: 39/48

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + «Système de stabilité» à la partie arrière

Doublure: Membrane WR CI "DRY PROOF"

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + "Stability System" an der Ferse

Futter: DRY PROOF Membran - WR CI

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + "Stability System" nella parte posteriore

Fodera: membrana DRY PROOF - WR CI

Puntale: composito

Lamina: non - metallica "Antiperforazione Zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



WHALE

PS 60730/7D

K 4 S3 SRC



stability
SYSTEM



metal
FREE

**PRO
AIR**
MEMBRANE



EN

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + sistema di aereazione anche idrorepellente 'PRO AIR' + nylon + rifrangente + stability system

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48

Upper: high quality microfiber breathable and waterproof + air system also waterproof 'PRO AIR' + nylon + reflective + stability system

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile '0 perforation'

Sole: polyurethane double density

Sizes: 39/48

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + système d'aération hydrofuge 'PRO AIR' + nylon + insert réfléchissant + système de stabilité au talon

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + wasserabweisendes PRO AIR Belüftungssystem + Nylon + Sicherheitsreflektor + Stability system

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



DOLPHIN

PS 60731/7D

K 4 S3 SRC



stability
SYSTEM



metal
FREE

**PRO
AIR**
MEMBRANE



EN

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + sistema di aereazione anche idrorepellente 'PRO AIR' + nylon + rifrangente + stability system

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48

Upper: high quality microfiber breathable and waterproof + air system also waterproof 'PRO AIR' + nylon + reflective + stability system

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: polyurethane double density

Sizes: 39/48

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + système d'aération hydrofuge 'PRO AIR' + nylon + insert réfléchissant + système de stabilité au talon

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + wasserabweisendes PRO AIR Belüftungssystem + Nylon + Sicherheitsreflektor + Stability system

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48



metal
FREE

PRO
AIR
WATERBLOCK



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



LEOPARD

PS 60730/6D
K 4 S3 SRC

EN

Upper: Waterproof nubuck and nylon + "PRO AIR" Waterblock – waterproof air system and heel STABILITY SYSTEM.

Lining: Run-proof breathable air tunnel lining, with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: polyurethane double density

Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck et nylon hydrofuge + système de aération hydrofuge PRO AIR Waterblock + système de stabilité au talon

Doublure: indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder und Nylon + wasserabweisendes Belüftungssystem PRO AIR Waterblock + Stabilitätsystem

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: nubuck e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock idrorepellente + stability system

Fodera: indemagiabile a tunnel d'aria, ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48

metal
FREE

PRO
AIR
WATERBLOCK



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



JAGUAR

PS 60731/6D
K 4 S3 SRC

EN

Upper: Waterproof nubuck and nylon + "PRO AIR" Waterblock – waterproof air system and heel STABILITY SYSTEM.

Lining: Run-proof breathable air tunnel lining, with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: polyurethane double density

Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck et nylon hydrofuge + système de aération hydrofuge PRO AIR Waterblock + système de stabilité au talon

Doublure: indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Oberleder: wasserabweisendes Nubuk Leder und Nylon + wasserabweisendes Belüftungssystem PRO AIR Waterblock + Stabilitätsystem

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: nubuck e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock idrorepellente + stability system

Fodera: indemagiabile a tunnel d'aria, ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48



PS 60730/6D

K 4 S3 SRC



metal
FREE

**PRO
AIR**
nubuck

EN

Tomaia: nubuck ingrassato idro-repellente + sistema di aerazione idro "PRO AIR" + nylon + rifrangente + stability system idrorepellente + stability system
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: waterproof nubuck leather + "PRO AIR waterblock"-waterproof air system and heel STABILITY SYSTEM
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile '0 perforation'
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + système de aération hydrofuge « PRO AIR » + nylon + insert réfléchissant+système de stabilité au talon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + wasserabweisendes PRO AIR Belüftungssystem + Nylon + Sicherheitsreflektor + Stability system
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



PS 60731/6D

K 4 S3 SRC



metal
FREE

**PRO
AIR**
nubuck

EN

Tomaia: nubuck ingrassato idro-repellente + sistema di aerazione idro "PRO AIR" + nylon + rifrangente + stability system idrorepellente + stability system
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: waterproof nubuck leather + "PRO AIR waterblock"-waterproof air system and heel STABILITY SYSTEM
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile '0 perforation'
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + système de aération hydrofuge « PRO AIR » + nylon + insert réfléchissant+système de stabilité au talon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + wasserabweisendes PRO AIR Belüftungssystem + Nylon + Sicherheitsreflektor + Stability system
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48





stability
SYSTEM



PS 60730/3D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof smooth leather + "PRO AIR waterproof"-waterproof air system and heel STABILITY SYSTEM
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge + système de aération hydrofuge « PRO AIR » + nylon + insert réfléchissant ubuck huilé hydrofuge et nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder + wasserabweisendes PRO AIR Belüftungssystem + Nylon + Sicherheitsreflektor + Stability system
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente + sistema di aerazione idro "PRO AIR" + nylon + rifrangente + stability system
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48



PS 60744/7D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof printed microfiber with textile concept
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: microfibre hydrofuge imprimé effet tissu
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: bedruckter wasserabweisender Mikrofaser-Stoffeffekt
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48

Tomaia: microfibra idrorepellente stampato effetto tessuto
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non - metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48



PS 6678/3B

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente + nylon + reflex
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: genuine waterproof leather + nylon + reflex
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge + nylon + insert réfléchissant
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder + nylon + reflex
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



PS 6677/3B

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente + nylon + reflex
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: genuine leather waterproof + nylon + reflex
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: polyurethane double density
Sizes: 39/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge + nylon + insert réfléchissant
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder + nylon + reflex
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



PS 6221/6 K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck + lateral elastic

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: polyurethane double density

Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + élastique aux parties latérales

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + mit seitlichem Gummizug

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + elastico laterale

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48



PS 6221/6 K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck + lateral elastic

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: polyurethane double density

Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + élastique aux parties latérales

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + mit seitlichem Gummizug

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + elastico laterale

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48



PS 60962/6D

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nubuck idrorepellente e tessuto tecnico

Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione

Puntale: composito

Lamina: non metallica

"Antiperforazione Zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48

Upper: waterproof nubuck and technical fabric

Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double density polyurethane

Sizes: 39/48

FR

Tige: huilé hydrofuge et tissu technique

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + technische Gewebe

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero

Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48



PS 60962/6D

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nubuck idrorepellente e tessuto tecnico

Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione

Puntale: composito

Lamina: non metallica

"Antiperforazione Zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48

Upper: waterproof nubuck and technical fabric

Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double density polyurethane

Sizes: 39/48

FR

Tige: huilé hydrofuge et tissu technique

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + technische Gewebe

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero

Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48



linea **PS**
range/gamme/sammlungen



PS 60751/6D K 4 S3 SRC

EN

Upper: nubuck waterproof + nylon
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge et nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + technische Gewebe
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metalfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48

Tomaia: nubuck idrorepellente e nylon
Fodera: tessuto 3D indemagiabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48





NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

linea

J

Gamma di calzature da lavoro per svariati settori di utilizzo con un mix di materiali differenti per la tomaia ed un design di tendenza concettualmente Jogging. Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE J

Range of safety shoes used in different fields, created with a mix of materials for upper and design fashionable Jogging concept. Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME J

Gamme de chaussure de sécurité pour plusieurs secteurs d'utilisation aux différents matières premières sur tige et avec un look très Jogging. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/Tpu.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN J

Arbeitsschuhe für verschiedene Einsatzbereiche mit einem Materialmix für das Obermaterial und einem trendigen Design konzeptionell Joggen. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



ECO GREY

J 40849/8D
K 2 SIP SRC



**100%
RECYCLED
MATERIAL**



EN

Tomaia: Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET
Fodera: AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)
Lining: AIRNET SPACER
Toe Cap: composite
Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE
Sole: double density Polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)
Doublure: AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non métallique FLEX TEXTILE PLATE
Première de propreté: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)
Futter: AIRNET SPACER
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/47



J 40849/8D
K 2 SIP SRC



**100%
RECYCLED
MATERIAL**



EN

Tomaia: Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET
Fodera: AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)
Lining: AIRNET SPACER
Toe Cap: composite
Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE
Sole: double density Polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)
Doublure: AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non métallique FLEX TEXTILE PLATE
Première de propreté: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)
Futter: AIRNET SPACER
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/47



**100%
RECYCLED
MATERIAL**



J 40849/8D

K 2 SIP SRC

EN

Upper: ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)

Lining: AIRNET SPACER

Toe Cap: composite

Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE

Sole: double density Polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)

Doublure: AIRNET SPACER

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non métallique FLEX TEXTILE PLATE

Première de propreté:

polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)

Futter: AIRNET SPACER

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU/Gummi

Größe: 35/47

Tomaia: Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET

Fodera: AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY

metal
FREE



SEAGULL

J 40795/8D

K 4 S3 ESD SRC

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEX Fabric

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation" ESD

Sole: double-density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEX Fabric

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration" ESD

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes BITEX Fabric

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System" ESD

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47

Tomaia: tessuto tecnico

Idrorepellente BITEX Fabric

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero" ESD

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47



J 40673/4D

K 2 SIP ESD SRC



EN

Tomaia: sintetico effetto nubuck + cordura + crosta scamosciata
Fodera: 3D indemagiabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47

Upper: effect nubuck synthetic + cordura + suede leather
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite ITSAFE
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: synthétique effet nubucké + cordura + croute de velours
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite ITSAFE
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: Synthetik mit Nubuk-Effekt + Cordura + Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47



J 40675/4D

K 4 2 SIP ESD SRC



EN

Tomaia: sintetico effetto nubuck + cordura + crosta scamosciata
Fodera: 3D indemagiabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47

Upper: effect nubuck synthetic + cordura + suede leather
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite ITSAFE
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: synthétique effet nubucké + cordura + croute de velours
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite ITSAFE
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: Synthetik mit Nubuk-Effekt + Cordura + Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



TIGER

J 40841/8D
K 4 S3 SRC

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midssole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes BITEK Fabric
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: tessuto tecnico Idrorepellente BITEK Fabric
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



RAPTOR

J 40795/8D
K 4 S3 SRC

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midssole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes BITEK Fabric
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: tessuto tecnico Idrorepellente BITEK Fabric
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47



J 40841/8D

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: tessuto tecnico
Idrorepellente BITEX Fabric
Fodera: traspirante ad elevata
permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: Waterproof technical
textile BITEX Fabric
Lining: breathable with high
steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile
"0 perforation"
Sole: double-density
polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge
BITEX Fabric
Doublure: respirant avec une
haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation:
non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double
densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisen-
des BITEX Fabric
Futter: atmungsaktiv mit hoher
Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero
Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



J 40691/8D

K 2 S1P SRC



EN

Tomaia: microfibra alta qualità
+ nylon
Fodera: traspirante ad elevata
permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: high quality microfiber
+ nylon
Lining: breathable with high
steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile
"0 perforation"
Sole: double-density
polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre haute qualité +
nylon
Doublure: respirant avec une
haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation:
non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double
densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Hochwertige
Mikrofaser + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher
Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero
Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47





J 40732/7B

K 4 S3 SRC

EN

Upper: high quality breathable microfiber + HF (High Frequency rubber concept) + nylon in double colour

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double-density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant + haute fréquence effet imprimé + nylon de deux couleurs

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: aus hochwertiger atmungsaktiver Mikrofaser + Hochfrequenzprägung + Zweifärbiges-Nylon-Mesh

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittsichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante + alta frequenza effetto gommato + nylon bicolore

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



STAR

J 40700/7D

K 2 S1P SRC

EN

Upper: high quality breathable microfiber + HF (High Frequency rubber concept) + nylon in double colour

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double-density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant + haute fréquence effet imprimé + nylon de deux couleurs

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: aus hochwertiger atmungsaktiver Mikrofaser + Hochfrequenzprägung + Zweifärbiges-Nylon-Mesh

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittsichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante + alta frequenza effetto gommato + nylon bicolore

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47



J 40898/8B

K 4 S3 SRC

Tomaia: laterale in nylon tecnico ad alta traspirabilità + zona tacco e zona punta in materiale antiabrasione + RPU technology

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47

EN

Upper: lateral in nylon with high breathability + front and back in antiabrasion material + RPU technology

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double-density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: nylon + partie arrière et devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz + Gummierter Effekt RPU

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47



J 40815/8B

K 2 S1P SRC

Tomaia: laterale in nylon tecnico ad alta traspirabilità + zona tacco e zona punta in materiale antiabrasione + RPU technology

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47

EN

Upper: lateral in nylon with high breathability + front and back in antiabrasion material + RPU technology

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double-density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: nylon + partie arrière et devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz + Gummierter Effekt RPU

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47



metal
FREE

RPU INJECTON ON UPPER



J 40816/6B
K 4 S3 SRC

EN

Upper: lateral in oiled nubuck waterproof + front part in anti-abrasion material + RPU technology
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge, partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Abriebfeste Überkappe + Gummierter Effekt RPU
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: laterale in nabuck ingrassato idorerepellente + zona punta tacco in materiale antiabrasione + RPU Technology
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

metal
FREE

RPU INJECTON ON UPPER



J 40815/6B
K 4 S3 SRC

EN

Upper: lateral in oiled nubuck waterproof + front part in anti-abrasion material + RPU technology
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge, partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion + injection RPU directement sur tige
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Abriebfeste Überkappe + Gummierter Effekt RPU
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: laterale in nabuck ingrassato idorerepellente + zona punta tacco in materiale antiabrasione + RPU Technology
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



SPARROW

J 4678/2B
K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: crosta pigmentata idrorepellente + sintetico
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poluretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: split printed leather waterproof + syntetic
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + synthétique
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder + Synthetik
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



FALCON

J 4677/2B
K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: crosta pigmentata idrorepellente + sintetico
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poluretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: split printed leather waterproof + syntetic
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + synthétique
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder + Synthetik
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47





AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



KITE

J 4678/6B
K 4 S3 SRC

EN

Upper: oiled nubuck waterproof + front part in antiabrasion material

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk-Vollleder + abriebfeste Überkappe

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47

Tomaia: nabuck ingrassato idorerepellente + zona punta in materiale antiabrasione

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica + "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



EAGLE

J 4677/6B
K 4 S3 SRC

EN

Upper: oiled nubuck waterproof + front part in antiabrasion material

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + partie devant avec du matériel en cuir anti abrasion

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk-Vollleder + abriebfeste Überkappe

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + zona punta in materiale antiabrasione

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica + "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47



J 40582/6D

K 4 S3 SRC



QLS

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: oiled nubuck waterproof + nylon + QLS (quick lace system) + Reflex
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck hydrofuge + nylon + QLS (système de délaçage rapide) + inserts réfléchissants
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektor
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



J 40635/6D

K 4 S3 SRC



QLS

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + "QLS" (sistema di allaccio rapido)
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: oiled nubuck waterproof + nylon + "QLS" system (quick lace system)
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck hydrofuge + nylon + QLS (système de délaçage rapide) + inserts réfléchissants
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + QLS (Boa Verschluss System) + Sicherheitsreflektor
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



J 40939/7D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: high quality microfiber nubuck concept, without lateral stitching, design customized with laser technology

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double-density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: Microfibre effet nubuck de haute qualité sans coutures latérales avec un design de technologie laser personnalisable

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Hochwertige Mikrofaser mit Nubuk-Effekt ohne Seitennähte mit individuell anpassbaren Lasertechnologie-Design

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47

Tomaia: microfibra di alta qualità effetto nabuck, senza cuciture laterali, con disegno realizzato con tecnologia laser personalizzabile

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47



J 40936/7D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: high quality microfiber nubuck concept, without lateral stitching, design customized with laser technology

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double-density polyurethane

Sizes: 35/47

FR

Tige: Microfibre effet nubuck de haute qualité sans coutures latérales avec un design de technologie laser personnalisable

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Hochwertige Mikrofaser mit Nubuk-Effekt ohne Seitennähte mit individuell anpassbaren Lasertechnologie-Design

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/47

Tomaia: microfibra di alta qualità effetto nabuck, senza cuciture laterali, con disegno realizzato con tecnologia laser personalizzabile

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/47



J 40849/8D

K 4 S3 SRC

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47

EN

Upper: tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite ITSAFE
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: , wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck-
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47



J 40849/8D

K 4 S3 SRC

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47

EN

Upper: tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite ITSAFE
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: , wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck-
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47







NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012



linea

H

Gamma di calzature da lavoro con suola ultra flessibile extra - leggera ed antifatica progettata seguendo rigidi parametri ergonomici, combinata con la tecnologia del MEMORY FOAM INSOLE (antibatterico e traspirante), dona una estrema protezione delle articolazioni della caviglia, delle ginocchia e della zona lombare. Sono state rilevate prestazioni di leggerezza mai raggiunte prima. Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT

EN RANGE H

A range of safety shoes with ultra-flexible, extra light and anti-fatigue sole system studied complying ergonomic rules and combined technology of MEMORY FOAM INSOLE (antibacterial and breathable) with high shocking absorbing property, give a maximum joint protection to the ankle, knees and lower back. Have been notice performance of breathability and lightness, never reached before. Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME H

Gamme de chaussures de sécurité avec semelle très flexible, légère et antifatique conçue tout en suivant les strictes paramètres ergonomiques, liée à la technologie de la première MEMORY FOAM (antibactérienne et respirant). Cette semelle assure une très bonne protection aux articulations de la cheville, des genoux et de la partie lombaire. On a pu enregistré des prestations de légèreté qui n'ont jamais été atteints avant. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/Tpu

AJUSTEMENT: SOIT 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN H

Eine Reihe von Arbeitsschuhen mit ultra-flexibler, extraleichter und ermüdungsfreier Sohle, die unter Einhaltung strenger ergonomischer Parameter entwickelt wurde. In Kombination mit der MEMORY FOAM INSOLE-Technologie (antibakteriell und atmungsaktiv) bietet sie extremen Schutz für die Gelenke im Knöchel-, Knie- und Lendenbereich. Exzellente Leichtigkeitsleistung, nie zuvor erreicht. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

— Made in Italy —





FLAMINGO

H 60692/6G

K 4 S3 WR CI SRC



metal
FREE

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta/tacco
Fodera: membrana DRY PROOF - WR CI
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: waterproof oiled nubuck + nylon + antiabrasion material in front part and back part of upper
Lining: membrane DRY PROOF - WR CI
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + nylon + renfort anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière
Doublure: Membrane WR CI "DRY PROOF"
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz
Futter: DRY PROOF Membran - WR CI
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49



H 60693/6G

K 4 S3 WR SRC



metal
FREE



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta/tacco
Fodera: membrana DRY PROOF - WR CI
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: waterproof oiled nubuck + nylon + antiabrasion material in front part and back part of upper
Lining: membrane DRY PROOF - WR CI
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + Nylon + renfort anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière
Doublure: Membrane WR CI "DRY PROOF"
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz
Futter: DRY PROOF Membran - WR CI
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49





H 60648/6G

K 4 S3 WR CI SRC

EN

Upper: nubuck waterproof + nylon + antiabrasion material on front and back part
Lining: membrane DRY PROOF
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck hydrofuge + nylon + matériel anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière
Doublure: Membrane DRY PROOF
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz
Futter: DRY PROOF Membran
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

Tomaia: nabuck idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta e tacco
Fodera: membrana DRY PROOF
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49



H 60649/6G

K 4 S3 WR SRC

EN

Upper: nubuck waterproof + nylon + antiabrasion material on front and back part
Lining: membrane DRY PROOF
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck hydrofuge + nylon + matériel anti abrasion en cuir sur le devant et partie arrière
Doublure: Membrane DRY PROOF
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + Abriebfeste Überkappe und Spitzenschutz
Futter: DRY PROOF Membran
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

Tomaia: nabuck idrorepellente + nylon + materiale antiabrasione zona punta e tacco
Fodera: membrana DRY PROOF
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



SHARK

H 60531/4D

K 2 SIP SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: pelle scamosciata forata
Fodera: indemagiabile a tunnel d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/48

Upper: Microholed Suede Leather
Lining: Run-proof breathable air tunnel lining, with high steam-ing permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU
Sizes: 38/48

FR

Tige: croute de velours forée
Doublure: indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur d'eau
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: perforiertes Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/48



H 60619/4D

K 2 SIP SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: crosta scamosciata + nylon
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: suede leather + nylon
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyuretane
Sizes: 38/49

FR

Tige: croute de velours et haut de tige en nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49





H 60790/4B

K 2 S1P SRC

EN

Upper: suede leather + textile 3d
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: croute de velours et nylon 3D
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon dreidimensionalen
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

Tomaia: crosta scamosciata + textile 3d
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica
"Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49



H 60527/4B

K 2 S1P SRC

EN

Upper: suede leather + textile 3d
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: croute de velours et nylon 3D
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon dreidimensionalen
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei
"Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

Tomaia: crosta scamosciata + textile 3d
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49



H 60543/6B

K 4 S3 SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: nubuck waterproof
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49



H 60565/6B

K 4 S3 SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: nubuck waterproof
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49





H 60532/3B

K 4 S3 SRC

EN

Upper: genuine leather water-proof
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49



H 60542/3B

K 4 S3 SRC

EN

Upper: genuine leather water-proof
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double-density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente
Fodera: 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antia-brasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49



H 60527/4B

K 2 SIP SRC



EN

Tomaia: crosta scamosciata, forata lateralmente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: suede leather laterally holed
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyuretane
Sizes: 38/49

FR

Tige: croute de velours, forée aux cotés
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49



H 50122/2D

4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle pigmentata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/49

Upper: waterproof printed leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 38/49

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 38/49







linea SNEAKERS

Gamma di calzature da lavoro con tomaie dal look accattivante in linea per la tomaia e la suola con il concetto

Fashion-Sneakers.

Suola disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012



EN RANGE SNEAKERS

A range of safety shoes with attractive upper and sole made with concept Fashion-Sneakers. Sole available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME SNEAKERS

Gamme de chaussures de sécurité au look très agressif d'après les modèles et semelle dans le concept Mode-Sneaker. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/TPU.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN SNEAKERS

Arbeitsschuhe mit Obermaterial in attraktiver Passform für Obermaterial und Sohle nach dem Fashion-Sneakers-Konzept. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

— Made in Italy —





E 40107/6D

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



E 4898/6D

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



E 40811/4D
K 2 S1P SRC

EN

Upper: suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Toe Cap: composite
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: croute de velours
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: crosta scamosciata
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47



E 40811/4D
K 2 S1P SRC

EN

Upper: suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Toe Cap: composite
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: croute de velours
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: crosta scamosciata
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47



B 4874/6D

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



B 4891/6D

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



CONDOR

B 4646/4B
K 2 SIP SRC

EN

Upper: suede + nylon
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: croute de velours + nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: crosta scamosciata + nylon
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

metal
FREE



E 4790/4D
K 2 SIP SRC

EN

Upper: suede + nylon
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: croute de velours + nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Veloursleder + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: crosta scamosciata + nylon
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47



linea **LIGHT**

Gamma di calzature da lavoro ideale per essere indossata comodamente ogni giorno, comfort, leggerezza sono i suoi punti di forza.

Suola disponibile in Poliuretano monodensità incollata.

CALZATA: 11 MONDOPOINT

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

**EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012**



EN RANGE LIGHT

Range of safety shoes to be weared every day, comfort, lightness are the most important points of excellence. Sole available in Polyurethane single density and cemented.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME LIGHT

Gamme de chaussures de sécurité agréables pour être portées tout au long de la journée, confort et légèreté ce sont ses points de force. Semelle disponible en Polyuréthane mono densité soudée.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN LIGHT

gamma di calzature da lavoro ideale per essere indossata comodamente ogni giorno, comfort, leggerezza sono i suoi punti di forza. Lieferbar mit MONO-PU-Sohle geklebt.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy





N 90795/8D

K 4 S3 SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano mono densità - applicato
Taglie: 36/47

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: glass fiber
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO-PU-Sohle geklebt
Größe: 36/47



N 90795/8D

K 4 S3 SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano mono densità - applicato
Taglie: 36/47

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: glass fiber
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique
"Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO-PU-Sohle geklebt
Größe: 36/47





N 90795/8D
K 4 S3 SRC

EN

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: glass fiber
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO-PU-Sohle geklebt
Größe: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano mono densità - applicato
Taglie: 36/47



N 90795/8D
K 4 S3 SRC

EN

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: glass fiber
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: fibre de verre
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Glasfaser
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO-PU-Sohle geklebt
Größe: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano mono densità - applicato
Taglie: 36/47



N 40509/16B

K 2 SIP SRC

EN

Tomaia: microfibra alta qualità + nylon

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano mono densità - applicato

Taglie: 39/46

Upper: high quality microfiber + nylon

Lining: breathable with high steaming permeability

Midsole: anti-perforation textile '0 perforation'

Toe Cap: composite

Sole: single density polyurethane - cemented

Sizes: 39/46

FR

Tige: microfibre haute qualité + nylon

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation:

non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane mono densité - soudée

Pointures: 39/46

DE

Obermaterial: Hochwertige Mikrofaser + Nylon

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt

Größe: 39/46



N 40508/16B

K 2 SIP SRC

EN

Tomaia: microfibra alta qualità + nylon

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica

"Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano mono densità - applicato

Taglie: 39/46

Upper: high quality microfiber + nylon

Lining: breathable with high steaming permeability

Midsole: anti-perforation textile '0 perforation'

Toe Cap: composite

Sole: single density polyurethane - cemented

Sizes: 39/46

FR

Tige: microfibre haute qualité + nylon

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation:

non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane mono densité - soudée

Pointures: 39/46

DE

Obermaterial: Hochwertige Mikrofaser + Nylon

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt

Größe: 39/46



N 40521/6D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck + nylon

Lining: breathable with high steaming permeability

Midsole: anti-perforation textile '0 perforation'

Toe Cap: composite

Sole: single density polyurethane cemented

Sizes: 39/46

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + nylon

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane mono densité - soudée

Pointures: 39/46

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt

Größe: 39/46

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano mono densità - applicato

Taglie: 39/46



N 40520/6D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck + nylon

Lining: breathable with high steaming permeability

Midsole: anti-perforation textile '0 perforation'

Toe Cap: composite

Sole: single density polyurethane cemented

Sizes: 39/46

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + nylon

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane mono densité - soudée

Pointures: 39/46

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt

Größe: 39/46

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + nylon

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano mono densità - applicato

Taglie: 39/46



U 40655/16B

K 2 SIP SRC

EN

Tomaia: sintentico effetto nubuck + nylon

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: alluminio

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano monodensità - applicato

Taglie: 37/47

Upper: nubuck synthetic material + nylon

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: aluminium

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: single density polyurethane - cemented

Sizes: 37/47

FR

Tige: synthétique effet nubuck + nylon

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: aluminium

Semelle anti-perforation: non-métallique

"Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane mono densité - soudée

Pointures: 37/47

DE

Obermaterial: synthetisches Nubuck + Nylon-Effekt

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Aluminiumkappe

Durchtrittsichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt

Größe: 37/47





U 8015/6B

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: aluminium
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 37/47

FR

Tige: nubuck hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: aluminium
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 37/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Aluminiumkappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt
Größe: 37/47

Tomaia: nabuck idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: alluminio
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano monodensità - applicato
Taglie: 37/47



U 8015/4B

K 2 S1P SRC

EN

Upper: suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: aluminium
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 37/47

FR

Tige: croute de velours
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: aluminium
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 37/47

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Aluminiumkappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt
Größe: 37/47

Tomaia: crosta scamosciata
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: alluminio
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano monodensità - applicato
Taglie: 37/47



U 8016/6B

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: alluminio
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano monodensità - applicato
Taglie: 37/47


Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: aluminium
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 37/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: aluminium
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 37/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Aluminiumkappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt
Größe: 37/47



U 8015/6B

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano monodensità - applicato
Taglie: 37/47

Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density polyurethane - cemented
Sizes: 37/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: aluminium
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane mono densité - soudée
Pointures: 37/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Aluminiumkappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: Mono-PU-Sohle, geklebt
Größe: 37/47







linea HAMMER

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro ideale per essere indossata comodamente ogni giorno, comfort, leggerezza sono i suoi punti di forza. Suola disponibile in Poliuretano monodensità incollata.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE HAMMER

Range of safety shoes to be weared every day, comfort, lightness are the most important points of excellence. Sole available in Polyurethane single density and cemented.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME HAMMER

Gamme de chaussures de sécurité agréables pour être portées tout au long de la journée, confort et légèreté ce sont ses points de force. Semelle disponible en Polyuréthane mono densité soudée.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN HAMMER

gamma di calzature da lavoro ideale per essere indossata comodamente ogni giorno, comfort, leggerezza sono i suoi punti di forza. Lieferbar mit MONO-PU-Sohle geklebt.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy





P 60502/6H

K 4 S3 WR CI HI SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + nylon idro + inserti rifrangenti
Fodera: membrana DRY-PROOF WR CI
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: waterproof oiled nubuck + reflex inserts
Lining: DRY-PROOF membrane WR CI
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + nylon hydrofuge + inserts réfléchissants
Doublure: membrane DRY-PROOF WR CI
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + mit reflektierenden Einsätzen
Futter: DRY PROOF Membrane - WR CI
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



P 60121/6B

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48





P 60502/6H
K 4 S3 WR CI HI SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck + reflex inserts

Lining: DRY-PROOF membrane WR CI

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double – density polyurethane

Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + nylon hydrofuge + inserts réfléchissants

Doublure: membrane DRY-PROOF WR CI

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/48

DE

Obermaterial:

wasserabweisendes Nubuk Leder + Nylon + mit reflektierenden Einsätzen

Futter: DRY PROOF Membrane - WR CI

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + nylon idro + inserti rifrangenti

Fodera: membrana DRY-PROOF WR CI

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48



P 60121/6B
K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck

Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double – density polyurethane

Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/48

DE

Obermaterial:

wasserabweisendes Nubuk Leder

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente

Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione

Puntale: composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 39/48



P 6221/6

K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + elastico laterale
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48

Upper: waterproof oiled nubuck + elastic
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midssole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + élastiques aux parties latérales
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubukleder + mit seitlichem Gummizug
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



BULL

A 4319/6B
K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck + Cordura
Lining: Airnet spacer
Toe-cap: composite
Midplate: no-metallic flex textile plate
Sole: double density Polyurethane
Size: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + Cordura
Doublure: Airnet spacer
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique flex textile plate
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + CORDURA
Futter: Airnet Spacer
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + Cordura
Fodera: Airnet spacer
Puntale: composito
Lamina: non metallica flex textile plate
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47



A 4320/6B
K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck + Cordura
Lining: Airnet spacer
Toe-cap: composite
Midplate: no-metallic flex textile plate
Sole: double density Polyurethane
Size: 35/47

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + Cordura
Doublure: Airnet spacer
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique flex textile plate
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + CORDURA
Futter: Airnet Spacer
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + Cordura
Fodera: Airnet spacer
Puntale: composito
Lamina: non metallica flex textile plate
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47



linea M-MA

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro standard essenziale con materiali pregiati con una suola standard perfetta per svariati settori di utilizzo.

Suole disponibili in Poliuretano bidensità o monodensità.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE MA-M

Range of safety shoes for standard uses with high quality material and standard perfect sole for different fields.
Sole available in Polyurethane single and double density.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME MA-M

Gamme de chaussures de sécurité standard avec les meilleures matières premières sur le marché ayant une semelle qui s'adapte bien à plusieurs milieux de travail.
Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou mono densité.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN MA-M

Unverzichtbarer Standard Arbeitsschuh aus edlen Materialien mit einer Standardsohle, der sich für verschiedene Einsatzbereiche eignet.
Lieferbar mit 2-Härten-PU oder MONO-PU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy





MA 4221/6

K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente + elastico
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: waterproof oiled nubuck + elastic
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + élastique
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + Gummizug
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48



MA 40121/6B

K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: waterproof oiled nubuk
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48



MA 40526/2B

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof printed leather

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double - density polyurethane

Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/48

Tomaia: pelle pigmentata idrorepellente

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/48



MA 40525/2B

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof printed leather

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: composite

Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double - density polyurethane

Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/48

Tomaia: pelle pigmentata idrorepellente

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito

Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/48



MA 20545/4B

2 SIP SRC

EN

Tomaia: crosta scamosciata forata
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: acciaio inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: holed suede leather + nylon
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: croute de velours forée + nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: Veloursleder perforiert + nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere
Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48



MA 40121/6B

K 4 S3 SRC

EN

Tomaia: nabuck ingrassato idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: waterproof oiled nubuk
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48





linea **SPECIAL**


NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012
EN ISO 20349-1:2017
EN ISO 17249:2013

Gamma di calzature da lavoro e stivali per utilizzo nelle condizioni di lavoro più rischiose.

Suole disponibili in Poliuretano bidensità versioni con Intersuola in Poliuretano/ Gomma nitrilica resistente a 300° per contatto e pure dielettriche + versione anche con suola completamente in gomma nitrilica.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE SPECIAL

Range of safety shoes and boots to be used in high-risk condition of work. Soles available in Polyurethane double density or Polyurethane/nitrile rubber resistant up to 300° and also dielectric + sole completely in nitrile rubber.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME SPECIAL

Gamme de chaussures de sécurité pour les milieux de travail les plus dangereux. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou en version semelle intercalaire en Polyuréthane/ Caoutchouc nitrile résistant jusqu'à 300° par contact et même diélectrique sur demande + en version aussi avec semelle complètement en caoutchouc nitrile.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN SPECIAL

Arbeitsschuhe und -stiefel für den Einsatz unter den gefährlichsten Arbeitsbedingungen. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/ Nitril Gummisohle. Kontaktbeständig bis 300 ° und dielektrisch + Lieferbar mit vollständig Nitril Gummisohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy





CLASS 2

P 50567/6J

K 4 A E P WRU FO SRC

EN

Tomaia: nubuck ingrassato idrorepellente + reflex + sintetico + protezione interna da taglio di motosega a catena
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 39/48
Norma CE: EN ISO 17249:2013

Upper: waterproof oiled nubuck + synthetic + reflex + internal chainsaw cut protection
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: steel
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density poliurethane
Sizes: 35/48
CE norm: EN ISO 17249:2013


FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge + insert réfléchissant + synthétique + protection à l'intérieur de coupure de tronçonneuse à chaîne
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48
CE norme: EN ISO 17249:2013

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder + reflektierende + Synthetik + Kettensägen-Schnittschutz
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48
CE Normen: EN ISO 17249:2013





MG 40519/3B

K 4 SB E P WRU FO
HRO SRC

EN

Upper: waterproof full grain leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midssole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/Rubber with high electrical resistance
Sizes: 37/47
Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 20Kv (ASTM F2412-11:2011)

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: double composition PU/Caoutchouc à haute résistance électrique
Pointures: 37/47
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement, résistante jusqu'à 20Kv (ASTM F2412-11:2011)

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi mit hohem elektrischen Widerstand
Größe: 37/47
Schuhe mit elektrisch isolierenden Sohle, Schutz vor Hochspannung bis 20kV (ASTM F2412-11:2011)

Tomaia: pelle fiore idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: Bicomponente PU/Gomma ad alta resistenza elettrica
Taglie: 37/47
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20Kv (ASTM F2412-11:2011)



MG 40519/2B

K 4 SB E P WRU FO
HRO SRC

EN

Upper: waterproof printed leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midssole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/Rubber with high electrical resistance
Sizes: 37/47
Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 20Kv (ASTM F2412-11:2011)

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: double composition PU/Caoutchouc à haute résistance électrique
Pointures: 37/47
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement, résistante jusqu'à 20Kv (ASTM F2412-11:2011)

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi mit hohem elektrischen Widerstand
Größe: 37/47
Schuhe mit elektrisch isolierenden Sohle, Schutz vor Hochspannung bis 20kV (ASTM F2412-11:2011)

Tomaia: pelle pigmentata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: Bicomponente PU/Gomma ad alta resistenza elettrica
Taglie: 37/47
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20Kv (ASTM F2412-11:2011)



AV 4533/4B

K 4 I SB E P WRU FO
HRO SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: crosta scamosciata idrorepellente e nylon
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità ad alta resistenza elettrica
Taglie: 35/48
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20Kv (CSA Z195-14:2014)

Upper: waterproof suede leather + nylon
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane with high electrical resistance
Sizes: 35/48
Safety shoe with electrical insulated sole system, resistant up to 20Kv (CSA Z195-14:2014)

FR

Tige: croute de velours hydrofuge et nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC
Pointures: 35/48
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement résistante jusqu'à 18Kv (CSA Z195-14:2014)

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Veloursleder + Nylon
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/48
Schuhe mit elektrisch isolierende Sohle, beständig bis 20 kV (CSA Z195-14:2014)



AV 4912/4B

K 4 I SB E P HRO
FO SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: crosta scamosciata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "antiperforazione zero"
Suola: bicomponente PU/Gomma ad alta resistenza elettrica
Taglie: 35/49
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 20Kv (CSA Z195-14:2014)

Upper: waterproof suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/rubber with high electrical resistance
Sizes: 35/49
Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 20Kv (CSA Z195-14:2014)

FR

Tige: croute de velours hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: double composition PU/Caoutchouc haute résistance électrique
Pointures: 35/49
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement, résistante jusqu'à 20Kv (CSA Z195-14:2014)

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi mit hohem elektrischen Widerstand
Größe: 35/49
Schuhe mit elektrisch isolierenden Sohle, Schutz vor Hochspannung bis 20kV (CSA Z195-14:2014)





J 40944/4D

K 4 | SB E P FO
WRU SRC

EN

Upper: suede leather + leather protection on the toe part
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: composite ITSAFE
Midplate: non-metallic "Zero Perforation"
Sole: double density polyurethane with high electrical resistance
Size: 35/47
Safety shoe with electrical insulated sole system, resistant up to 18Kv (CSA Z195-14:2014)

FR

Tige: croute de velours + renfort en cuir sur le bout du pied
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite ITSAFE
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité à haute résistance électrique
Pointures: 35/47
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement (ASTM F2412-11 :2011)

DE

Obermaterial: Veloursleder + Abriebfeste Überkappe
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposite - Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47
Schuhe mit elektrisch isolierende Sohle, beständig bis 18 kV (ASTM F2412-11: 2011)

Tomaia: crosta scamosciata idrorepellente + rinforzo in pelle sul puntale
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità ad alta resistenza elettrica
Taglia: 35/47
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 18Kv (ASTM F2412-11:2011)



OS 6406/1

K 4 SB E P WRU
FO SRC

EN

Upper: waterproof full grain leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: composite
Midplate: anti-perforation textile "0 Perforation"
Sole: double density polyurethane with high electrical resistance
Size: 36/47
Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 18Kv (CSA Z195-14:2014)

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: polyuréthane double densité à haute résistance électrique
Pointures: 36/47
Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement résistante jusqu'à 18Kv (CSA Z195-14:2014)

DE

Obermaterial: wasserabweisende Vollleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47
Schuhe mit elektrisch isolierende Sohle, beständig bis 18 kV (ASTM F2412-11: 2011)

Tomaia: pelle fiore idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità ad alta resistenza elettrica
Taglia: 36/47
Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 18Kv (CSA Z195-14:2014)



A 4577/6B

K 4 I SB E WR P FO SRC

EN

Tomaia: nubuck idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità ad alta resistenza elettrica resistente fino a CSA Z195-14:2014
Taglia: 35/48
 Calzatura con suola isolata elettricamente, resistente fino a 18Kv (CSA Z195-14:2014)

Upper: waterproof nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: composite
Midplate: non-metallic "Zero Perforation"
Sole: double density polyurethane with high electrical resistance
Size: 35/48
 Safety ankle boot with electrical insulated sole system, resistant up to 18Kv (CSA Z195-14:2014)

FR

Tige: nubuck hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: polyuréthane double densité à haute résistance électrique
Pointures: 35/48
 Chaussure de sécurité avec semelle isolée électriquement résistante jusqu'à 18Kv (CSA Z195-14:2014)

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposite - Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48
 Schuhe mit elektrisch isolierende Sohle, beständig bis 18 kV (ASTM F2412-11: 2011)



AV 40914/4G

K 4 S3 WR HI HRO SRC

EN

Tomaia: crosta scamosciata idrorepellente, Cordura ed inserti reflex
Fodera: Membrana DRY PROOF
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: bicomponente PU/Gomma
Taglia: 35/49

Upper: waterproof suede leather, Cordura and reflex
Lining: DRY PROOF Membrane
Toe-cap: composite
Midplate: non-metallic "Zero Perforation"
Sole: dual component PU/Rubber
Size: 35/49

FR

Tige: croûte de velours hydrofuge, Cordura et inserts réfléchissants
Doublure: membrane DRY PROOF
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: double densité PU/Caoutchouc
Pointures: 35/49

DE

Obermaterial: Veloursleder + Cordura
Futter: DRY PROOF-Membran
Zehenkappe: Komposite - Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/49

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



WELDER

A 4570/2I
K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof printed leather + welding protection + fireproof seams
Lining: Sany Hygienical
Toe Cap: composite
Midsole: non-metallic "Zero Perforation"
Sole: double - density PU
Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + protection de la soudure + coutures Kevlar
Doublure: Sany Hygienical
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder+ Schweißerschutz + flammhemmende Nähte
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: SanyHygienical
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei FLEX TEXTILE PLATE
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48

Tomaia: pelle stampata idrorepellente + protezione saldatore + cuciture ignifughe
Fodera: Sany Hygienical
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48



AV 4769/2B
K 4 S3 M HRO SRC

EN

Upper: waterproof printed water leather + metatarsal protection (100 J)
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/Rubber
Sizes: 35/49

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + protection du métatarse (100 J)
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: double composition PU/Caoutchouc
Pointures: 35/49

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder + Mittelfußschutz (100 J)
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/49

Tomaia: pelle stampata idrorepellente + protezione metatarsale (100 J)
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica
Suola: bicomponente PU/Gomma
Taglie: 35/49



NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

linea BOOTS

Gamma di stivali da lavoro con fodere e soles particolari per gli utilizzi più estremi in settori ed ambienti di lavoro specifici. Soles disponibili in Poliuretano bidensità, poliuretano/gomma + Suola completamente in gomma nitrilica

CALZATA: 12 MONDOPOINT



EN RANGE BOOTS

Range of safety boots with special lining and soles, for particular extreme uses in special fields and work places.
Soles available in Polyurethane double density or Polyurethane/nitrile rubber resistant up to 300° and also dielectric + sole completely in nitrile rubber.

WIDTH: 12 MONDOPOINT

FR GAMME BOOTS

Gamme de bottes de sécurité doublées avec des semelles adaptent aux milieux d'utilisation les plus extrêmes et les plus spécifiques.
Semelle disponible en Polyuréthane double densité, polyuréthane/caoutchouc + semelle complètement en caoutchouc nitrile.

AJUSTEMENT: 12 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN BOOTS

Arbeitsstiefel mit Innenfutter und speziellen Sohlen für den extremsten Einsatz in bestimmten Branchen und Arbeitsumgebungen.
Lieferbar mit 2-Härten-PU Sohle, PU/Gummi + Lieferbar mit vollständig Nitril Gummisohle.

SCHUHBREITE: 12 MONDOPOINT





PS 60976/6F

K 4 S3 CI SRC



EN

Tomaia: Nabuk Ingrassato di alta qualità
Fodera: Pelliccia Naturale
Puntale: Composito
Lamina: Antiperforazione in Tessuto "0 Perforation"
Suola: Poliuretano Bidensità
Taglie: 39/48

Upper: high quality waterproof nubuck
Lining: natural fur
Toe-cap: composite
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck hydrofuge de haute qualité
Doublure: fourrure
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: PU double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: Lamb Wolle
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 39/48



PS 60971/6F

K 4 S3 CI HI SRC



EN

Tomaia: nabuck
Fodera: pelliccia naturale
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: bicomponente PU/Gomma
Taglie: 39/48

Upper: nubuck
Lining: natural fur
Toe cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/Rubber
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck
Doublure: fourrure
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: PU double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: Nubuk Leder
Futter: Lamb wolle
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48





AV 4060/1 K 4 S3 HRO SRC

EN

Upper: full grain leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: composite
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/Rubber
Sizes: 35/49

FR

Tige: Cuir Plein Fleur Hydrofuge
Doublure: Respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: Composite
Semelle anti-perforation: Non-Métallique "Zero Perforation"
Semelle: PU/Caoutchouc
Pointures: 35/49

DE

Obermaterial: Vollnarbenleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/49

Tomaia: pelle pieno fiore
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica "Antiperforazione zero"
Suola: bicomponente PU/Gomma
Taglie: 35/49



A 2060/3A K S3 SRC

EN

Upper: oil and water resistant leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge et oléofuge
Doublure: pas doublé
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: Wasser und Ölabweisendes Leder
Futter: Ungefüttert
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48

Tomaia: pelle idrorepellente e resistente agli olii
Fodera: sfoderato
Puntale: acciaio
Lamina: acciaio inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48



AB 4040

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: Thinsulate Insulation
Puntale: composito
Lamina: non metallica
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: Waterproof printed leather
Lining: Thinsulate Insulation
Toe-cap: composite
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: Thinsulate Insulation
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-metallique «Zéro Perforation»
Semelle: PU double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: Kälteisolierendes Thinsulate-Futter
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



AB 4060/4

S3 CI SRC



EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: pelliccia sintetica
Puntale: composito
Lamina: acciaio inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: waterproof printed leather
Lining: synthetic fur
Toe cap: composite
Midssole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: fourrure synthétique
Embout: composite
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: synthetisches Wolle
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47





PS 6060/6E

K 4 S3 CI SRC

EN

Upper: waterproof oiled nubuck
Lining: synthetic fur
Toe-cap: composite ITSAFE
Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 39/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: fourrure synthétique
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Nubuk Leder
Futter: synthetisches Wolle
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 39/48

Tomaia: Nubuk Ingrassato idrorepellente
Fodera: Pelliccia sintetica
Puntale: Composito
Lamina: Antiperforazione in Tessuto "0 Perforation"
Suola: Poliuretano Bidensità
Taglie: 39/48



AV 30877

K 4 O3 HRO FO SRC

EN

Upper: genuine waterproof leather and cordura
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density PU/Michelin
Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge et cordura
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Semelle: non-métallique "Zéro pénétration"
Semelle: double densité PU/CAOUTCHOUC
Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder + cordura
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten - PU/Gummi Michelin
Größe: 36/48

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente e cordura
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Lamina: non-metallica "Antiperforazione Zero"
Suola: bicomponente PU/GOMMA
Taglie: 36/48



AV 4753/2T

K 4 S3 CI HRO SRC



EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente + reflex
Fodera: pelliccia naturale
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: bicomponente PU/Gomma
Taglie: 37/49

Upper: waterproof printed leather + reflex
Lining: natural fur
Toe cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: dual component PU/Rubber
Sizes: 37/49

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + insert réfléchissant
Doublure: fourrure naturelle
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: double composition PU/Caoutchouc
Pointures: 37/49

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder + reflex
Futter: Lamm Wolle
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 37/49



PS 60604/3D

K 4 S3 CI SRC



EN

Tomaia: pelle fiore indrorepellente + reflex
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano - TPU
Taglie: 39/48

Upper: waterproof genuine leather + reflex
Lining: breathable with high steaming permeability
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Toe Cap: composite
Sole: polyurethane - TPU
Sizes: 39/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge + insert réfléchissant
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane - TPU
Pointures: 39/48

DE

Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder + reflex
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU- oder TPU-Sohle
Größe: 39/48



QLS



PS 60992/10D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof leather + microfiber + QLS (quick lace system) + Cordura

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe-cap: composite

Midplate: anti-perforation textile "0 perforation"

Sole: double density polyurethane

Sizes: 39/48

FR

Tige: cuir plein fleur + "QLS" (système de laçage rapide) + Cordura + Microfibre

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro pénétration"

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 39/48

DE

Obermaterial:

wasserabweisendes Vollnarbenleder + Mikrofaser + QLS (Boa Verschluss System) + Cordura Fabric

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: Komposit-Kappe

Durchtrittssichere

Zwischensohle: metallfrei FLEX TEXTILE PLATE

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 39/48

Tomaia: pelle idrorepellente + microfibra + "QLS" (sistema di allaccio rapido) + Cordura

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: Composito

Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"

Suola: Poliuretano Bidensità

Taglie: 39/48





NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

linea **FOOD & HYGIENE**

Gamma di calzature da lavoro utilizzate in particolar modo nel settore agroalimentare, ristorazione e solo parte dell' Hygiene / Sanitario con tomaia realizzate con microfibre di elevata qualità lavabili e con suole con alti indici di antiscivolo.

Suole in Poliuretano monodensità e bidensità.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE FOOD & HYGIENE

Range of safety shoes used particularly in the food sector, restaurants and only part also of Hygiene/Sanitary with uppers realized with high quality and washable microfiber and soles with high rating anti-slip resistance. Soles in Polyurethane single and double density.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME FOOD & HYGIENE

Gamme de chaussures de sécurité notamment pour le secteur alimentaire, restauration ainsi que pour le domaine hygiénique / sanitaire avec des tiges en microfibre très respirant et lavables et avec des semelles aux élevés coefficients d'adhérence au glissement. Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou mono densité

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN FOOD & HYGIENE

Arbeitsschuhe, die insbesondere in der Landwirtschaft, in der Gastronomie und nur zum Teil im Bereich Hygiene / Sanitär verwendet werden, mit Obermaterial aus hochwertigen waschbaren Mikrofasern und mit Sohlen mit hohen Rutschfestigkeitsindizes. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder MONO-PU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

 Made in Italy 





J 40598/3D

3 S2 SRC

EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente + sistema SLIP-ON non allacciato, iperconfortevole con speciale imbottitura su lingua
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: waterproof genuine leather + "SLIP-ON" system no laces, high comfortable with special padded tongue
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge lavable à machine + système sans lacets, très confortable avec languette bien matelassée
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Glattleder + SLIP-ON-System nicht angeschlossen, sehr Komfortabler Schuh mit spezieller Polsterung an der Zunge
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



J 40598/7D

3 S2 SRC

EN

Tomaia: microfibra idrorepellente lavabile + sistema SLIP-ON non allacciato, iperconfortevole con speciale imbottitura su lingua
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: washable waterproof microfiber + "SLIP-ON" system no laces, high comfortable with special padded tongue
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre hydrofuge lavable à machine + système sans lacets, très confortable avec languette bien matelassée
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: waschbare wasserabweisende Mikrofaser + SLIP-ON-System nicht angeschlossen, sehr Komfortabler Schuh mit spezieller Polsterung an der Zunge
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



MA 40512/7D

3 S2 SRC

EN

Upper: washable waterproof microfiber
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: single density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: microfibre hydrofuge lavable à machine
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: waschbare wasserabweisende Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: Mono-PU-Sohle
Größe: 35/48

Tomaia: microfibra idrorepellente lavabile
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano monodensità
Taglie: 35/48



MA 40512/7D

3 S2 SRC

EN

Upper: washable waterproof microfiber
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: single density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: microfibre hydrofuge lavable à machine
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: waschbare wasserabweisende Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: Mono-PU-Sohle
Größe: 35/48

Tomaia: microfibra idrorepellente lavabile
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano monodensità
Taglie: 35/48



T 4351/7D

3 S2 SRC



metal
FREE



EN

Tomaia: microfibra idrorepellente lavabile con sistema velcro interno non allacciato
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano monodensità
Taglie: 35/47

Upper: washable waterproof microfiber with internal Velcro System, no laces
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: single - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre hydrofuge lavable à machine avec système de velcro sans lacets
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: waschbare wasserabweisende Mikrofaser + mit Klettsystem
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: Mono-PU-Sohle
Größe: 35/47



L 2815

1 SB SRC



EN

Tomaia: microfibra lavabile
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Suola: poliuretano monodensità
Taglie: 35/47

Upper: washable microfiber
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: steel
Sole: single density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: microfibre lavable
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: waschbare Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Sohle: Mono-PU-Sohle
Größe: 35/47



metal
FREE



J 4766/7B
3 S2 SRC

EN

Upper: washable microfiber
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite ITSAFE
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: microfibre lavable à machine
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite ITSAFE
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: waschbare Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47

Tomaia: microfibra lavabile
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47

metal
FREE



J 4032/7D
3 S2 SRC

EN

Upper: washable microfiber
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite ITSAFE
Sole: double – density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: microfibre lavable à machine
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite ITSAFE
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: waschbare Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47

Tomaia: microfibra lavabile
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



BLACK

L 4030/7D

3 S2 SRC



EN

Tomaia: microfibra idrorepellente lavabile
Fodera: indemagiabile a tunnel d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano monodensità
Taglie: 35/48

Upper: washable waterproof microfiber
Lining: run-proof breathable air tunnel lining, breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: single density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: microfibre hydrofuge lavable à machine
Doublure: indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur d'eau
Embout: composite
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: waschbare wasserabweisende Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 1-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



WHITE

L 4030/7D

3 S2 SRC



EN

Tomaia: microfibra idrorepellente lavabile
Fodera: indemagiabile a tunnel d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano monodensità
Taglie: 35/48

Upper: washable waterproof microfiber
Lining: run-proof breathable air tunnel lining, breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: single density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: microfibre hydrofuge lavable à machine
Doublure: indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur d'eau
Embout: composite
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: waschbare wasserabweisende Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 1-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48





SANIX 8201

EN

Upper: microholed Bycast leather
Lining: unlined
Sole: PU single density
Size: 36/46

FR

Tige: cuir perforé
Doublure: pas doublé
Semelle: PU mono densité
Pointures: 36/46

DE

Obermaterial: Mikroperforiertes Bycast-Leder
Futter: Ungefüttert
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 36-46

Tomaia: pelle Bycast microforata
Fodera: sfoderato
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 36/46



SANIX 8201/C

EN

Upper: microholed Bycast leather
Lining: unlined
Sole: PU single density
Size: 36/46

FR

Tige: cuir perforé
Doublure: pas doublé
Semelle: PU mono densité
Pointures: 36/46

DE

Obermaterial: Mikroperforiertes Bycast-Leder
Futter: Ungefüttert
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 36-46

Tomaia: pelle Bycast microforata
Fodera: sfoderato
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 36/46



NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

linea **LADY**

Gamma di calzature da lavoro per utilizzo femminile nei più differenti settori di utilizzo.
Suole disponibile in Poliuretano bidensità o Poliuretano/TPU.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE LADY

Range of safety shoes for women to be used in different fields.
Soles available in Polyurethane double density or Polyurethane/TPU.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME LADY

Gamme de chaussures de sécurité pour usage féminin dans plusieurs milieux de travail
Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou Polyuréthane/TPU.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN LADY

Arbeitsschuhe für Frauen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen
Lieferbar mit 2-Härten-PU oder PU/TPU-Sohle.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT

Made in Italy





J 40841/8D

K 2 SIP SRC



metal
FREE



**100%
RECYCLED
MATERIAL**



EN

Tomaia: Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET
Fodera: AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/42

Upper: ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)
Lining: AIRNET SPACER
Toe Cap: composite
Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE
Sole: double density Polyurethane
Sizes: 35/42

FR

Tige: Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)
Doublure: AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non métallique FLEX TEXTILE PLATE
Première de propreté: polyuréthane double densité
Pointures: 35/42

DE

Obermaterial: ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)
Futter: AIRNET SPACER
Zehenkappe: Komposit-Kappe Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/42



J 40941/8D

K 2 SIP SRC



**100%
RECYCLED
MATERIAL**



EN

Tomaia: Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET
Fodera: AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/42

Upper: ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)
Lining: AIRNET SPACER
Toe Cap: composite
Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE
Sole: double density Polyurethane
Sizes: 35/42

FR

Tige: Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)
Doublure: AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non métallique FLEX TEXTILE PLATE
Première de propreté: polyuréthane double densité
Pointures: 35/42

DE

Obermaterial: ÖKO-Stoffe mit Garn aus recyceltem Polyester hergestellt (aus 100% recyceltem Polyester)
Futter: AIRNET SPACER
Zehenkappe: Komposit-Kappe Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU/Gummi
Größe: 35/42





J 40939/8D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit Sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47



J 40849/8D

K 4 S3 SRC

EN

Upper: high tenacity water repellent technical fabric with sublimation print
Lining: 3D fabric with air tunnel, breathable, abrasion-resistant
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge à haute ténacité avec impression par sublimation
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/47

DE

Obermaterial: technische, wasserabweisendes Gewebe mit Hochfesten Fasern mit Sublimationsdruck
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Fodera: tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità con stampa sublimatica
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 36/47



B 4642/7B

K 4 S3 SRC



metal
FREE



EN

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + CORDURA
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/42

Upper: high quality microfiber breathable and waterproof + CORDURA
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/42

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + CORDURA
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/42

DE

Obermaterial: Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + CORDURA
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/42



B 4641/7B

K 4 S3 SRC



metal
FREE



EN

Tomaia: microfibra di alta qualità traspirante ed idrorepellente + CORDURA
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/42

Upper: high quality microfiber breathable and waterproof + CORDURA
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/42

FR

Tige: microfibre de haute qualité respirant et hydrofuge + CORDURA
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/42

DE

Obermaterial: Hochwertige und wasserabweisende Mikrofaser + CORDURA
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/42







NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

linea MANAGER

Gamma di calzature da lavoro dal concetto elegante e fondamentalmente confortevole sviluppata con pellami di alta qualità per specifico utilizzo per uffici e per managers. Suola disponibile in Poliuretano

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE MANAGER

Range of safety shoes with an elegant and comfortable concept, developed with high quality leathers for specific use for offices and managers.
Sole available in Polyurethane.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME MANAGER

Gamme de chaussures de sécurité conçue pour avoir un aspect élégant, pour être très confortable. Cette gamme a été développée avec des matières premières de très haute qualité pour les gens travaillant dans les bureaux et pour les managers.
Semelle disponible en Polyuréthane.

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN MANAGER

Arbeitsschuhe mit elegantem und komfortablen Konzept, entwickelt aus hochwertigen Ledern für den spezifischen Einsatz für Büros und Manager.
Polyurethan-Sohle erhältlich.

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT





CS 20875/3J

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente
Fodera: sintetico
Puntale: acciaio
Lamina: non-metallica
 "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38/48

Upper: waterproof genuine leather
Lining: synthetic
Toe-cap: steel
Midsole: anti-perforation textile
 "0 perforation"
Sole: PU single density
Size: 38/48

FR

Tige: cuir plein fleur
Doublure: synthétique
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Glattleder
Futter: kunstleder
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38-48



CS 20876/3J

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente
Fodera: sintetico
Puntale: acciaio
Lamina: non-metallica
 "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38/48

Upper: waterproof genuine leather
Lining: synthetic
Toe-cap: steel
Midsole: anti-perforation textile
 "0 perforation"
Sole: PU single density
Size: 38/48

FR

Tige: cuir plein fleur
Doublure: synthétique
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/49

DE

Obermaterial: Glattleder
Futter: kunstleder
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38-48



CS 30875/7J
1 O1 FO SRC

EN

Upper: microfiber
Lining: synthetic
Sole: PU single density
Size: 38-48

FR

Tige: microfibre
Doublure: synthétique
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38-48

DE

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: kunstleder
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38-48

Tomaia: microfibra
Fodera: sintetico
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38-48



CS 30876/3J
3 O2 FO SRC

EN

Upper: waterproof genuine leather
Lining: synthetic
Sole: PU single density
Size: 38-48

FR

Tige: cuir plein fleur
Doublure: synthétique
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38-48

DE

Obermaterial: Glattleder
Futter: kunstleder
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38-48

Tomaia: pelle fiore idrorepellente
Fodera: sintetico
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38-48



CS 20871/3J

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle fiore idrorepellente
Fodera: sintetico
Puntale: acciaio
Lamina: non-metallica
 "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38/48

Upper: waterproof genuine leather
Lining: synthetic
Toe-cap: steel
Midsole: anti-perforation textile
 "0 perforation"
Sole: PU single density
Size: 38/48

FR

Tige: cuir plein fleur
Doublure: synthétique
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Glattleder
Futter: Kunstleder
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48



CS 20871/2J

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: Pelle stampata idrorepellente
Fodera: Sintetico
Puntale: Acciaio
Lamina: non-metallica
 "Antiperforazione zero"
Suola: Poliuretano Monodensità
Taglia: 38/48

Upper: Waterproof printed leather
Lining: Synthetic
Toe-cap: Steel
Midsole: anti-perforation textile
 "0 perforation"
Sole: PU Single Density
Size: 38/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: cuir synthétique
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: Kunstleder
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Durchtrittsichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48



CS 30871/7J
1 01 FO SRC

EN

Upper: microfiber
Lining: synthetic
Toe-cap: steel
Sole: PU single density
Size: 38/48

FR

Tige: microfibre
Doublure: cuir synthétique
Embout: acier
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Kunstleder
Zehenkappe: keine
Durchtrittsichere
Zwischensohle: keine
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48

Tomaia: microfibra
Fodera: sintetico
Puntale: acciaio
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38/48



CS 20873/3J
K 4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof genuine leather
Lining: synthetic
Toe-cap: steel
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: PU single density
Size: 38/48

FR

Tige: cuir plein fleur
Doublure: synthétique
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Glattleder
Futter: Kunstleder
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48

Tomaia: pelle fiore idrorepellente
Fodera: sintetico
Puntale: acciaio
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38/48



CS 20902/4V

K 4 S3 SRC



EN

Tomaia: crosta scamosciata idrorepellente
Fodera: sfoderato / inserti antiscivolo
Puntale: acciaio
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano monodensità
Taglia: 38/48

Upper: waterproof suede leather
Lining: unlined / antislip inserts
Toe-cap: steel
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: single density PU
Size: 38/48

FR

Tige: croûte de velours hydrofuge
Doublure: pas doublé / inserts antiglisse
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: ungefütert
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48



CS 30871/4D

1 O1 FO SRC



EN

Tomaia: Crosta scamosciata
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Suola: Poliuretano Monodensità
Taglia: 38/48

Upper: Suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Sole: PU Single Density
Size: 38/48

FR

Tige: croûte de velours
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Semelle: Pu mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: atmungsaktive mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: keine
Durchtrittsichere
Zwischensohle: keine
Sohle: aus Inox Stahl
Größe: 38/48





CS 30902/4V
1 01 FO SRC

EN

Upper: suede leather
Lining: unlined / antislip inserts
Sole: PU single density
Size: 38/48

FR

Tige: croûte de velours
Doublure: bas doublée / inserts
anti glisse
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: ungefütert / Anti Rutsch
einsätze
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48

Tomaia: crosta scamosciata
Fodera: sfoderato / inserti
antiscivolo
Suola: acciaio
Taglia: 38/48



CS 20902/3V
K 4 S3

EN

Upper: Waterproof Full Grain
Leather
Lining: Unlined / Antislip inserts
Toe-cap: Steel
Midssole: anti-perforation textile
"0 perforation"
Sole: Pu Single Density
Size: 38/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: pas doublée / inserts
anti glisse
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-
métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Glattleder
Futter: ungefütert / Anti Rutsch
einsätze
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Durchtrittsichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero
Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48

Tomaia: Pelle Fiore Idrorepellente
Fodera: Sfoderato / Inserti
antiscivolo
Puntale: Acciaio
Lamina: non-metallica
"Antiperforazione zero"
Suola: Poliuretano Monodensità
Taglia: 38/48



CS 30872/7J

1 OI FO SRC

EN

Tomaia: Microfibra
Fodera: Sintetico
Suola: Poliuretano Monodensità
Taglia: 38/48

Upper: Microfiber
Lining: Synthetic
Sole: Pu Single Density
Size: 38/48

FR

Tige: microfibre
Doublure: cuir synthétique
Semelle: Pu mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Kunstleder
Zehenkappe: keine
Durchtrittsichere Zwischensohle: keine
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48



CS 30874/4J

1 OI FO SRC

EN

Tomaia: Crosta scamosciata
Fodera: Sintetico
Suola: Poliuretano Monodensità
Taglia: 38/48

Upper: suede leather
Lining: Synthetic
Sole: PU Single Density
Size: 38/48

FR

Tige: croûte de velours
Doublure: synthétique
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: Kunstleder
Zehenkappe: keine
Durchtrittsichere Zwischensohle: keine
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38/48





CS 20972/3J
K 4 S3 SRC

EN

Upper: Waterproof Full Grain Leather
Lining: Synthetic
Toe-cap: Steel
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: Pu Single Density
Size: 38/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: synthétique
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: PU mono densité
Pointures: 38/48

DE

Obermaterial: Glattleder
Futter: Kunstleder
Zehenkappe: aus Inox Stahl
Durchtrittssichere
Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: MONO - PU - Sohle
Größe: 38-48

Tomaia: Pelle fiore idrorepellente
Fodera: Sintetico
Puntale: Acciaio
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: Poliuretano Monodensità
Taglia: 38/48





linea **BASIC**

NORMA / NORM / NORME / NORMEN

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012

Gamma di calzature da lavoro con tomaie essenziali in pelle anche idrorepellenti, ideali per lavoro temporanei e stagionali e con un prezzo accessibile ma al tempo stesso di qualità.

Suole in Poliuretano monodensità e bidensità.

CALZATA: 11 MONDOPOINT



EN RANGE BASIC

Range of safety shoes with essential uppers in leathers also waterproof, perfect for temporary and seasonal jobs. Soles in Polyurethane single and double density.

WIDTH: 11 MONDOPOINT

FR GAMME BASIC

Gamme de chaussures de sécurité essentielle avec des modèles en cuir hydrofuge, adapte aux travaux de saison et aux meilleurs tarifs sur le marché tout en gardant une bonne qualité.

Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou mono densité

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

DE SAMMLUNGEN BASIC

Arbeitsschuhe mit essentielltem Lederobermaterial, auch wasserabweisend, ideal für temporäre und saisonale Arbeit und zu einem erschwinglichen Preis bei gleichzeitiger Qualität. Lieferbar mit 2-Härten-PU oder MONO-PU-Sohle

SCHUHBREITE: 11 MONDOPOINT



— Made in Italy —



L 2034/7

2 SIP SRC



EN

Tomaia: crosta scamosciata forata
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: acciaio inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: holed suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: croute de velours forée
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: Veloursleder perforiert
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere
Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



SUMMER

L 2034/7

2 SIP SRC



EN

Tomaia: crosta scamosciata forata
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: acciaio inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: holed suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: croute de velours forée
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: Veloursleder perforiert
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittssichere
Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



RELEASE

L 2214/7
2 SIP SRC

EN

Upper: printed leather + synthetic

Lining: breathable with high steaming permeability

Midsole: stainless steel

Toe Cap: steel

Sole: double - density polyurethane

Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé + synthétique

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: métallique inox

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: bedrucktes Leder + Synthetik

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: aus Stahl

Durchtrittssichere

Zwischensohle: aus Inox Stahl

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/48

Tomaia: pelle stampata + sintetico

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: acciaio

Lamina: acciaio inox

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



WAVE

L 2023/7
2 SIP SRC

EN

Upper: printed leather

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe Cap: steel

Midsole: stainless steel

Sole: double - density polyurethane

Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: métallique inox

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: bedrucktes Leder

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: aus Stahl

Durchtrittssichere

Zwischensohle: aus Inox Stahl

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 35/48

Tomaia: pelle stampata

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: acciaio

Lamina: acciaio inox

Suola: poliuretano bidensità

Taglie: 35/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



Snake

L 2409/2B

4 S3 SRC



EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente + sintetico
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: acciaio
Lamina: acciaio inox
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: waterproof printed leather + synthetic
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: steel
Midsole: stainless steel
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + synthétique
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique inox
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder + Synthetik
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl
Durchtrittsichere Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48



L 40049/16C

K 2 S1P SRC



EN

Tomaia: crosta scamosciata + lycra
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/48

Upper: suede leather + lycra
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: croute de velours + lycra
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/48

DE

Obermaterial: Veloursleder + lycra
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/48



AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



CONCRETE

J 2266
S3 SRC

EN

Upper: printed leather water resistant

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe cap: steel

Midsole: stainless steel

Sole: double - density polyurethane

Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: métallique inox

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: aus Stahl

Durchtrittssichere

Zwischensohle: aus Inox Stahl

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 36/48

Tomaia: pelle stampata idrorepellente

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: acciaio

Lamina: inox

Suola: poluretano bidensità

Taglie: 36/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



CEMENT

J 2023
S3 SRC

EN

Upper: printed leather water resistant

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe cap: steel

Midsole: stainless steel

Sole: double - density polyurethane

Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: métallique inox

Semelle: polyuréthane double densité

Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder

Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

Zehenkappe: aus Stahl

Durchtrittssichere

Zwischensohle: aus Inox Stahl

Sohle: 2-Härten-PU-Sohle

Größe: 36/48

Tomaia: pelle stampata idrorepellente

Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: acciaio

Lamina: acciaio inox

Suola: poluretano bidensità

Taglie: 36/48

AVAILABLE IN PROMPT DELIVERY



WOLF

J 4600/4D

K 2 S1P SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: pelle scamosciata forata
Fodera: indemagiabile a tunnel d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 35/47

Upper: suede leather
Lining: Run-proof breathable air tunnel lining, with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 35/47

FR

Tige: croute de velours
Doublure: indémaillable avec tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur d'eau
Embout: composite
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: Veloursleder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 35/47



J 4551

K 2 S1P SRC



metal
FREE

EN

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poluretano bidensità
Taglie: 36/48

Upper: printed leather water resistant
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe cap: composite
Midssole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density polyurethane
Sizes: 36/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 36/48

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: Komposit-Kappe
Durchtrittssichere Zwischensohle: metallfrei "Zero Perforation System"
Sohle: 2-Härten-PU-Sohle
Größe: 36/48





M 20121/2B
4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof printed leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: stainless steel
Midplate: stainless steel
Sole: single density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique Inox
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl Durchtrittssichere
Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: MONO-PU-Sohle
Größe: 35/48

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Lamina: Inox
Puntale: acciaio
Suola: poliuretano mono densità
Taglie: 35/48



M 20120/2B
4 S3 SRC

EN

Upper: waterproof printed leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: stainless steel
Midplate: stainless steel
Sole: single density polyurethane
Sizes: 35/48

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique Inox
Semelle: polyuréthane mono densité
Pointures: 35/47

DE

Obermaterial: bedrucktes wasserabweisendes Leder
Futter: atmungsaktiv mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
Zehenkappe: aus Stahl Durchtrittssichere
Zwischensohle: aus Inox Stahl
Sohle: MONO-PU-Sohle
Größe: 35/48

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: tessuto 3D indemagliabile a tunnel d'aria, traspirante, antiabrasione
Lamina: Inox
Puntale: acciaio
Suola: poliuretano mono densità
Taglie: 35/48



range CANADIAN

NORM / NORME

CAN/CSA Z195-14



Range of safety shoes with essential uppers in leathers also waterproof, perfect for temporary and seasonable jobs. Soles in Polyurethane single and double density.

WIDTH: 11 MONDOPOINT



FR GAMME BASIC

Gamme de chaussures de sécurité essentielle avec des modèles en cuir hydrofuge, adapte aux travaux de saison et aux meilleurs tarifs sur le marché tout en gardant une bonne qualité.

Semelle disponible en Polyuréthane double densité ou mono densité

AJUSTEMENT: 11 MONDOPOINT

— Made in Italy —





C 20981/6D

EN

Upper: Waterproof Pull-up Nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: Steel
Midplate: metallic
Sole: Double Density PU
Size: 36/48

FR

Tige: nubuck huilé hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique
Semelle: Pu double densité

Pointures: 36/48



C 20981/6D

EN

Upper: waterproof Pull-up nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: metallic
Sole: double density PU
Size: 36/48

FR

Tige: nubuck Pull-up hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité

Pointures: 36/48



C 20981/6D

FR

Tige: nubuck Pull-up hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: métallique

Semelle: PU double densité

Pointures: 36/48

EN

Upper: waterproof Pull-up nubuck

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe-cap: steel

Midplate: metallic

Sole: double density PU

Size: 36/48



C 20983/6D

FR

Tige: nubuck Pull-up hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: métallique

Semelle: PU double densité

Pointures: 36/48

EN

Upper: waterproof Pull-up nubuck

Lining: breathable with high steaming permeability

Toe-cap: steel

Midplate: metallic

Sole: double density PU

Size: 36/48



C 2221/6

EN

Upper: waterproof Pull-up nubuck with side elastics
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: metallic
Sole: double density PU
Size: 36/48

FR

Tige: nubuck Pull-up hydrofuge avec élastiques latéraux
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48



C 2221/6

EN

Upper: waterproof Pull-up nubuck with side elastics
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: metallic
Sole: double density PU
Size: 36/48

FR

Tige: nubuck Pull-up hydrofuge avec élastiques latéraux
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48



C 20985/6D

FR

Tige: nubuck Pull-up hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: waterproof Pull-up nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: metallic
Sole: double density PU
Size: 36/48



C 20985/6D

FR

Tige: nubuck Pull-up hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: waterproof Pull-up nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: metallic
Sole: double density PU
Size: 36/48



C 20982/6D

EN

Upper: waterproof nubuck
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: steel
Sole: dual density polyurethane
Size: 36/48

FR

Tige: nubuck hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48



A 20989/3D

EN

Upper: suede leather with full grain leather insert
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: steel
Sole: dual density polyurethane
Size: 36/48

FR

Tige: croûte de velours avec insert en cuir plein fleur
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48



A 20989/4D

FR

Tige: croûte de velours
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: suede leather
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: metallic
Sole: double density PU
Size: 36/48



A 20986/3D

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: Pu double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: full grain leather water resistant
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: steel
Sole: dual density polyurethane
Size: 36/48



AV 2687/6D

EN

Upper: waterproof nubuck leather and CORDURA
Lining: breathable with high steamed permeability
Toe-cap: steel
Midplate: steel
Sole: PU/RUBBER
Size: 36/48

FR

Tige: nubuck hydrofuge et CORDURA
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU/CAOUTCHOUC
Pointures: 36/48



AV 20987/3D

EN

Upper: leather waterproof
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe-cap: steel
Midplate: metallic
Sole: double density PU/Rubber
Size: 36/48

FR

Tige: cuir hydrofuge
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: métallique
Semelle: PU/Caoutchouc
Pointures: 36/48



J 20841/8D

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric, light, breathable and resistant to abrasion
Lining: breathable with high steamed permeability
Toe-cap: steel
Midplate: no-metallic "Zero Perforation"
Sole: PU double density
Size: 36/48



J 20795/8D

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric, light, breathable and resistant to abrasion
Lining: breathable with high steamed permeability
Toe-cap: steel
Midplate: no-metallic "Zero Perforation"
Sole: PU double density
Size: 36/48



J 20841/8D

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric, light, breathable and resistant to abrasion

Lining: breathable with high steamed permeability

Toe-cap: steel

Midplate: no-metallic "Zero Perforation"

Sole: PU double density

Size: 36/48

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"

Semelle: PU double densité

Pointures: 36/48



J 20795/8D

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric, light, breathable and resistant to abrasion

Lining: breathable with high steamed permeability

Toe-cap: steel

Midplate: no-metallic "Zero Perforation"

Sole: PU double density

Size: 36/48

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"

Semelle: PU double densité

Pointures: 36/48





range **CANADIAN**
gamme



J 20841/8D

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric, light, breathable and resistant to abrasion
Lining: breathable with high steamed permeability
Toe-cap: steel
Midplate: no-metallic "Zero Perforation"
Sole: PU double density
Size: 36/48



J 20795/8D

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: acier
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"
Semelle: PU double densité
Pointures: 36/48

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric, light, breathable and resistant to abrasion
Lining: breathable with high steamed permeability
Toe-cap: steel
Midplate: no-metallic "Zero Perforation"
Sole: PU double density
Size: 36/48



J 20795/8D

EN

Upper: Waterproof technical textile BITEK Fabric, light, breathable and resistant to abrasion

Lining: breathable with high steamed permeability

Toe-cap: steel

Midplate: no-metallic "Zero Perforation"

Sole: PU double density

Size: 36/48

FR

Tige: tissu technique hydrofuge BITEK Fabric, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Perforation"

Semelle: PU double densité

Pointures: 36/48



A 20984/3D

EN

Upper: full grain leather

Lining: breathable with high steamed permeability

Toe-cap: steel

Midplate: steel

Sole: PU double densité

Size: 36/48

FR

Tige: cuir plein fleur hydrofuge

Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: acier

Semelle anti-perforation: métallique

Semelle: PU double densité

Pointures: 36/48







FLEX TEXTILE PLATE®
Zero Perforation System



L'evoluzione della sicurezza nel mercato del lavoro ha indotto BICAP a progettare e realizzare sistemi di protezione conformi ai più elevati standard qualitativi, proponendo soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare le più esigenti richieste di mercato.

EN

INVESTIGATION, INNOVATION AND TECHNOLOGY

The evolution of safety in the workplace has lead BICAP to design and create protective systems in conformity with the highest quality standards, offering technological solutions in order to meet the most demanding requirements of the market.

FR

RECHERCHE, INNOVATION ET TECHNOLOGIE

L'évolution de la sécurité dans le domaine du travail a poussé BICAP à projeter et créer des systèmes de protection conformes au standards de qualité les plus élevés, en proposant des solutions technologiques à même de satisfaire les plus exigeantes demandes du marché.

DE

FORSCHUNG, INNOVATION UND TECHNOLOGIE

Die Entwicklung im Sicherheitsbereich bringt BICAP dazu, Schutzsystemen zu produzieren, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Bicap bietet innovative und hochmoderne, technologische Lösungen für jeden Bedarf.

PUNTALE IN ALLUMINIO

EN / ALUMINIUM TOE CAP
FR / EMBOUT EN ALUMINIUM
DE / ALUKAPPE



PUNTALE IN ACCIAIO INOX

EN / STEEL TOE CAP INOX
FR / EMBOUT EN MÉTALLIQUE INOX
DE / ZEHENKAPPE AUS INOX STAHL



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO

EN / GLASS FIBER TOE CAP
FR / EMBOUT EN FIBRE DE VERRE
DE / ZEHENKAPPE AUS GLASFASER



PUNTALE COMPOSITO

EN / TOE CAP COMPOSITE
FR / EMBOUT COMPOSITE
DE / ZEHENKAPPE KOMPOSIT



FLEX TEXTILE PLATE®

Zero Perforation System

La lamina **FLEX TEXTILE PLATE®** è il nuovo inserto multistrato tessile realizzato da **BICAP** per garantire la massima flessibilità e leggerezza, aumentando il comfort reale dell'utilizzatore finale.

EN Midsole **FLEX TEXTILE PLATE®** is the new multilayer insert in fabric material produced by **BICAP**. The insert guarantees the best flexibility and lightness, improving comfort of the user.

FR La semelle antiperforation **FLEX TEXTILE PLATE®** est la nouvelle découpe multicouche textile créée par **BICAP** afin de garantir flexibilité et légèreté maximales, en augmentant le confort réel de l'utilisateur final.

DE Die Zwischensohle **FLEX TEXTILE PLATE®** ist das neue vielschichten Zubehör, hergestellt aus Gewebematerial von **BICAP** hergestellt. Das Zubehör erlaubt die beste Elastizität und Leichtigkeit und bietet eine Erhöhung des Komforts.

LEGGEREZZA

Più leggera del 10% rispetto alle lamine di acciaio.

Più leggera del 15% rispetto alle lamine tessili attualmente presenti sul mercato.

AMAGNETICA

Completamente priva di parti metalliche, non rilevabile dai metal detector.

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DA IMPATTO

L'elasticità della lamina FLEX TEXTILE PLATE garantisce un risultato superiore del 100% per resistenza alla perforazione da impatto rispetto alla lamina di acciaio.

ISOLANTE TERMICA

Comfort termico in condizioni estreme di alte e basse temperature.

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Risultato test: + 20% di resistenza alla perforazione da chiodo (diametro 4,5 mm) pari ad una forza di 1360 N rispetto ai 1100 N richiesta dalla normativa EN 12568.

PROTEZIONE 100%

La lamina tessile protegge il 100% della superficie plantare rispetto all'85% delle lamine di acciaio.

FLESSIBILITÀ

Più flessibile del 90% rispetto alle lamine di acciaio.

Più flessibile del 20% rispetto alle lamine tessili attualmente presenti sul mercato.



85%
ACIER
steel



100%
FLEX
TEXTILE
plate



LAMINA ANTIPERFORAZIONE

in Acciaio Inox

Resistente alla perforazione fino a 1100 N secondo la normativa EN 12568.

EN **STEEL MIDSOLE INOX**
Perforation resistance up to 1100 N according to EN 12568.

FR **LAME ANTIPERFORATION EN MÉTALLIQUE INOX**
Résistant à la perforation jusqu'à 1100 N d'après la norme EN 12568.

DE **DURCHTRITT SICHERE SOHLE AUS INOX STAHL**
Durchtrittssicherheit bis 1100 N laut EN 12568.



EN

FR

DE

LIGHTNESS

10% lighter than the steel midsoles.
15% lighter than the textile midsoles currently present on the market.

NON-MAGNETIC

Completely metal-free, undetectable by metal detectors.

CRASH PERFORATION RESISTANCE

The elasticity of the midsole FLEX TEXTILE PLATE® guarantees a result higher than 100% for the resistance to crash perforation with respect to the steel midsole.

THERMAL INSULATION

Thermal comfort in extreme high and low temperatures.

PERFORATION RESISTANCE

Test result: + 20% resistance to perforation (nail shank diameter 4.5 mm) equal to a force of 1360 N compared to 1100 N required by standard EN 12568.

PROTECTION 100%

Midsole in fabric material protect the 100% of the plantar compared to the 85% of protection guaranteed by the steel midsole.

FLEXIBILITY

90% more flexible compared to the steel midsoles.
20% more flexible compared to the textiles midsoles currently present on the market.

LEGERETE

Plus légère du 10% par rapport aux semelles en acier.
Plus légère du 15% par rapport aux semelles textiles actuellement présentes sur le marché.

AMAGNETIQUE

Complètement dépourvue de parties métalliques, non relevables par les détecteur de métaux.

RESISTANCE A LA PERFORATION PAR CHOC

L'élasticité de la semelle FLEX TEXTILE PLATE® garantit un résultat supérieur du 100% pour ce qui est de la résistance à la perforation par choc par rapport à la semelle en acier.

ISOLANTE THERMIQUE

Confort thermique en conditions extrêmes de hautes et basses températures.

RESISTANCE A LA PERFORATION

Résultat du test: +20% de résistance à la perforation d'un clou (diamètre 4.5 mm), égal à une force de 1360 N par rapport aux 1100 N requis par la normative EN 12568.

PROTECTION 100%

La semelle antiperforation textile protège le 100% de la surface plantaire par rapport au 85% des semelles en acier.

FLEXIBILITE

Plus flexible du 90% par rapport aux semelles en acier.
Plus flexible du 20% par rapport aux semelles textiles actuellement présentes sur le marché.

LEICHTIGKEIT

Leichter als 10% im Vergleich zu Zwischensohlen aus Stahl.
Leichter als 15% im Vergleich zu auf dem Markt erhältliche Zwischensohlen aus Gewebematerial.

NICHTMAGNETISCHEN MATERIALIEN

Absolut keine Verwendung von Metallkomponenten, daher nicht detektierbar von Metalldetektoren.

CRASH PERFORATION RESISTANCE

Wegen der Elastizität der Zwischensohle FLEX TEXTILE PLATE® können wir 100% bessere Ergebnisse verglichen mit einer traditionellen Zwischensohle aus Stahl garantieren.

THERMOISOLIERUNG

Thermischer Komfort bei extremen Witterungsverhältnissen.

PERFORATION RESISTENCE

Testergebnis: mehr als 20% verbesserter Perforationswiderstand gegenüber spitzen Gegenständen (Durchmesser 4,5 mm) vergleichbar mit einer Stärke von 1360 N statt einer Stärke von 1100 N laut EN 12568.

100% PROTECTION

Zwischensohlen aus Gewebematerial können 100% igen Schutz der Fußsohle garantieren. Traditionelle Zwischensohlen aus Stahl können nur einen Schutz bis 85% garantieren.

FLEXIBILITÄT

Flexibilität mehr als 90% der Flexibilität verbessert, im Vergleich zu Zwischensohlen aus Stahl.
Flexibilität mehr als 20% der Flexibilität verbessert, im Vergleich zu auf dem Markt erhältliche Zwischensohlen.



puntale

IN FIBRA DI VETRO

Resistente all'impatto a 200J. Amagnetico, 100% metal free. Ottime proprietà meccaniche, isolante termicamente. Più leggero, pesa il 30% in meno del puntale in acciaio.

EN

GLASS FIBER TOE CAP

200 j impact resistant according to en 20345. over 40% lighter than the steel toe. conductive, favors the dissipation of electrostatic charges.

FR

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE

Résistant aux chocs jusqu'à 200J. Amagnétique, 100 % sans métal. Excellentes propriétés mécaniques, isolant thermiquement. Plus légère, son poids est le 30% de moins que l'embout en acier..

DE

ZEHENKAPPE AUS GLASFASER

Beständig gegen 200J. Unmagnetisch, 100 % metallfrei. Hervorragende mechanische Eigenschaften, wärmeisolierend. 30 % leichter als Stahlkappen.



puntale

COMPOSITO

Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio.

EN

COMPOSITE TOE CAP

Impact resistant up to 200 J according to EN 20345. Non-magnetic, thermal insulating, reduced thickness, 50% lighter than steel toe cap.

FR

EMBOUT EN MATÉRIEL COMPOSITE

Résistant à l'impact de 200 J d'après la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduit, plus légère du 50% que l'embout en acier.

DE

ZEHENKAPPE AUS KOMPOSIT

Widerstandsfähigkeit 200 J laut EN 20345. Unmagnetisch, wärmeisolierend, verminderte Dicke, 50% leichter als Stahlkappe.



puntale in

ACCIAIO INOX

Resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345.

EN

STEEL TOE CAP INOX

Impact resistant up to 200 J according to EN 20345.

FR

EMBOUT EN MÉTALLIQUE INOX

Résistant à l'impact à 200 J d'après la norme EN 20345.

DE

ZEHENKAPPE AUS INOX STAHL

Zehensschutz bis 200 j laut en 20345.



puntale in

ALLUMINIO

Resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345. Più leggero del 40% rispetto al puntale in acciaio. Conduttivo, favorisce la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

EN

ALUMINIUM TOE CAP - 200 j impact resistant according to en 20345.

over 40% lighter than the steel toe. conductive, favors the dissipation of electrostatic charges.

FR

EMBOUT EN ALUMINIUM - Résistant à l'impact jusqu'à 200 J d'après la norme EN 20345.

Il est plus légère du 40% que l'embout en acier. Il se présente avec une caractéristique de conductivité favorisant la dissipation de charges électrostatiques.

DE

ALUKAPPE - 200 J Zehensschutz nach der europäischen Norm EN 20345. 40% leichter als die Stahlzehenschutzhülle, leitfähig, fördert die Verschwendung von elektrischen Ladungen.



stability SYSTEM

Sistema di stabilizzazione in TPU, progettato per ottenere il perfetto controllo del piede durante tutte le fasi del movimento.

La soluzione tecnologica alla problematica di torsione involontaria della caviglia per proteggerla da movimenti innaturali garantendo stabilità e comfort.



EN Stabilization system of the heel, designed to achieve perfect control of the foot during all phases of movement. Ultra light, maximum control, stability on all grounds.

FR Système de stabilisation du talon, projeté pour obtenir le parfait contrôle du pied pendant toutes les phases du mouvement. Très légère, absolu contrôle, stabilité dans tous les domaines.

DE Stability System ist eine Technologie, die eine sehr gute Kontrolle des Fußes bei Bewegung ermöglicht sehr leicht, optimale Kontrolle und Stabilität auf alle Fläche.



puntale ANTI ABRASIONE


Sistema di protezione puntale in TPU, progettato per garantire un'elevata protezione della punta del tomaio, a contatto con terreni ruvidi e altamente abrasivi.

La soluzione innovativa contro la rapida usura della calzatura per garantire un'elevata protezione ed una maggiore durata della calzatura.

EN **Anti-Abrasion Toe Cap**
TPU toe protection system, designed to ensure a high protection of the tip of the upper, in contact with rough grounds and highly abrasive surface.

FR **Couvre-Embout Antiabrasion**
Système de protection de l'embout en TPU, projeté pour garantir la protection de l'embout de la tige au contact avec des terres rugueuses et abrasives.

DE **Abriebfeste Überkappe**
Die Überkappe aus TPU mit hoher Abriebfestigkeit kann den besten Schutz des Oberleders garantieren, besonders bei direktem Kontakt mit rauen und schmirgelnden Oberflächen.



MEMBRANE RESPITEX

The Waterproof Innovation

Membrana a struttura idrofilica, esclusiva del marchio BICAP, garantisce una totale impermeabilità all'acqua offrendo al tempo stesso un'assoluta permeabilità al vapore acqueo prodotto dal piede che viene assorbito e trasportato verso l'esterno dai componenti idrofili dei quali è composta. La quantità di sudore trasportata all'esterno è esattamente proporzionale alla quantità di sudore prodotta dal piede. Respitem mantiene una temperatura costante all'interno della calzatura lasciando il piede piacevolmente asciutto.

EN

MEMBRANE RESPITEX - The Waterproof Innovation

Waterproof membrane made of 100% polyester, its particular hydrophilic structure ensures complete waterproofing while providing an absolute permeability to water vapor produced by the foot that is absorbed and carried outside by the hydrophilic components of which it is composed. The sweat carried outside is exactly proportional to the sweat produced by the foot. Respitem maintains a constant temperature inside the shoe leaving the foot pleasantly dry.

FR

MEMBRANE RESPITEX - The Waterproof Innovation

Membrane avec sa structure hydrophilique, exclusive du marque BICAP, garantit une imperméabilité totale de l'eau, en offrant en même temps une perméabilité absolue à la vapeur d'eau produite par le pied qui est absorbé et transporté vers l'extérieur par les composants hydrophiles dont elle est composée. La quantité de la sueur transportée vers l'extérieur est exactement proportionnelle à la quantité de sueur produite par le pied. Respitem garde une température constante à l'intérieur de la chaussure, en laissant le pied confortablement sec.

DE

RESPITEX MEMBRANE - The Waterproof Innovation

Hydrophilische Membran, Alleinverkauf von BICAP, die eine totale Hydrophobierung und gleichzeitig Wasserdampfdurchlässigkeit garantiert. Wasserdampf wird aufgesaugt und nach außen geleitet. Die Menge von nach außen geleiteten Schweiß ist genau proportional zu dem von Fuß abgesonderten Schweiß. Respitem hält die Temperatur unverändert und den Fuß angenehm trocken.

AIRTWIN

Tessuto tecnico tridimensionale ad elevata traspirabilità, garantisce un ottimo comfort mantenendo il piede perfettamente asciutto.


EN High breathable three-dimensional fabric, offers excellent comfort and keep your feet completely dry.

FR Tissu technique tridimensionnel avec une bonne respirabilité qui permet d'avoir un bon confort tout en ayant les pieds secs.

DE Dreidimensionaler technischer Stoff mit einer hohen Atmungsfähigkeit, der einen sehr guten Komfort gewährleistet und den Fuß trocken hält.



AIRNET SPACER



Tessuto tridimensionale, altamente traspirante, resistente all'abrasione e all'usura, garantisce un buon comfort ed un'elevata indemagiabilità.

EN Three-dimensional tightly woven fabric, highly breathable, resistant to abrasion and wear, guarantees a great comfort.

FR Tissu tridimensionnel, très respirant, résistant à l'abrasion et à l'usure. Il permet d'avoir un bon confort qui ne se défait pas.

DE Dreidimensionaler, hoch atmungsaktiver, abrieb- und verschleißfester Stoff, der einen erstklassigen Komfort gewährleistet.

DRY-PROOF®

DRY-PROOF® è una membrana impermeabile e traspirante che garantisce il completo isolamento dall'acqua, assicurando grazie ad una corretta traspirazione, il massimo comfort interno.

EN DRY-PROOF® is a waterproof and breathable membrane, which guarantees the complete waterproofing and it assures the maximum inside comfort thanks to a correct perspiration.

FR DRY-PROOF® est une membrane imperméable et transpirable qui garantit un isolement total à l'eau assurant, grâce à une correcte transpiration, un maximal confort interne.

DE DRY-PROOF® ist eine wasserundurchlässige und schwitzende Membrane die, die vollständige Wasserschutz, garantiert, Dank einer fehlerfreien Transpiration, versichert sie den größten inneren Komfort.





PELLI IDROREPELLENTI

La struttura naturale della pelle viene ottimizzata mediante trattamento di concia in botte ai sali minerali e la rifinitura naturale con una resina antiolio offre un'ottima resistenza all'usura, alla permeabilità al vapore acqueo, agli oli e idrocarburi, garantendo un'elevata idrorepellenza e traspirabilità della pelle.

EN **WATERPROOF LEATHERS** - The natural structure of the leather is improved by a treatment of tanning in barrel with mineral salts and natural finish with a resin-oil offers excellent wear resistance, permeability to water vapor, oils and hydrocarbons, ensuring a high water repellency and breathability of the leather.

FR **CUIR HYDROFUGE** - La structure naturelle du cuir est optimisée par traitement de tannage au tonneau aux sels minéraux et à travers la finition naturelle par une résine anti huile offrant une forte résistance à l'usure, à la perméabilité au vapeur d'eau, aux huiles et hydrocarbures. Ce processus garantit un bon niveau d'hydrofugation et respirabilité du cuir.

DE **WASSERABWEISENDE LEDER** - Die natürliche Struktur des Leders wird durch das Gerben im Fass mit Mineralsalze optimiert. Die natürliche Nachverarbeitung mit einem ölabweisenden Harz garantiert einen optimalen Verschleiß-, Wasserdampf-, Öl widerstand, eine hohe Hydrophobierung und Atmungs-fähigkeit.

PELLI ANTIACIDO

La struttura naturale della pelle viene ottimizzata mediante il trattamento di spalmatura con resina poliuretanica che garantisce una buona protezione dagli acidi, assicura un'ottima protezione della calzatura lasciando inalterate le caratteristiche originarie della pelle.

EN **ACID RESISTANT LEATHERS** - the natural structure of the leather is improved by a resin treatment that provides good protection from acids and ensures an optimal protection of the shoe without changing the original characteristics of the leather.

FR **CUIR ANTIACIDE** - La structure naturelle du cuir est optimisée par traitement de résine de polyuréthane qui garantit une bonne protection des acides, assure une bonne protection de la chaussure en gardant les caractéristiques originales du cuir.

DE **SÄUREBESTÄNDIGE LEDER** - Die natürliche Struktur des Leders wird durch das Streichen von Harz aus Polyurethan, der den Schuh vor den Säuren schützt und die Eigenschaften des Leders unverändert lässt.

PELLI ANTIBATTERICHE

La struttura naturale della pelle viene ottimizzata mediante il trattamento di spalmatura con resina poliuretanica che garantisce un'eccellente resistenza alla muffa e batteri, assicura un'ottima protezione della calzatura lasciando inalterate le caratteristiche originarie della pelle.

EN **ANTI-BACTERIAL LEATHERS** - The natural structure of the leather is improved by a treatment with polyurethane resin coating that provides excellent resistance to mold and bacteria and ensures an optimal protection of the shoe without changing the original characteristics of the leather.

FR **CUIR ANTIBACTERIEN** - La structure naturelle du cuir est optimisée par traitement de résines de polyuréthane qui garantit une forte résistance à la moisissure et aux bactéries. Ce cuir assure une bonne protection de la chaussure en gardant les caractéristiques originales du cuir.

DE **ANTIBAKTERIELLE LEDER** - Die natürliche Struktur des Leders wird durch das Streichen von Harz aus Polyurethan, der einen optimalen Schimmel- und Bakterienwiderstand garantiert und die Eigenschaften des Leders unverändert lässt.

TESSUTI 3D INDEMAGLIABILI

Struttura a tunnel d'aria, garantiscono un'elevata traspirazione, un'ottima resistenza all'abrasione, alla trazione, alla lacerazione, al lavaggio.

EN **TRIDIMENSIONAL TIGHTLY WOVEN FABRIC** - Air tunnel structure ensures a highly breathable, excellent resistance to abrasion, tear, washing.

FR **TISSU TRIDIMENSIONAL INDEMAILLABLE** - Structure avec tunnel d'air, garantit une bonne respiration, une forte résistance à l'abrasion, à la traction, au déchirement et au lavage.

DE **DREIDIMENSIONALE MASCHENFESTE STOFFE** - Atmungsaktiv, Abrieb-, Ziehen-, Zerreiß- und Waschenwiderstand.

PELLI - TESSUTI - MEMBRANE

Leathers - Fabrics - Membrane / Cuir - Tissu - Membrane / Leder - Stoffe - Membrane

BITEX FABRIC
BUILT TO LAST



L'innovativa composizione del tessuto BITEX FABRIC garantisce un'elevata resistenza all'abrasione ben 8 volte superiore al CORDURA 1000, considerato tra i tessuti più resistenti attualmente presenti sul mercato. Test di laboratorio hanno riscontrato risultati con valori di resistenza che raggiungono e superano 1 milione di cicli, rispetto ai valori medi di 51.000 cicli del tessuto più robusto.

EN Innovative composition of the BITEX FABRIC guarantees high abrasion resistance 8 times more than CORDURA 1000, considered among the most resistant fabrics currently on the market.


Laboratory tests point out results with resistance values that reach and exceed 1 million cycles, compared to the average values of 51,000 cycles of the most robust fabrics.

FR La composition innovante du tissu BITEX FABRIC garantit une haute résistance à l'abrasion 8 fois supérieure au CORDURA 1000, considéré parmi les tissus les plus résistants actuellement sur le marché.

Les tests de laboratoire ont trouvé des résultats avec des valeurs de résistance qui atteignent et dépassent 1 million de cycles, par rapport aux valeurs moyennes de 51 000 cycles du tissu le plus robuste.

DE Die innovative Zusammensetzung des Gewebes BITEX FABRIC garantiert eine hohe Abriebfestigkeit, die achtmal höher ist als bei CORDURA 1000, das als eines der widerstandsfähigsten Gewebe auf dem Markt gilt.

Labortests haben Ergebnisse mit Widerstandswerten gefunden, die 1 Million Zyklen erreichen und überschreiten, verglichen mit den Durchschnittswerten von 51.000 Zyklen des robustesten Gewebes.



Inserto traspirante sviluppato in materiale composito che assicura impermeabilità totale e massima areazione grazie alla speciale membrana contenuta al suo interno.

EN A breathable insert in composite material, it ensures total impermeability and maximum ventilation thanks to the special internal membrane.

FR Insert transpirant développé en matériau composite qui assure l'imperméabilité totale et la ventilation maximale grâce à une membrane spéciale contenue dans son intérieur.

DE Atmungsaktiver Einsatz, entwickelt aus Verbundwerkstoff, durch die Membrane im Inneren, wird eine Wasserundurchlässigkeit und maximal Belüftung gewährleistet.



Tessuto performante che include un sistema di gestione dell'umidità basato sulla fibra. Il sistema rimuove l'umidità prodotta dal piede attraverso il tessuto che evapora velocemente mantenendo il piede perfettamente asciutto.

EN Performance fabric that includes a moisture control system based on the fiber. The system removes the moisture produced by the foot through the fabric that evaporates quickly keeping the foot dry.

FR Tissu qui dispose de bonnes performances qui inclue un système de gestion de l'humidité basé sur la fibre. Le système enlève l'humidité produit par le pied à travers le tissu qui évapore très vite en gardant le pied parfaitement sec.

DE Funktionstüchtiger Stoff, der den Schweiß aufsaugt und den Fuß trocken hält.



Tessuto ad elevate prestazioni con un'ottima resistenza allo strappo ed all'usura. Garantisce ottime performance di idrorepellenza e traspirabilità.

EN High performance fabric with excellent resistance to rip and wear. Provides excellent performance of water repellency and breathability.

FR Tissu qui dispose de bonnes prestations avec une très bonne résistance aux déchirements et aux abrasions. Il garantit d'optimales prestations d'hydrofugation et respirabilité.

DE Leistungsfähiger, Riss- und Abriebfester Stoff. Er garantiert optimale Hydrophobierung und Atmungs-fähigkeit.



Tessuto non tessuto ad elevata capacità di assorbimento del sudore, di traspirabilità, di resistenza all'abrasione e durezza nel tempo.

EN Non-woven fabric with a high absorption capacity of the sweat, breathability, abrasion resistance and durability.

FR Tissu non tissu qui dispose d'un bon niveau d'absorbeur de la sueur, de la respirabilité, de la résistance à l'abrasion et cela dure très longtemps.

DE Schweißaufsaugender, atmungsaktiver, abriebfester und dauerhafter Stoff.



PELLI - TESSUTI - MEMBRANE

Leathers - Fabrics - Membrane / Cuir - Tissu - Membrane / Leder - Stoffe - Membrane

EN Thermal insulation membrane, ensures a high level of protection from the cold. In extreme weather conditions, excellent comfort and freedom of movement thanks to its reduced thickness, a high breathability and excellent resistance to washing.

FR Membrane avec isolation thermique qui garantit un bon niveau de protection du froid dans des conditions de températures extrêmes, garantit aussi un bon confort et mouvements plus libres grâce à son épaisseur réduit. Cette membrane, en plus, se présente avec une forte respirabilité et une optimale résistance au nettoyage.

DE Kälteisolierende Membran, die einen hohen Kälteschutz bei sehr niedrigen Temperaturen, einen optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit, hohe Atmungsfähigkeit und Waschenwiderstand garantiert.

EN Active thermal insulation membrane, ensures excellent protection from the cold due to its composition of low denier fibres that prevents heat dispersion and the aluminum microfilm reflects heat back to its source. Breathable, antibacterial, with silver salts permanent treatment, anti-static, minimum thickness, climate control.

FR Membrane avec isolation thermique actif, garantit un bon niveau de protection du froid grâce à sa composition de denier de fibres qui évite la dispersion de la chaleur et de l'aluminium qui reflète sa chaleur envers la source qui l'émane. Elle est respirant, antibactérienne, antistatique, minimal épaisseur, climate control.

DE Aktive Kälteisolierende Membran, die dank der Feinheit der Faser des Mikrofilms aus Aluminium den Kälteverlust vermeidet und einen hohen Kälteschutz bei sehr niedrigen Temperaturen garantiert.

EN Elastic fibre with unique stretch properties of and original shape recovery. Its particular characteristics allow it to be extended up to seven times its original size, and then back perfectly to its initial state after being released from tension. Provides excellent comfort and good freedom of movement.

FR Fibre élastique aux caractéristiques uniques d'allongement et récupération de sa forme originale. Les particuliers caractéristiques de ce matériel lui permet de s'allonger jusqu'à sept fois par rapport aux dimensions originales, après cela il retourne à son état initial. Il garantit un bon confort et des mouvements libres.

DE Dehnbare Faser, deren Eigenschaften erlauben sie, stark verlängert zu werden und zu dem anfänglichen Zustand wieder zu kommen. Sie garantiert einen optimalen Komfort und sehr gute Bewegungsfreiheit.

EN Anti-bacterial, anti-acid leather with high technological content created by a combination of extremely thin microfibers. This combination of microfibers, once impregnated with special resins, has a microporous structure which gives high robustness, softness, lightness and breathability.

FR Cuir antibactérien, antiacide avec des caractéristiques technologique créé par une combinaison de microfibrilles fines. Ce mélange de microfibrilles, imprégné par des résines spéciales, présente une structure de bonnes qualités de robustesse, souplesse, légèreté et respirabilité.

DE Antibakterielles, säurebeständiges Leder aus dünner Mikrofasern. Diese Faser weisen eine Mikroporenstruktur auf, die Robustheit, Weichheit, Leichtigkeit und Atmungsfähigkeit geben.

EN Polyamide fabric that boasts a special bacteriostatic treatment that makes it perfectly hygienic. This special treatment that releases a large quantity of silver ions, does not alter the natural bacterial flora of the skin and prevents the proliferation of microorganisms such as fungi or bacteria responsible for bad smells. The fabric so treated reducing bacteria and fungi, reduces at the same time the risk of infections such as mycosis, and last longer because it eliminates bacteria and destroys the fibers. The special polyamide fiber has a high abrasion resistance.

FR Tissu en polyamide qui possède un traitement bactérien qui la rend parfaitement hygiénique. Ce traitement est fait par une grande quantité de ions d'argent, qui ne change pas la flore bactérienne du cuir et empêche la prolifération de micro-organismes comme champignons ou bactéries, responsable des mauvais odeurs. Le tissu, avec ces caractéristiques, réduit les risques d'infections comme la mycose du pied et cela dure pendant longtemps. La spéciale fibre en polyamide se présente avec une forte résistance à l'abrasion.

DE Polyamid-Stoff mit bakteriostatischer Behandlung, die das Futter perfekt hygienisch macht. Diese besondere Behandlung hindert die Verbreitung von Kleinlebewesen wie Pilze und Bakterien, die verantwortlich für den Gestank sind, und reduzieren die Gefahr von Infektionen wie die Pilzkrankheit. Der besondere Faden aus Polyamid-Stoff ist auch sehr abriebfest.

Thinsulate
INSULATION

Membrana ad isolamento termico, garantisce un'elevata protezione dal freddo in condizioni climatiche estreme, un ottimo comfort e libertà di movimento grazie al suo spessore ridotto, un'alta traspirabilità ed un'ottima resistenza al lavaggio.



Membrana ad isolamento termico attivo, garantisce un'ottima protezione dal freddo grazie alla sua composizione a bassa denaturazione di fibre che evita la dispersione del calore ed il microfilm di alluminio che riflette il calore medesimo verso la fonte che lo emana. Traspirante, antibatterico, permanente ai sali d'argento, antistatico, minimo spessore, climate control.



Fibra elastomerica con proprietà uniche di allungamento e recupero della forma originaria. Le sue particolari caratteristiche le permettono di essere allungata fino a sette volte rispetto alle dimensioni iniziali, per poi ritornare perfettamente allo stato iniziale una volta rilasciata la tensione. Garantisce un ottimo comfort e una buona libertà di movimento.



Pelle antibatterica, antiacido ad elevato contenuto tecnologico nata da una combinazione di microfibre estremamente sottili. Questo intreccio di microfibre, una volta impregnato di resine speciali, presenta una struttura microporosa che conferisce elevati doti di robustezza, morbidezza, leggerezza e traspirabilità.

SANY
HYGIENICAL

Tessuto in poliammide che vanta uno speciale trattamento batteriostatico che la rende perfettamente igienica. Questo speciale trattamento che sprigiona una grande quantità di ioni d'argento, non altera la naturale flora batterica della pelle ed impedisce la proliferazione di microrganismi come funghi o batteri, responsabili dei cattivi odori. Il tessuto così trattato riducendo i batteri ed i funghi, riducono al contempo il rischio di infezioni come la micosi del piede, e durano più a lungo in quanto eliminano i batteri e distruggono le fibre. La speciale fibra in poliammide vanta un'elevata resistenza all'abrasione.

SOTTOPIEDI

Insole / Semelles de Propreté / Einlegesohle

MEMORY FOAM



Sottopiede tricomponente realizzato a cellule aperte con poliuretano ad alta densità, spugna con ritorno di Memoria e microfibra forata per assorbimento di sudore.

Proprietà: ammortizzazione dell'energia degli impatti con massima protezione delle articolazioni, traspirante - assorbimento dell'umidità e proprietà termoregolatrice - effetto ritorno - antibatterico - molto leggero. Eco Friendly CO2



EN Insole tricomponent, made in open cells high density polyurethane, memory foam and fast - dry microholed microfiber.

Property: impact energy absorption providing joint comfort - breathable- humidity absorption and termoregulation properties - return effect - antibacterial - very light. Eco - friendly CO2

FR Semelle de propreté trois composants a pièces ouverts avec polyuréthane a haute densité, mousse avec retour de Mémoire et microfibre forée pour absorption de la sueur.

Propreté: choc énergie absorption des impacts avec maximales protection des articulations, respirant - absorption de l'humidité et propétés thermo régulatrice - effet retourne - antibactériens - très légère. Eco friendly CO2

DE Dreikomponenten-Einlegesohle aus offenzelligem Polyurethan mit hoher Dichte, Schwamm mit Memory-Rücklauf und perforierter Mikrofaser zur Schweißaufnahme.

Eigenschaften: Aufprallenergieedämpfung mit maximalem Gelenkschutz, atmungsaktiv - Feuchtigkeitsaufnahme und wärmeregulierende Eigenschaften - Rückfalleffekt - antibakteriell - sehr leicht. Umweltfreundliches CO2

GEL INSOLE PLUS



Sottopiede GEL PLUS, tricomponente realizzato in EVA microforata, gel più fibra di cocco.

Proprietà: assorbimento di energia nella parte posteriore (inserto Gel) - assorbimento di umidità e termoregolazione con fibra di cocco - inserto per sistema stabilizzazione.



EN Gel INSOLE PLUS anatomic, tricomponent, made in microholed EVA, gel and coconuts fiber.

Property: energy absorption on heel area (gel tag) - humidity absorption and termoregulation with coconuts fiber - arch stability system.

FR Semelle GEL PLUS, trois composants réalisé en EVA microforée, avec fibre de coco. Propreté, absorptions d'énergie partie arrière (inser Gel) - absorption d'humidité et thermo régulateur avec fibres de coco. Insert pour système stabilisateur .

DE Einlegesohle GEL PLUS, dreikomponentig aus mikroperforiertem EVA, Gel plus Kokosfaser.

Eigenschaften: Energieaufnahme im Rücken (Geleinslage) - Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmeregulierung mit Kokosfaser - Einlage für Stabilisierungssystem.

COMFORT FRESH



Sottopiede forato in EVA e tessuto a nido d'ape altamente traspirante, anatomico, antistatico, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo l'intera superficie plantare ed un'ottima traspirazione grazie al sistema di foratura lungo l'intera pianta del piede.



EN Perforated EVA footbed and highly breathable fabric, anatomic, anti-static, provides high stability thanks to its different thicknesses along the entire plantar surface and excellent breathability thanks to the holes along the entire sole of the foot.

FR Fussbett perforé en EVA, tissu à nid d'abeille très respirant, anatomique, antistatique, garantit un fort soutien grâce à ses différents épaisseurs tout au long de l'entière surface de la plante. Il garantit aussi une excellent respiration grâce au système de perçage sur l'entière plante du pied.

DE Gelochtes Fußbett aus EVA und atmungsaktivem, anatomischem und antistatischem Wabenstoff. Dank der vari- ablen Dicke entlang der Fußsohle und des gelochten Gewebes garantiert das Fußbett eine hohe Unterstützung und eine sehr gute Transpiration.



SUPPORT ACTIVE



Sottopiede in poliuretano ai carboni attivi garantisce la massima igiene evitando il proliferarsi di funghi e cattivi odori.

Antistatico, anatomico, offre un ottimo sostegno lungo l'arco plantare, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'energia d'impatto.



EN Polyurethane fussbett with activated carbons ensures maximum hygiene avoiding the proliferation of fungi and bad odours. Anti-static, anatomic, provides excellent support along the plantar arch, ensures maximum comfort and absorption of the impact energy.

FR Fussbett en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvais odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact.

DE Einlegesohle aus Polyurethane mit Aktivkohlen. Garantiert die beste Hygiene gegen Pilze und schlechte Gerüche. Antistatisch, anatomisch, garantiert die beste Stütze für den ganzen Fuß sowie hoch Komfort und Dämpfung.

SUPPORT ACTIVE ESD



Sottopiede in poliuretano ai carboni attivi garantisce la massima igiene evitando il proliferarsi di funghi e cattivi odori.

Antistatico, anatomico, offre un ottimo sostegno lungo l'arco plantare, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'energia d'impatto.

Realizzato con un mix di materiali EPA (bassa resistenza elettrica).



EN Polyurethane fussbett with activated carbons ensures maximum hygiene avoiding the proliferation of fungi and bad odours. Anti-static, anatomic, provides excellent support along the plantar arch, ensures maximum comfort and absorption of the impact energy. Made with a compounds of EPA material (low electrical resistance).

FR Fussbett en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvais odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact. Semelle de propreté avec matière première ESD (basse résistance électrique).

DE Einlegesohle aus Polyurethane mit Aktivkohlen. Garantiert die beste Hygiene gegen Pilze und schlechte Gerüche. Antistatisch, anatomisch, garantiert die beste Stütze für den ganzen Fuß sowie hoch Komfort und Dämpfung. Einlegesocke mit Rohmaterial ESD (geringer elektrischer Widerstand).

TECNO SOFT



Sottopiede in EVA e tessuto indemagliabile altamente traspirante, anatomico, antistatico, garantisce un ottimo comfort grazie all'inserto in PORON nella zona della pianta e del tallone che assorbe l'impatto del piede con il suolo prevenendo possibili ripercussioni sulla colonna vertebrale.



EN EVA footbed and highly breathable tightly woven fabric, anatomic, anti-static, provides excellent comfort with PORON insert in the plantar and in the area of the heel that absorbs impact of the foot with the ground to avoid possible repercussions on the spine.

FR Fussbett en EVA, tissu indémaillable très respirant, anatomique, antistatique, garantit un excellent confort grâce à l'insert en PORON dans la zone de la plante et du talon qui absorbe le choc du pied avec le sol, en prévenant des possibles répercussions sur la colonne vertébrale.

DE Fussbett aus EVA mit hoher atmungsaktiver Eigenschaft, anatomisch und antistatisch. Das Fussbett garantiert einen optimalen Komfort dank der PORON Anlage und vermeidet Wirbelsäulenleiden.

SIMBOLI

Symbols / Symboles / Symbole



Calzatura priva di parti metalliche
EN / Footwear metal-free
FR / Chaussures sans métal
DE / Schuh ohne Metallteilen



Protezione da Motosega
EN / Chainsaw protection
FR / Protection de tronçonneuse
DE / Kettensägenwiderstand



A - Antistaticità
EN / A - Anti-static
FR / A - Antistatique
DE / A - Antistatisch



E - Assorbimento di energia al tallone
EN / E - Heel energy absorption
FR / E - Absorption d'énergie au talon
DE / E - Absorptionsfähiger Absatz



Resistenza alla perforazione
EN / P - Perforation resistance
FR / P - Semelle anti perforation
DE / P - Perforationswiderstand



Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 J
EN / Crash impact resistance and compression resistance to 200 J
FR / Résistance à l'impact et à la compression jusqu'à 200 J
DE / Widerstandsfähigkeit der Schuhe bei Druck von bis zu 200 Joule



WRU - Resistenza del tomaio alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
EN / WRU - Wasserdichtes Obermaterial
FR / WRU - Waterproof upper
DE / WRU - Tige hydrofuge



Calzatura resistente alla penetrazione dell'acqua
EN / Waterproof footwear
FR / Résistance à l'eau
DE / Wasserdichte Schuhe



Resistenza agli oli
EN / Résistances aux huiles
FR / Oil resistance
DE / Ölbeständigkeit



FO - Suola resistente agli idrocarburi
EN / FO - Hydrocarbons resistant sole
FR / FO - Semelle résistante aux hydrocarbures
DE / FO - Öl- und benzinresistente Sohle



Resistenza agli agenti chimici
EN / Resistance to chemical agents
FR / Résistance aux agences chimiques
DE / Säurebeständigkeit



Puntale in acciaio
EN / Steel INOX toe cap
FR / Embout de protection en métallique inox
DE / Stahlkappe aus INOX Stahl



Puntale in composito
EN / Composite toe cap
FR / Embout de protection en composite
DE / Komposit- Kappe



Puntale in fibre di vetro
EN / Glass fiber toe cap
FR / Embout de protection en fibre de verre
DE / Zehenkappe aus Glasfaser



Puntale in alluminio
EN / Aluminum toe cap
FR / Embout de protection en aluminium
DE / aus Aluminium kappe



Lamina antiperforazione tessile
EN / Non-metallic midsole FLEX TEXTILE PLATE®
FR / Semelle antiperforation non métallique FLEX TEXTILE PLATE®
DE / Durchtrittssichere Textilzwischensohle FLEX TEXTILE PLATE®



Lamina antiperforazione in acciaio
EN / Steel INOX midsole
FR / Semelle antiperforation en métallique inox
DE / Durchtritt sichere Zwischensohle aus INOX Stahl



Resistenza alla flessione
EN / Flexon Resistance
FR / Résistance à la flexion
DE / Knickfestigkeit der Sohle



Resistenza allo scivolamento
EN / Slip resistant
FR / Anti-glissement
DE / Rutschfest



Suola resistente all'abrasione
EN / Antiabrasion
FR / High scratch resistant sole
DE / Sohle widerstandsfähig gegen Reibung



Suola resistente all'idrolisi
EN / Semelle résistante à l'hydrolyse
FR / Hydrolysis resistance sole
DE / Hydrolysebeständige Sohle



Calzatura con protezione metatarsale
EN / Malleolus protection
FR / Chaussures avec protection métatarsienne
DE / Schuhe mit Knöchelschützer



Sfilamento rapido
EN / Quick slip-off device
FR / Système de délaçage rapide
DE / Schnelle Ausziehvorrichtung



CR - Resistenza al taglio del tomaio
EN / CR - Cutting resistance of the upper
FR / CR - Resistance aux coupures de la tige
DE / CR - Schnittwider- standfähiges Obermaterial



Protezione saldatore
EN / Protection soudeur
FR / Welder Protection
DE / Schweißerschutz



EI - Calzatura ad alta resistenza elettrica
EN / EI - Footwear with high electrical resistance
FR / EI - Chaussure avec une haute résistance électrique
DE / EI - Schuh mit hohem elektrischen Widerstand



EPA - Calzatura a bassa resistenza elettrica
EN / EPA - Low electrical resistance shoe
FR / EPA - Chaussure à faible résistance électrique
DE / EPA - Schuh mit niedrigem elektrischen Widerstand



CI Isolamento dal freddo della calzatura
EN / CI - Cold Insulation of the shoe
FR / CI - Isolement du froid de la chaussure de sécurité
DE / CI - Kälteschutz des Schuhs



Isolamento dal calore della calzatura
EN / HI - Heat insulation of the outsole
FR / HI - Isolement de la chaleur de la semelle
DE / HI - Wärmeschutz des Schuhs



HRO - Resistenza al calore per contatto della suola
EN / HRO - Warm resistance at contact with surfaces
FR / HRO - Résistance de la semelle à la chaleur par contact
DE / HRO - Widerstandsfähig bei kontakt der Sohle



CATEGORIE DI PROTEZIONE

Protection Categories / Catégories de Protection / Sicherheitskategorien

SB: Requisiti di base

EN / Basic requirements
FR / Caractéristique de base
DE / Grunderfordernisse

OB: Requisiti di base

EN / Basic requirements
FR / Caractéristique de base
DE / Grunderfordernisse

S1: SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola.

EN / SB + Enclosed heel, antistatic properties, energy-absorbent heel area and sole resistant to fuel oil.
FR / SB + Partie du talon renfermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon.
DE / SB + geschlossene Rückseite, antistatische Eigenschaften, Energieabsorptionsfähiger Absatz.

O1: OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone.

EN / OB + Enclosed heel, antistatic properties and energy-absorbent heel area.
FR / OB + partie du talon renfermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon.
DE / OB + geschlossene Rückseite, antistatische Eigenschaften, Energieabsorptionsfähiger Absatz.

S1P: S1 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura.

EN / S1 + Penetration resistant, cleated outsole.
FR / S1 + Résistance à la pénétration du fond de la chaussure.
DE / S1 + Durchtritt sicherer Schuhboden.

O2: O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio.

EN / O1 + upper resistant to water penetration and absorption.
FR / O1 + tige hydrofuge.
DE / O1 + Wassereindringungswiderstands - und Wasserwiderstandsabsorptionsfähiges Obermaterial.

S2: S1 + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola.

EN / S1 + upper resistant to water penetration and absorption.
FR / S1 + tige hydrofuge.
DE / S1 + Durchtritt sicherer Schuhboden.

O3: O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

EN / O2 + puncture resistant sole, outsole with relief tread.
FR / O2 + résistance à la pénétration du fond de la chaussure, semelle avec reliefs.
DE / O2 + Durchtritt sicherer Schuhboden, Sohle mit Reliefs.

S3: S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

EN / S2 + puncture resistant sole, outsole with relief grip.
FR / S2 + résistance à la pénétration du fond de la chaussure, semelle avec reliefs.
DE / S2 + Durchtritt sicherer Schuhboden, Sohle mit Reliefs.

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX / INDEX ALPHABETIQUE / ALPHABETISCHER INDEX

- A 2060/3A K 4 S3 SRC** Pag. 99
A 4319/6B K 4 S3 SRC "BULL" Pag. 81
A 4320/6B K 4 S3 SRC Pag. 81
A 4570/2I K 4 S3 SRC "WELDER" Pag. 95
A 4577/6B K 4 I SB E WR P FO SRC Pag. 94
A 20984/3D Pag. 148
A 20986/3D Pag. 143
A 20989/3D Pag. 142
A 20989/4D Pag. 143
AB 4040 K 4 S3 SRC Pag. 100
AB 4060/4 S3 CI SRC Pag. 100
AV 2687/6D Pag. 144
AV 4060/1 K 4 S3 HRO SRC Pag. 99
AV 4533/4B K 4 I SB E P WRU FO E HRO SRC Pag. 92
AV 4753/2T K 4 S3 CI HRO SRC Pag. 102
AV 4769/2B K 4 S3 M HRO SRC Pag. 95
AV 4912/4B K 4 I SB E P HRO FO SRC Pag. 92
AV 20987/3D Pag. 144
AV 30877 K 4 O3 HRO FO SRC Pag. 101
AV 40914/4G K 4 S3 WR HI HRO SRC Pag. 94
B 4641/7B K 4 S3 SRC Pag. 116
B 4642/7B K 4 S3 SRC Pag. 116
B 4646/4B K 2 SIP SRC "CONDOR" Pag. 65
B 4874/6D K 4 S3 SRC Pag. 64
B 4891/6D K 4 S3 SRC Pag. 64
C 2221/6 Pag. 140
C 2221/6 Pag. 140
C 20981/6D Pag. 138
C 20981/6D Pag. 138
C 20981/6D Pag. 139
C 20982/6D Pag. 142
C 20983/6D Pag. 139
C 20985/6D Pag. 141
C 20985/6D Pag. 141
CS 20871/2J K 4 S3 SRC Pag. 122
CS 20871/3J K 4 S3 SRC Pag. 122
CS 20873/3J K 4 S3 SRC Pag. 123
CS 20875/3J K 4 S3 SRC Pag. 120
CS 20876/3J K 4 S3 SRC Pag. 120
CS 20902/3V K 4 S3 Pag. 125
CS 20902/4V K 4 S3 SRC Pag. 124
CS 20972/3J K 4 S3 SRC Pag. 127
CS 30871/7J 1 O1 FO SRC Pag. 123
CS 30871/4D1 O1 FO SRC Pag. 124
CS 30872/7J 1 O1 FO SRC Pag. 126
CS 30874/4J 1 O1 FO SRC Pag. 126
CS 30875/7J 1 O1 FO SRC Pag. 121
CS 30876/3J 3 O2 FO SRC Pag. 121
CS 30902/4V 1O1 FO SRC Pag. 125
E 4790/4D K 2 SIP SRC Pag. 65
E 4898/6D K 4 S3 SRC Pag. 62
E 40107/6D K 4 S3 SRC Pag. 62
E 40811/4D K 2 SIP SRC Pag. 63
E 40811/4D K 2 SIP SRC Pag. 63
H 50122/2D 4 S3 SRC Pag. 58
H 60527/4B K 2 SIP SRC Pag. 55
H 60527/4B K 2 SIP SRC Pag. 58
H 60531/4D K 2 SIP SRC "SHARK" Pag. 54
H 60532/3B K 4 S3 SRC Pag. 57
H 60542/3B K 4 S3 SRC Pag. 57
H 60543/6B K 4 S3 SRC Pag. 56
H 60565/6B K 4 S3 SRC Pag. 56
H 60619/4D K 2 SIP SRC Pag. 54
H 60648/6G K 4 S3 WR CI SRC Pag. 53
H 60649/6G K 4 S3 WR SRC Pag. 53
H 60692/6G K 4 S3 WR CI SRC "FLAMINGO" Pag. 52
H 60693/6G K 4 S3 WR CI SRC Pag. 52
H 60790/4B K 2 SIP SRC Pag. 55
J 2023 S3 SRC "CEMENT" Pag. 133
J 2266 S3 SRC "CONCRETE" Pag. 133
J 4032/7B 3 S2 SRC Pag. 109
J 4551 K 2 SIP SRC Pag. 134
J 4600/4DK 2 SIP SRC "WOLF" Pag. 134
J 4677/2B K 4 S3 SRC "FALCON" Pag. 44
J 4677/6B K 4 S3 SRC "EAGLE" Pag. 45
J 4678/2B K 4 S3 SRC "SPARROW" Pag. 44
J 4678/6B K 4 S3 SRC "KITE" Pag. 45
J 4766/7B3 S2 SRC Pag. 109
J 20795/8D Pag. 145
J 20795/8D Pag. 146
J 20795/8D Pag. 147
J 20795/8D Pag. 148



J 20841/8D Pag. 145
J 20841/8D Pag. 146
J 20841/8D Pag. 147
J 40582/6D K 4 S3 SRC Pag. 46
J 40598/3D 3 S2 SRC Pag. 106
J 40598/7D 3 S2 SRC Pag. 106
J 40635/6D K 4 S3 SRC Pag. 46
J 40673/4D K 2 SIP ESD SRC Pag. 38
J 40675/4D K 2 SIP ESD SRC Pag. 38
J 40691/8D K 2 SIP SRC Pag. 40
J 40700/7D K 2 SIP SRC "STAR" Pag. 41
J 40732/7B K 4 S3 SRC Pag. 41
J 40795/8D K 4 S3 ESD SRC "SEAGULL" Pag. 37
J 40795/8D K 4 S3 SRC "RAPTOR" Pag. 39
J 40815/6B K 4 S3 SRC Pag. 43
J 40815/8B K 2 SIP SRC Pag. 42
J 40816/6B K 4 S3 SRC Pag. 43
J 40841/8D K 2 SIP SRC Pag. 114
J 40841/8D K 4 S3 SRC Pag. 40
J 40841/8D K 4 S3 SRC "TIGER" Pag. 39
J 40849/8D K 2 SIP SRC "ECO GREY" Pag. 36
J 40849/8D K 2 SIP SRC Pag. 36
J 40849/8D K 2 SIP SRC Pag. 37
J 40849/8D K 4 S3 SRC Pag. 48
J 40849/8D K 4 S3 SRC Pag. 48
J 40849/8D K 4 S3 SRC Pag. 115
J 40898/8B K 4 S3 SRC Pag. 42
J 40936/7D K 4 S3 SRC Pag. 47
J 40939/7D K 4 S3 SRC Pag. 47
J 40939/8D K 4 S3 SRC Pag. 115
J 40941/8D K 2 SIP SRC Pag. 114
J 40944/4D K 4 I SB E P FO WRU SRC Pag. 93
JR 90542/6DK 4 S3 HRO SRC Pag. 19
JR 90795/8D K 4 S3 HRO SRC Pag. 14
JR 90795/8D K 4 S3 HRO SRC Pag. 15
JR 90853/8DK 2 SIP HRO SRC Pag. 20
JR 90864/8DK 4 S3 HRO SRC Pag. 18
JR 90990/6GK 4 S3 CI HI HRO WR SRC Pag. 19
JR 90996/3D K 4 S3 HRO SRC Pag. 17
JR 90996/7D K 4 S3 HRO SRC Pag. 18
JR 90998/8DK 4 S3 HRO SRC "STELVIO" Pag. 14

JR 90998/8D K 4 S3 HRO SRC Pag. 15
JR 91004/7D K 4 S3 HRO SRC Pag. 17
JR 91021/3BK 4 S3 HRO SRC Pag. 16
JR 91036/3BK 4 S3 CIHI HRO SRC Pag. 16
JR 91059/8DK 4 S3 HRO SRC Pag. 20
L 2023/7 2 SIP SRC "WAVE" Pag. 131
L 2034/7 2 SIP SRC Pag. 130
L 2034/7 2 SIP SRC "SUMMER" Pag. 130
L 2214/7 2 SIP SRC "RELEASE" Pag. 131
L 2409/2B 4 S3 SRC "SNAKE" Pag. 132
L 28151 SB SRC Pag. 108
L 4030/7D 3 S2 SRC "BLACK" Pag. 110
L 4030/7D 3 S2 SRC "WHITE" Pag. 110
L 40049/16C K 2 SIP SRC Pag. 132
M 20120/2B 4 S3 SRC Pag. 135
M 20121/2B 4 S3 SRC Pag. 135
MA 4221/6 K 4 S3 SRC Pag. 84
MA 20545/4B 2 SIP SRC Pag. 86
MA 40121/6B K 4 S3 SRC Pag. 84
MA 40121/6B K 4 S3 SRC Pag. 86
MA 40512/7D 3 S2 SRC Pag. 107
MA 40512/7D 3 S2 SRC Pag. 107
MA 40525/2B K 4 S3 SRC Pag. 85
MA 40526/2B K 4 S3 SRC Pag. 85
MG 40519/2B K 4 SB E P WRU FO HRO SRC Pag. 91
MG 40519/3B K 4 SB E P WRU FO HRO SRC Pag. 91
N 40508/16B K 2 SIP SRC Pag. 70
N 40509/16B K 2 SIP SRC Pag. 70
N 40520/6D K 4 S3 SRC Pag. 71
N 40521/6D K 4 S3 SRC Pag. 71
N90795/8D K 4 S3 Pag. 68
N90795/8D K 4 S3 Pag. 68
N90795/8D K 4 S3 Pag. 69
N90795/8D K 4 S3 Pag. 69
P 6221/6 K 4 S3 SRC Pag. 80
P 50567/6J K 4 A E P WRU FO SRC Pag. 90
P 60121/6B K 4 S3 SRC Pag. 78
P 60121/6B K 4 S3 SRC Pag. 79
P 60502/6H K 4 S3 WR CI HI SRC Pag. 78
P 60502/6H K 4 S3 WR CI HI SRC Pag. 79
PS 6060/6E K 4 S3 CI SRC Pag. 101

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX / INDEX ALPHABETIQUE / ALPHABETISCHER INDEX

PS 6221/6 K 4 S3 SRC Pag. 31
PS 6221/6 K 4 S3 SRC Pag. 31
PS 6677/3B K 4 S3 SRC Pag. 30
PS 6678/3B K 4 S3 SRC Pag. 30
PS 60604/3D K 4 S3 SRC Pag. 102
PS 60718/6D K 4 S3 CI HI SRC Pag. 25
PS 60718/7G K 4 S3 WR SRC Pag. 25
PS 60730/3D K 4 S3 SRC Pag. 29
PS 60730/6D K 4 S3 SRC "LEOPARD" Pag. 27
PS 60730/6D K 4 S3 SRC Pag. 28
PS 60730/7D K 4 S3 SRC "WHALE" Pag. 26
PS 60731/6D K 4 S3 SRC "JAGUAR" Pag. 27
PS 60731/6D K 4 S3 SRC Pag. 28
PS 60731/7D K 4 S3 SRC "DOLPHIN" Pag. 26
PS 60744/7D K 4 S3 SRC Pag. 29
PS 60751/6D K 4 S3 SRC Pag. 33
PS 60757/6D K 4 S3 SRC Pag. 24
PS 60962/6D K 4 S3 SRC Pag. 32
PS 60962/6D K 4 S3 SRC Pag. 32
PS 60971/6F K 4 S3 CI HI SRC Pag. 98
PS 60976/6F K 4 S3 CI SRC Pag. 98
PS 60903/6D K 4 S3 SRC Pag. 24
PS 60992/10D K 4 S3 SRC Pag. 103

OS 6406/1 K 4 SB E P WRU FO SRC Pag. 93
SANIX 8201 Pag. 111
SANIX 8201/C Pag. 111
T 4351/7D 3 S2 SRC Pag. 108
U 8015/4B K 2 SIP SRC Pag. 73
U 8015/6B K 4 S3 SRC Pag. 73
U 8015/6B K 4 S3 SRC Pag. 74
U 8016/6B K 4 S3 SRC Pag. 74
U 40655/16B K 2 SIP SRC Pag. 72

NOTE / NOTES / REMARQUES / BEMERKUNGEN



ARREDO PUNTO VENDITA & PACKAGING

Shop equipment & packaging / Mobilier et emballage de point de vente / Verpackung und Werbung

ZZA08 - DISPLAY (wood + forex)
Espositore da terra / Présentoir au sol / Bodenständer




PACKAGING
Scatola / Boîte / BSchachtel



ZZA02 - FLAG
Bandiera / Drapeau / Flagge



ZZA06 - PLEXY PLATE
Targa / Plaque /
Platte aus Plexiglas



ZZA01 - BAG (100% + Recycled PET)
Sacca / Sac / Beutel



ZZA03 - DESK DISPLAY
Espositore da banco / Présentoir du
comptoir / Tischdisplay





*Una realtà industriale
dall'anima artigianale*



Copyright © 2022 Calzaturificio 5BI srl

Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione è vietata
All rights reserved and reproduction is prohibited
Tous les droits sont réservés et toute reproduction est interdite
Alle Rechte vorbehalten und Reproduktion ist verboten



#ThisIsBicap

  *bicap.absolutelysafe*

bicap.it

Calzaturificio 5BI S.r.l.

Via Trani, 94 / 100 - 76121 - Barletta (BT)

Tel. +39 0883. 33 21 37 Fax +39 0883. 33 24 86

info@bicap.it